


ing. arch. Irena Čehovská, Atelier „R“, Wellnerova 14, 779 00 OLOMOUC

Územní plán obce Ostružná

A. Textová a tabulková část



Objednatel:

Obec Ostružná

Pořizovatel:

Městský úřad Jeseník

Nadřízený orgán:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kolektiv zpracovatelů:

- urbanismus
- dopravní řešení
- vodní hospodářství
- energetika
- ÚSES
- grafické zpracování

ing. arch. Irena Čehovská


ing. Radek Zapletal

ing. Vladimír Svěrák

František Kubíček

RNDr. Leo Bureš

ing. arch. Viktor Čehovský



ATELIER **R** ING. ARCH. IRENA ČEHOVSKÁ
 WELLNEROVA 14, OLOMOUC
 PSČ 779 00, IČO 12674184

listopad 2004

2.3. Ochrana a využití kulturně – historických hodnot

V řešeném území není žádná památka v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Je zde však velký počet chráněných objektů v Seznamu místních památek. Záměrem územního plánu je tyto kulturní hodnoty nadále chránit, regenerovat a citlivě začlenit do koncepce rozvoje řešeného území.

Chráněné objekty ze Seznamu místních památek:

Místní památky obce Ostružná, osad Petříkov a Ramzová

Ostružná

Církevní památky

1. Pozdně barokní kostel Tří králů z roku 1794 s budovou bývalé fary (obnovena v obci roku 1795).
2. Dřevěný kříž na jižní fasádě kostela Tří králů. ~)
Na svislém kůlu nahoře plechová písmena I(chybí) NIRI.
3. Kamenný kostelní kříž mezi budovou bývalé fary a kostelem Tří králů.
Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru. Na čelní straně podstavce plytká nika s nápisem: So sehr hat Gott! die Welt geliebt/ das er semeni eingeborenen! Sohn hingab/ Joh. im 3. Kap. 16. Vrs. Nápis na svislém kůlu kříže: nahoře I.N./ R.I.; dole Es ist vollbracht.
4. Hřbitov s kamennou ohradní zdí z lomového kamene, márnici se zvoničkou. Hřbitov založen roku? Kamenná ohradní zeď o výšce cca 1,5 m.
5. Márnice se zvoničkou.
Na obdélníkovém půdorysu, spodní část stavby z lomového kamene, horní se štíty z cihel, zvonička dřevěná.
6. Kamenný hřbitovní kříž z roku 1904.
Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru. Nápis: pod svislým kůlem Es ist vollbracht, v plytké nice kalich a pod ním Gelobt sei Jesus! ohne End! in dem heilig sten! Sacrament.; na spodní části podstavce závěs a nápis Gelobt sei! Jesus Cbristus. Na soklu datace 1904 a níže na soklu signatura výrobce — Fietz, Lindewiese.
7. Kamenný kříž z roku 1871 se starobylou lípou u obecního úřadu.
Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru. Nápis: pod svislým kůlem Es ist vollbracht; na spodní části podstavce Opfer/ der! Liebe; na soklu Errichtet von! Eduard a Paulina Heysler! 1871.
8. Pomník obětem 1. světové války před obecním úřadem.
Na obdélném půdorysu, kombinace umělého a přírodního kamene, zakončený volutami a sloupkem. Neúplně chybí segmentové zakončení, pamětní deska se jmény obětí. Nápis na soklu: Wer flir die Heimat — gab sein Blut! ruht auch in — fremder Erde gut.
Dle ústního podání rodáků se konala každoroční procesí k pomníku.
9. Kamenný kříž z roku 1911 v zahradě domu č.evid. 46 (Adamovi).
Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista a páskou LNRI na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru. Nápis: pod svislým kůlem Es ist na horním podstavci v plytké nice litinová růžice se

závěsem a nápis *Zur Ehre Gottes*; na dolním podstavci *Errichtet von! Eduard u. Anna Langer! gewesene Tochter von! Franz*

Kleiner! 1911.

10. Kamenný kříž z roku 1911 před domem čp. 10 (Milotovi).

Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru. Dole na svislém kůlu nápis: *Es ist vollbracht*. V horní části podstavce v mělké klenuté nice litinový korpus Panny Marie. V dolní části podstavce nápis s datací:

Zur Ehre Gottes! / 1911. Na soldu signatura výrobce: Fietz (?), Lindewiese.

11. Kaple nad obcí, u státní silnice směrem do Branně.

Vystavěná na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, krytá sedlovou střechou. Boční fasády prolomeny okny. Dřevěné vstupní dveře původní, podlaha z břidlicových desek.

12. Výklenková kaple u místní komunikace, příjezdu k hotelu SKI.

Vystavěná na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. V průčelí hluboká, prosklená nika.

13. Výklenková kaple u místní komunikace směrem do Petříkova.

Vystavěná na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. V průčelí hluboká, segmentově zakončená nika. Nárožní průčelí s naznačenými pilastry.

14. Podstavec kamenného kříže z roku 1911 u místní komunikace směrem do Petříkova.

Mramorový, odstupňovaný podstavec na obdélném půdorysu. Nápis: na horním dříku *Es ist vollbracht*; v mělké profilované nice *Zur Ehre/ Gottes*; v dolní části *Errichtet! 1911.*

Chybí kříž s tělem Ukřižovaného Krista.

15. Výklenková kaple v zahradě domu č.ev. 60.

Vystavěná na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. Na průčelí hluboká, prosklená, půlkruhově ukončená nika. Pod nikou římsa.

16. Výklenková kaple u místní komunikace, naproti Hospůdce.

Vystavěná na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. Na průčelí hluboká, prosklená, segmentově ukončená nika, krytá sedlovou stříškou. Průčelní nároží s výstupky. Ve štítu na nikou segmentová plechová stříška a nad ní kresba kříže v kruhu s nápisem *SALVE*.

17. Litinový kříž u domu č.ev. 45.

Litinový kříž jetelového typu s korpusem Ukřižovaného Krista. Na svislém kůlu oválná kartuš. U paty kříže po stranách litinové plastiky Panny Marie Bolestné a Sv. Jana

Evangelisty (skupina Kalvárie). Kříž druhotně vsazen do profilovaného podstavce z pískovce, který leží na původním soklu z umělého kamene.

Významné veřejné budovy

18. Budova bývalého zájezdního hostince na návsi.
19. Budova bývalé celnice.
20. Budova s bývalým divadelním sálem.

Technické památky

21. Vodárna, naproti domu č.ev. 82.
Drobná stavba z betonu se zbytky zdobené omítky.
22. Železniční most, nadjezd nad místní komunikací, z roku 1888.
Kamenný o 1 segmentové klenbě z tesaných kvádrů. Mostní opěry a křídly kamenné z téhož materiálu.
23. Silniční most č.ev. 369-006 přes místní potok.
Kamenný o 1 segmentové klenbě z lomového kamene. Na návodní straně rozšířen betonovou deskou.
24. Silniční most č.ev. 369-007 přes Černý potok.
Kamenný o 2 segmentových klenbách z lomového kamene. Návodní křídla kamenná, ledolam na návodní straně kamenný s betonovou hranou.

Přírodní zajímavosti

25. Ponorný pramen (německy Pinnloch), blízko žst., 706 m n. m.

Petříkov

Církevní památky

1. Novogotická kaple sv. Vavřince z roku 1909.
Kaple vystavěna na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, krytá sedlovou střechou. Fasády členěny lizénovými rámy, vystupující prvky jsou provedeny v hladké omítce, ostatní plochy v hrubozrné omítce. Boční fasády jsou prolomeny vždy dvojicí sdružených oken s lomeným zaklenutím. Na průčelí štukový vstupní portál tvarovaný do lomeného oblouku. Pod průčelní korunní římsou 3 pravouhlé otvory, nad korunní římsou se zvedá trojúhelníkový štít prolomený jedním sdruženým oknem a kruhovým otvorem. Na hřebenu střechy nad průčelím sanktusník s jehlancovou střechou, na vrcholu makovice s křížkem. Architektura datovaná na překlade vstupního portálu do roku 1909.
2. Kamenný kříž z roku 1910 před kaplí Sv. Vavřince na odstupňovaném podstavci hranolovitého tvaru, na kůlu s litinovou páskou INRI. V horní části podstavce půlkruhově zaklenutá nika s litinovou

plastikou Panny Marie, nad níkou litinová růžice s držákem. V dolní části podstavce nápis Zur Ehre Gottes/ 1910. Na soklu signatura výrobce: Fietz, Lindewiese.

Mramorový kříž s litinovým korpusem Ukřižovaného Krista

Ramzová

Církevní stavby

1. Novogotická kaple Sv. Rocha z roku 1896.

Kaple vystavěna na obdélném půdorysu s lichoběžníkovým závěrem, krytá sedlovou střechou, na jejíchž bocích i nad závěrem jsou vikýřky s jehlancovitými věžičkami. Kaple vystavěna z režného zdiva, lomového kamene, vystupující prvky (římsy, portál, okenní šambrány) jsou cihelné. Při zdi 8 kamenných odstupněných opěrných pilířů. Na bočních fasádách vždy 2 okna s lomenými oblouky. Závěr prolomen oválným otvorem. V průčelí lomený profilovaný portál s oválným otvorem. Trojúhelníkový štít v průčelí převyšuje střechu. Nad průčelím na hřebenu střechy sanktusník s jehlancovitou střechou. Na hřebenu střechy zábradlí s větrnou korouhvičkou s vročením stavby do roku 1896.

2. Kaple U Dobré vody, postavená roku 1934 (původně nazývaná kaplí „U čtrnácti pomocníků božích), u lesní cesty z Ramzové na Čerňavu a Šerák (červená turistická značka). Drobná stavba z kamenného zdiva vystavěna na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, krytá sedlovou střechou, nad závěrem i průčelím zvalbenou. Vstup i boční okna z režného cihelného zdiva, se segmentovým zaklenutím. Bližší údaje k její historii poskytli němečtí rodáci: „Voda z pramene U Dobré vody byla delší dobu považována za léčivou. Vypráví se, že po 1. světové válce si lesní dělník jménem Adolf Langer těžce poranil jedno oko. Denně si poraněné oko oplachoval léčivou vodou z pramene a tak si ho vyléčil. Poté si uvedený dělník vyžádal u zdejšího revírníka Aloise Schöna (po němž byla cesta na Šerák pojmenována „Cestou Aloise Schöna) povolení ke stavbě dřevěné kaple. Týž společně s Josefem Langerem vystavěli vedle pramene dřevěnou kapli a vyzdobili ji svatým obrázkem „Čtrnácti pomocníků božích“. Zpráva o ní se rychle roznesla do širého okolí, a vždy o nedělích přicházelo mnoho poutníků z Moravy a ze Slezska k tomuto malému poutnímu místu. Jednoho dne se kaple vzňala od hořící svíčky a vyhořela. Kvůli nebezpečí požáru již nebylo povoleno vystavět dřevěnou kapli. Poté byl ustanoven v Ostružné výbor za účelem výstavby kamenné kaple. Výborem vyhlášená sbírka vynesla dostatek finančních prostředků k nákupu stavebního materiálu. V roce 1933 dopravili Adolf Winter a jeho pomocníci stavební kameny na smycích z kopce na staveniště. Kapli vystavěli bezplatně v roce 1934 dva penzionovaní železničáři, Karl Hartmut a Albert Schmidt. Kolštejnský (dnešní Branná) děkan Franz Breuer a ostružnický farář Willisich vysvětili dohotovenou kapli a celeburovali zde mši svatou“.

Technické památky:

3. Transformátor v zahradě domu čp. 5 (Pension u Štefana). Hranolovitá stavba z režného cihelného zdiva, krytá mansardovou střechou

2.3.1. Vesnická památková zóna Petříkov (VPZ)

V listopadu roku 2000 vypracoval Památkový ústav v Olomouci návrh k vyhlášení Vesnické památkové zóny Petříkov (ing. arch. Roubíková). Hranice navržené zóny je z velké části totožná s hranicí intravilánu (z roku 1966).

Hlavní kompoziční osu tvoří páteřní komunikace zástavby. Jde o dochovanou dřevěnou architekturu 19. století, výrazně nenarušenou nevhodnými dostavbami.

Z hlediska urbanistického reprezentující nepravidelnou zástavbu horského typu. Vyhlášení VPZ Petříkov by vedlo k zachování nynějších hodnot v území a k citlivému přístupu při dostavbách a opravách objektů.

V rámci návrhu UPZ jsou navrženy chalupy k prohlášení za nemovitou kulturní památku:

chalupa č.43, p.č. 30

chalupa č.49, p.č. 23

chalupa č.28, p.č. 22

chalupa č.1, p.č. 49

chalupa č.48, p.č. 54

chalupa č.20, p.č. 35

chalupa č.40, p.č. 37

chalupa č.50, p.č. 42

chalupa č.45, p.č. 28/2

chalupa č.11, p.č. 8/1, 8/2