

ÚZEMNÍ PLÁN

SKOROŠICE

II.
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE

II.A TEXTOVÁ ČÁST

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

NÁZEV ZAKÁZKY: **ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE**

OBJEDNATEL:	OBEC SKOROŠICE
OBEC:	SKOROŠICE
KRAJ:	OLOMOUCKÝ

ZPRACOVATELÉ:

URBANISTICKÁ KONCEPCE:	ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ
DEMOGRAFIE, GEOGRAFIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:	RNDr. MILAN POLEDNIK
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:	ING. VÁCLAV ŠKVAIN
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:	ING. MARTINA SOCHOROVÁ ING. JIŘÍ ŠKVAIN
ZAPRACOVÁNÍ ÚSES:	ING. PETR ŠIŘINA
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA ZPF A PUPFL:	LIBUŠE FRANČÍKOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ** .....

TELEFON: 596939530 email: h.salvetova@uso.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U – 545 **DATUM: SRPEN 2015**

ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.

SPARTAKOVCŮ 3, OSTRAVA – PORUBA PSČ 708 00

.....

II.
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE

II.A
TEXTOVÁ ČÁST

Obsah **str.**

Úvod 1

A. Postup při pořízení Územního plánu Skorošice 7

B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 8

C. Údaje o splnění Zadání územního plánu Skorošice 10

D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 48

E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 49

E.1 Východiska navrženého řešení – přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území 49

E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 66

E.2.1 Základní urbanistická koncepce 66

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 72

E.2.3 Bydlení 79

E.2.4 Občanské vybavení 80

E.2.5 Výroba 81

E.2.6 Rekreace, cestovní ruch 86

E.2.7 Systém sídelní zeleně 86

E.2.8 Doprava 87

E.2.9 Vodní hospodářství 96

E.2.10 Energetika a elektronické komunikace 102

E.2.11 Likvidace komunálních odpadů 107

E.2.12 Územní systém ekologické stability 107

F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 117

G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 118

H. Výsledek přezkoumání Územního plánu Skorošice 122

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 122

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 131

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 135

I. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 135

ÚVOD

Územní plán Skorošice je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi **objednatelem, Obcí Skorošice a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.** dne 20. 6. 2012.

Územní plán Skorošice je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) a plochy změn v krajině a stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

Výchozími **podklady** pro zpracování územního plánu byly:

- **Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,** schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015;
- **Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,** vydaná formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011;
- **Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 3 – rok 2013**;
- **Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,** jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 9. 2011;
- **Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje,** vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004;
- **Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje,** vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004;
- **Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje** (CITYPLAN spol. s r.o., 2009, aktualizace 2012);
- **Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje** (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);
- **Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro potřeby Krajského regulačního řádu** (ČHMÚ Ostrava, 2010);
- **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje** (VODING Hranice spo. s r.o., srpen 2004), v platném znění;
- **Plán oblasti povodí Odry** (Pöyry Environment a.s., Brno);
- **Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje** (Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);

- **Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje** (Ing. arch. Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);
- **Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje** (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);
- **Územní energetická koncepce Olomouckého kraje**, schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;
- **Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 – KKO11 na území Olomouckého kraje** (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2010).
- **Územně analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace č. 3 – Rozbor udržitelného rozvoje území** (prosinec 2014);
- **Územní plán obce Skorošice** (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 2000), schválený Zastupitelstvem obce Skorošice dne 15. 10. 2001, **ve znění Změny č. 1 a 2;**
- **Územní plán Skorošice – průzkumy a rozbory** (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., listopad 2012);
- **Zadání územního plánu Skorošice,** schválené Zastupitelstvem obce Skorošice dne 5. 6. 2013;
- **Dopravně urbanistická studie silnice II/453 Lipová-lázně – Bílý Potok** (Dopravoprojekt Brno, a.s., duben 1995);
- **Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, splašková kanalizace** (Recprojekt s.r.o., březen 2012);
- **Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová** (Recprojekt s.r.o., leden 2012);
- **Vedení VTL plynovodu – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E15) – studie** (Stavoprojekt Olomouc, 2012);
- **Okresní vlastivědná mapa** (Kartografie Praha);
- **Rychlebské hory a Lázně Jeseník – turistická mapa** (Klub českých turistů, 2008);
- **Mapa radonového indexu geologického podloží** (Česká geologická služba, 2004);
- **Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000, 2005 a 2010** (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha);
- **Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,** vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním;
- **Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,** vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Obsah a rozsah elaborátu územního plánu

Územní plán Skorošice obsahuje:

I. Územní plán Skorošice

I.A Textová část

I.B Grafická část

1. Výkres základního členění území	1 : 5000
2. Hlavní výkres	1 : 5000
3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury	1 : 5000
4. Výkres koncepce technické infrastruktury	1 : 5000
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5000

II. Odůvodnění územního plánu Skorošice

II.A Textová část

II.B Grafická část

6. Koordinační výkres	1 : 5000
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5000
8. Výkres širších vztahů	1 : 50 000

Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vymezení řešeného území (hranice obce Skorošice), hranice katastrálních území, plochy a hranice zastavěného území, hranice zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezení koridoru pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Javorník a stanovení etapizace výstavby pro zastavitelné plochy č. Z4 a Z49.

Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím včetně vymezení koridoru pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Javorník a stanovení etapizace výstavby pro zastavitelné plochy č. Z4 a Z49, dále koncepci uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině a vymezení územního systému ekologické stability.

Výkres č. 3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury obsahuje samostatný návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.

Výkres č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury obsahuje samostatný návrh řešení problematiky vodního hospodářství, energetiky a elektronických komunikací.

Výkres č. 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.

Výkres č. 6. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.

Výkres č. 7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, nutný k realizaci navržených řešení.

Výkres č. 8. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na bezprostřední okolí. Je zpracován formou výřezu z Koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 s doplněnými vazbami sítí technické infrastruktury a ÚSES na území okolních obcí.

Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných zákonů a vyhlášek

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů):

Zastavěné území (dle § 58 stavebního zákona) tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to:

e) zastavěné stavební pozemky
f) stavební proluky
g) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území
h) ostatní veřejná prostranství
i) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Zastavěné území obce Skorošice je vymezeno k 1. 1. 2015.

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno **hranicí zastavitelného území.**

Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Plochy změn v krajině vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny; leží vždy vně zastavěného území.

Limity využití území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.

Seznam použitých zkratek

BPEJ - bonitní půdně ekologická jednotka
BTS - base transceiver station (základnová převodní stanice)
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
ČHP - číslo hydrologického pořadí
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSÚ - Český statistický úřad
DP - dobývací prostor
DTP - dolní tlakové pásmo
DTS - distribuční trafostanice
HPJ - hlavní půdní jednotka
HTP - horní tlakové pásmo
CHLÚ - chráněné ložiskové území
k. ú. - katastrální území
LBC - lokální biocentrum

LBK - lokální biokoridor
LHP - lesní hospodářský plán
MŽP - ministerstvo životního prostředí
NN - nízké napětí
NP - nadzemní podlaží
NPP - národní přírodní památka
NRBC - nadregionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
OP - ochranné pásmo
ORP - obec s rozšířenou působností
OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PPO - protipovodňová opatření
PÚR ČR - Politika územního rozvoje ČR
RBC - regionální biocentrum
RBK, RK - regionální biokoridor
RD - rodinný dům
RKC - rekreační krajinný celek
RS - regulační stanice
RSU - remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok)
SLDB - sčítání lidu, domů a bytů
SO - správní obvod
SOB - specifická oblast
STG - skupina typů geobiocénů
STL - středotlaký
STP - střední tlakové pásmo
TO - telefonní obvod
TS - transformační stanice
TTP - trvalé travní porosty
TUV - teplá užitková voda
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPS - účastnická přípojná síť
ÚSES - územní systém ekologické stability
VN - vysoké napětí
VTL - vysokotlaký
VVN - velmi vysoké napětí
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR OK - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Přehled citovaných zákonů a vyhlášek

- **zákon č. 183/2006 Sb.,** o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška č. 500/2006 Sb.,** o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, **ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.;**
- **vyhláška č. 501/2006 Sb.,** o obecných požadavcích na využívání území; **ve znění pozdějších předpisů;**

- **zákon č. 20/1987 Sb.,** o státní památkové péči (památkový zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 114/1992 Sb.,** o ochraně přírody a krajiny, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.,** kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 289/1995 Sb.,** o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 13/1997 Sb.,** o pozemních komunikacích, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 266/1994 Sb.,** o dráhách, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 274/2001 Sb.,** o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 254/2001 Sb.,** o vodách a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MZe č. 178/2012 Sb.,** kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;
- **nařízení vlády č. 71/2003 Sb.,** o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, **ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.;**
- **zákon č. 458/2000 Sb.,** o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 127/2005 Sb.,** o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 334/1992 Sb.,** o ochraně zemědělského půdního fondu, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.,** kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;
- **vyhláška č. 48/2011 Sb.,** o stanovení tříd ochrany;
- **zákon č. 256/2001 Sb.,** o pohřebnictví a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 44/1988 Sb.**, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 62/1988 Sb**., o geologických pracích, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb**., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru;
- **nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,** kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE

Pořizovatelem Územního plánu Skorošice je Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Skorošice má **platný Územní plán obce Skorošice** (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 2000), **schválený Zastupitelstvem obce Skorošice dne 15. 10. 2001.** Vzhledem k tomu, že schválený územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) a není v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územního plánu.

Podkladem pro zpracování návrhu zadání Územního plánu Skorošice byly doplňující průzkumy a rozbory, zpracované v listopadu 2012; průzkumy a rozbory vycházely ze zpracovaných Územně analytických podkladů ORP Jeseník – Aktualizace č. 2 a doplnily je o zjištění současného stavu a využívání řešeného území, limitů využití území a rozvojových záměrů obce.

Návrh zadání Územního plánu Skorošice byl zpracován v únoru 2013, projednán dle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v termínu od 13. 3. 2013 do 12. 4. 2013 a upraven dle vznesených připomínek a požadavků. Definitivní znění **Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Skorošice dne 5. 6. 2013.** Na základě schváleného zadání **byl v prosinci 2013 zpracován návrh řešení Územního plánu Skorošice.**

Návrh Územního plánu Skorošice byl projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona v termínu od 12. 2. 2014 do 31. 3. 2014. Na základě výsledků projednání byl v lednu 2015 návrh územního plánu upraven.

Zpracovatelem Územního plánu Skorošice je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Helena Salvetová. Řešeným územím jsou katastrální území Dolní Skorošice, Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic.

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Obec Skorošice leží v severní části **Olomouckého kraje,** v severozápadní části **okresu Jeseník.** Na severu sousedí s obcemi Uhelná (k.ú. Nové Vilémovice) a Vlčice (k.ú. Vojtovice, Vlčice u Javorníka), na severovýchodě s městem Žulová (k.ú. Tomíkovice, Žulová), na východě s obcemi Vápenná (k.ú. Vápenná) a Lipová-lázně (k.ú. Horní Lipová), na jihu se jedním bodem (Smrk hraničník, 1109,2 m n. m.) dotýká obce Ostružná (k.ú. Petříkov u Branné) a na západě její hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou.

Vyjížďka za prací a občanskou vybaveností je orientována zejména **na města Jeseník a na Žulovou**, příp. na okolní obce – Vápennou a Lipovou-lázně.

Nadmístní **dopravní vazby** řešeného území zajišťuje především silnice I/60 Jeseník – Javorník – státní hranice. Jde o dopravní tah nadregionálního významu, který zajišťuje spojení obce s Jeseníkem na jihovýchodě a s oblastí Javornicka na severu. Současně napojuje celou oblast na polskou silniční síť přes hraniční přechod Javorník, Bílý Potok – Paczkow. Územím obce prochází také železniční trať č. 295 Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku, která je významnou dopravní páteří celého regionu, pro řešené území však velký význam nemá – prochází jím jen okrajově. **Nadřazené sítě technické infrastruktury** řešeným územím **v současné době neprocházejí.**

Na stabilitě osídlení řešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace osídlení po 2. světové válce a řada sociodemografických faktorů – zejména značná míra nezaměstnanosti, ale i problémy s transformací průmyslových a zemědělských podniků v širším regionu. **Za výrazně omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené hospodářské podmínky** řešeného území i celého regionu, výrazným omezením je také okrajová poloha v okrese Jeseník, v Javornickém výběžku při státní hranici s Polskou republikou.

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Jeseník a širší srovnání

	počet							obyvatel na		
ORP	obcí	katastrů	částí	částí / obec	**výměra km2**	km^2/ obec	**obyvatel**	obec	část obce	km^2
Jeseník	**24**	**59**	**63**	**2,6**	**719**	**30,0**	**41 095**	**1 712**	**652**	**57**
Olomouc	45	102	107	2,4	859	19,1	161 802	3 596	1 512	**188**
Šumperk	36	96	87	2,4	857	23,8	71 857	1 996	826	**84**
průměry ORP										
Olomoucký kraj	30,7	58,8	59,0	2,1	405,1	14,3	49360,1	4 144	1 996	**229**
ČR	30,5	63,0	72,9	2,8	382,3	15,4	45246,9	1 685	699	**134**

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, ČSÚ, data pro rok 2010

Pro sídelní strukturu řešeného území, ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník, je charakteristická **nízká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení přírodními podmínkami území** (geomorfologickými i klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, především v zimním období). Většina spádového území ORP Jeseník vykazuje značnou rekreační atraktivitu, nepříznivou skutečností jsou významné vazby na hospodářsky problémové mikroregiony. V rámci SO ORP Jeseník existují tradiční značné rozdíly mezi mikroregionem vlastního Jesenicka a Javornicka, na jejichž rozhraní obec Skorošice leží. Rozvoj Javornicka je omezen zejména špatnými hospodářskými podmínkami.

Koordinace z hlediska širších vztahů v území je respektována; jde zejména o návaznosti dopravních staveb, sítí technické infrastruktury a územního systému ekologické stability.

Územní systém ekologické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES v územních plánech okolních obcí.

Navržená dopravní a technická infrastruktura je řešena v návaznosti na území města Žulová a obce Vlčice – jde o návrh přeložky silnice I/60 a návrh VTL plynovodu Žulová – Javorník, ostatních okolních obcí se návrhy dopravní a technické infrastruktury nedotknou. Návaznost vymezeného koridoru pro vedení VTL plynovodu na území obce Vlčice dle Územního plánu Vlčice je respektována, město Žulová má platný územní plán z r. 2005, ve kterém návaznosti navržené přeložky silnice I/60 a VTL plynovodu v Územním plánu Skorošice zajištěny nejsou; v současné době se však zpracovává pro město Žulovou nový územní plán, ve kterém již jsou respektovány. Na stávající zástavbu na území města Žulové navazují také navržené zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu – plochy č. Z11 a Z12.

C. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Skorošice jsou splněny takto:

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

1. Řešeným územím územního plánu Skorošice budou katastrální území Dolní Skorošice, Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic o celkové rozloze 4651,14 ha – ***splněno.***
2. Bilance počtu obyvatel a z nich vyplývající nároky na veřejnou infrastrukturu budou vztaženy k r. 2025; k tomuto roku se předpokládá stagnace až mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na cca 780 a realizace cca 15 – 20 nových bytů. Nové plochy pro bydlení navrhnout s dostatečnou rezervou.

   V zásadě splněno; bilance jsou už ale vztaženy k r. 2030 a předpokládaný počet obyvatel a počet nově realizovaných bytů k r. 2030 je tedy mírně upraven – na cca 770 obyvatel a cca 20 – 25 bytů.
3. Respektovat postavení obce ve struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a zemědělskou, částečně i rekreační, obslužnou a výrobní, s dobrými předpoklady pro rozvoj všech těchto funkcí.

   Splněno, v územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy zejména pro novou obytnou výstavbu, ale i pro zemědělskou výrobu, průmyslovou výrobu, pro občanské vybavení a pro rekreaci.
4. Za vyšší spádové centrum občanské vybavenosti považovat Jeseník a Žulovou – ***bere se na vědomí, na návrh urbanistické koncepce rozvoje obce tato skutečnost nemá zásadní vliv.***
5. Koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, respektovat vazby řešeného území na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability.

   Veškeré vazby dopravní a technické infrastruktury na území okolních obcí jsou respektovány, vazby územních systémů ekologické stability jsou převzaty z územních plánů okolních obcí.
6. Funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních obcí.

   Veškeré vazby na okolní obce dle platných územních plánů jsou respektovány, s výjimkou vazeb na území města Žulová, kde nejsou dodrženy návaznosti dle platného územního plánu; v současně zpracovávaném Územním plánu Žulové již jsou navržené záměry koordinovány.
7. Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly naplněny cíle územního plánování (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastavěného území, hospodárné využívání zastavěného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – ***splněno, viz kap. H.2.***
8. Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území – ***splněno, viz kap. H.2.***

9. Respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí (nenavrhovat nové plochy do ochranných pásem komunikací, technické infrastruktury, záplavových území, poddolovaných území apod.) – ***splněno, s výjimkou tří ploch, navržených v ochranném pásmu stávající silnice I/60. Jde o dvě plochy přestavby, určené pro výstavbu zařízení občanského vybavení komerčního typu (plochy č. P1 a P2) a jednu zastavitelnou plochu, určenou pro obytnou výstavbu (plocha č. Z11); pro všechny tři plochy je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.***

10. Vymezit zastavěné území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – ***splněno, zastavěné území je vymezeno k 1. 1. 2015.***

11. Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení a vycházet z platného Územního plánu obce Skorošice včetně Změn č. 1 a 2, zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

    Splněno, koncepce rozvoje obce navazuje na stávající strukturu zástavby a přebírá většinu rozvojových záměrů z platného územního plánu včetně Změn č. 1 a 2, s výjimkou záměrů, které již pozbyly platnost (záměr výstavby sportovního areálu pro potřeby Výchovného ústavu v Žulové, záměr výstavby veřejného tábořiště v Horních Skorošicích na k. ú. Petrovice u Skorošic, záměr výstavby rekreačních objektů v Nýznerově a záměr vybudování stavebního dvora v Dolních Skorošicích) a záměru, který byl z územního plánu vypuštěn po společném jednání na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody (návrh zázemí pro rekreační využití Vaňkova lomu).

12. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

    - č. 35357/8 – 1120 kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty, k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 80 st., 359
      /1 kostel sv. Martina, parc. č. 80 st.
      /2 socha P. Marie Immaculaty, parc. č. 359

    Splněno, kostel sv. Martina se sochou Panny Marie Immaculaty je respektován, v jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, které by mohly tuto dominantu obce ohrozit nebo narušit její dominantní působení.

13. Respektovat památky místního významu:

    - kříže, kapličky, boží muka, pomníky
    - kaple v Petrovicích
    - kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově
    - pomník obětem 1. a 2. světové války
    - pomník obětem sovětských vojáků zajateckého tábora v Nýznerově.

    Splněno, veškeré památky místního významu jsou respektovány.

14. Respektovat vymezené lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací – ***splněno, lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací jsou respektovány.***

15. Respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb – ***splněno, zákon o ochraně přírody a krajiny je respektován.***

16. Respektovat maloplošné zvláště chráněné území Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka, ochranné pásmo Národní přírodní památky Borový (vlastní NPP Borový leží mimo řešené území) a evropsky významné lokality Rychlebské hory – Sokolský hřbet a Lánský luh – ***splněno, veškerá území zvýšeného zájmu ochrany přírody jsou respektována.***

17. Vymezit v územním plánu územní systém ekologické stability. Stanovit zásady pro zabezpečení plné biologické funkčnosti vymezených úseků ÚSES včetně opatření pro lesní půdní fond a nezbytné změny druhů pozemků a změny v jejich využití.

    Splněno, územní systém ekologické stability je vymezen, pro zajištění jeho ochrany a funkčnosti vymezených prvků jsou biocentra ÚSES vymezena jako plochy přírodní s maximálním stupněm ochrany a pro vymezené biokoridory jsou stanoveny podmínky, výrazně omezující možnost realizace staveb.

18. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Při návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

    Splněno, významné krajinné prvky jsou respektovány, kulturní dominanta krajiny – kostel sv. Martina – je chráněn jako významná stavební dominanta, pro zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zejména maximální výšková hladina zástavby, v souladu s charakterem stávajících staveb.

19. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty vodních toků a komunikací – ***splněno, vzrostlá zeleň na nezemědělské půdě je v maximální míře chráněna a zčásti začleněna do územního systému ekologické stability.***

20. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – ***50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa – převážně splněno; tento limit některé plochy nesplňují, převážně plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury a plochy vodohospodářské, v několika případech okrajové části jiných funkčních ploch.***

21. Případné odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa navrhnout v souladu s ust. § 14, odst. 1) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit alternativou – umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.

    V územním plánu je odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa navrženo ve velmi malém rozsahu, a to pro plochu navržené přeložky silnice I/60 a pro plochu navrženého hřiště v Nýznerově – ve skutečnosti zde hřiště již existuje.

22. Respektovat zásady dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání zemědělské půdy pro nezemědělské účely dle jejího zařazení do tříd ochrany a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    Splněno.

23. Jako zastavitelné plochy přednostně navrhnout plochy uvnitř zastavěného území, stavební proluky a plochy po odstraněných stavbách. Pokud bude pro nezemědělské využití zabírána zemědělská půda mimo zastavěné území, je nutno respektovat území organizaci zemědělské výroby, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat funkčnost meliorací a odnímat jen nejnutnější plochy. Pro nezastavěné území stanovit takové podmínky, které umožní na těchto pozemcích vybudování polní cestní sítě a společných zařízení (vodohospodářských, protierozních, apod.).

    Splněno, v územním plánu je vymezeno několik ploch přestavby – ploch zborů bývalé zástavby, které se navrhují k novému využití. Navržené zastavitelné plochy jsou zčásti vymezeny uvniř zastavěného území, ostatní na zastavěné území bezprostředně navazují. Možnost vybudování polní cestní sítě a společných zařízení v nezastavěném území vyplývá ze stavebního zákona a územní plán tuto možnost potvrzuje.

24. Při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; řešit návaznost na plánování orgánů ochrany ovzduší – ***splněno (poznámka: zákon č. 86/2002 Sb. byl nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.).***

25. Respektovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje – ***splněno.***

26. Respektovat výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory nerostných surovin:
    - B3 18330001 Petrovice (Skorošice)
    - B3 3044101 Dolní Skorošice – Chlumec
    - B3 044100 Dolní Skorošice – Tomíkovice
    - B3 203000 Horní Skorošice – Petrův Dvůr
    - B3 103600 Dolní Skorošice (Žulová 601)
    - CHLÚ 18330000 Petrovice I.
    - CHLÚ 04410000 Dolní Skorošice
    - CHLÚ 04410100 Dolní Skorošice I.
    - CHLÚ 20300000 Horní Skorošice
    - DP 71099 Petrovice II.
    - DP 71024 Tomíkovice
    - DP 71060 Dolní Skorošice
    - DP 70007 Dolní Skorošice I.

27. Respektovat evidovaná poddolovaná území:
    - 4110 Horní Skorošice 1
    - 4115 Petrovice u Skorošic 1 – Hraničná
    - 4117 Petrovice u Skorošic 2
    - 4120 Horní Skorošice 2
    - 4121 Horní Skorošice 3
    - 4130 Horní Skorošice 4

28. Respektovat významné geologické lokality:
    - Dolní Skorošice (ID 814)
    - Lánský vrch (ID 815)
    - Sokolí skála, údolí Stříbrného potoka (ID 2560)
    - Vodopády Stříbrného potoka (ID609)
    - Petrovice u Skorošic (ID 604).

Veškeré tyto jevy a lokality jsou v územním plánu uvedeny, zakresleny a respektovány.

29. Při návrhu řešení respektovat imisní zatížení území – ***splněno.***
30. Při návrhu nových lokalit prověřit hlukové zatížení území (silnice, hlučné provozy) dle dostupných podkladů (sčítání dopravy, hluková mapa) – ***dle dostupných podkladů není řešené území zatíženo nadměrně ani hlukem z dopravy ani hlukem z výrobních provozů. Z výpočtů intenzity hluku na průtahu silnice I/60 vyplývá, že k překračování platných limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace.***
31. Pro zajištění ochrany obyvatel před negativními vlivy na životní prostředí respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem výrobních areálů, hřbitovů, kamenolomů a komunikací – ***ochranná pásma vyplývající ze zákonů a vyhlášek jsou respektována, výrobní areály ani kamenolomy ochranná pásma stanovena nemají.***

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci

A.1.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

1. Při zpracování územního plánu Skorošice respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008. Respektovat zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník (SOB 3), pro kterou platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování:

   Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:

   a) rozvoj rekreace a lázeňství,
   b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,
   c) zlepšení dopravní dostupnosti území.

   Politika územního rozvoje ČR 2008 byla nahrazena Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1; zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník (SOB3) ani stanovení úkolů pro územní plánování se tím ale zásadně nemění. Jde o obecné požadavky, které se obce Skorošice vesměs konkrétně netýkají – pro rozvoj lázeňství ani významnější rekreace nemá obec předpoklady, ekologické zemědělství i dřevozpracující výroba jsou v obci provozovány a stabilizovány, pro rozvoj zemědělské výroby jsou v územním plánu vymezeny rozvojové plochy, pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu jsou k dispozici jak stávající plochy výroby a skladování, tak i plochy navržené; dopravní dostupnost obce je, vzhledem k tomu, že leží na významném silničním tahu – silnici I/60 – dobrá.

   V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:

   a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení
   b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko
   c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras
   d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství
f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů tohoto území
g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu.

Opět jde o obecné požadavky, jejich vyhodnocení je provedeno v kap. H.1.

2. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené v Politice územního rozvoje ČR 2008:

   - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

     Veškeré hodnoty území jsou respektovány; v územním plánu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu tak, aby byl zachován stávající charakter i výšková hladina zástavby.

   - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.

     Opuštěným areálem je v řešeném území zejména areál bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů v Nýznerově; je ponechán i nadále k využití pro průmyslovou výrobu, s možností umístění i zařízení občanského vybavení; další významnější opuštěné areály se v řešeném území nevyskytují. Plochy zborů v zastavěném území jsou zčásti navrženy k přestavbě, bývalé osady Kamenné a Hraničná jsou ponechány přírodnímu vývoji. Zastavitelné plochy navržené mimo zastavěné území na ně bezprostředně navazují (plochy Z11 a Z12, situované mimo souvislou zástavbu Skorošic, navazují na zástavbu Žulové). Veškeré stávající plochy veřejné zeleně jsou zachovány.

   - Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.

     Pro rozvoj cestovního ruchu je v územním plánu navrženo šest nových cyklotras.

A.1.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

1. Respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a v nich obsažené požadavky, týkající se specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník (SOB 3), zejména:

   - vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot

     Stávající turistické a cykloturistické trasy zůstávají beze změny, v územním plánu se navrhuje šest nových cyklotras, vedených po stávajících komunikacích.

   - podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,

lyžařská, hipo) při zachování vyváženého stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilířem udržitelného rozvoje.

V územním plánu jsou navrženy nové trasy pro cyklisty, které doplňují stávající systém o chybějící propojení, zejména v západní části území obce.

2. Respektovat koncepční rozvojové materiály Olomouckého kraje:
   - Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 2 rok 2011 (Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);
   - Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;
   - Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004;
   - Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004;
   - Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);
   - Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);
   - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., srpen 2004);
   - Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava, únor 2006);
   - Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);
   - Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);
   - Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004;
   - Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno);
   - Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, 2010 – aktualizace (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010);
   - Územní studie – Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consulting a.s.);
   - Územní studie – Vedení VTL plynovodu E10, E15, (Stavoprojekt Olomouc 1/2012)
   - Hluková mapa Olomouckého kraje.

Veškeré uvedené materiály jsou respektovány.

A.1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

1. Při návrhu Územního plánu Skorošice řešit střety zájmů a problémy v území, vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník, a to:

- prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření na ochranu před lokálními záplavami na Skorošickém potoku – ***revitalizace koryta Skorošického potoka byla již provedena, požadavky na další plochy pro protipovodňová opatření nejsou***
- prověřit jiné vhodné využití opuštěného objektu bývalé pily – ***dle aktuálních informací plánuje vlastník objekt provozovat v souladu s původním využitím, tj. pro dřevovýrobu, areál je proto vymezen jako stávající (stabilizovaná) plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD.***

A.1.4 Další požadavky

1. Prověřit platnost záměrů obsažených v platném Územním plánu obce Skorošice včetně Změn č. 1 a 2:
   - návrh ploch pro obytnou výstavbu – ***plochy pro obytnou výstavbu jsou z platného územního plánu převzaty s jedinou výjimkou, kterou je plocha západně od hřbitova; v územním plánu je navržena pro vybudování veřejného prostranství – zeleně (plocha č. Z19).***
   - návrh ploch pro výstavbu motorestu na křižovatce stávající silnice I/60 a silnice III/4539 (platnost tohoto záměru je nutno ověřit) **– *záměr je stále platný, plocha je v územním plánu vymezena jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení – komerční zařízení OK č. P1***
   - návrh ploch pro rekreační využití Vaňkova lomu – parkoviště, pláž, autokempink (platnost tohoto záměru je nutno ověřit) – ***v návrhu územního plánu pro společné jednání byla v lokalitě u Vaňkova lomu vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX č. Z3, určená pro zřízení pláží, pro výstavbu parkoviště, sociálního zařízení, občerstvení apod.; na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody byla tato plocha po společném jednání z návrhu vypuštěna***
   - návrh ploch pro vybudování čerpací stanice pohonných hmot a motorestu u navržené přeložky silnice I/60 (platnost tohoto záměru je nutno ověřit) – ***tyto plochy jsou součástí vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, kde je výstavba čerpací stanice pohonných hmot možná, ovšem až po upřesnění definitivní trasy přeložky***
   - návrh plochy pro vybudování penzionu v lokalitě u Žulové – ***záměr je stále platný, plocha je vymezena jako plocha přestavby – plocha občanského vybavení – komerční zařízení OK č. P2***
   - návrh přestavby některých stávajících obytných objektů na penziony – ***veškeré tyto objekty jsou zařazeny do ploch obytných smíšených – venkovských SV, kde je zřizování penzionů přípustné***
   - návrh přestavby rozestavěného areálu pily na polyfunkční areál s využitím pro ubytování a stravování – ***nedostavěný objekt pily je začleněn do ploch smíšených obytných – venkovských SV, kde je využití objektu pro ubytování a stravování možné***
   - návrh rozšíření hřbitova – ***záměr je stále platný, pro rozšíření hřbitova je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH č. Z17***
   - návrh vybudování veřejného tábořiště v Horních Skorošicích – ***tento záměr již neplatí a do územního plánu není zapracován***

- návrh plochy pro výstavbu objektů rodinné rekreace v Nýznerově – ***tento záměr již neplatí a do územního plánu není zapracován***
- návrh plochy pro vybudování hřiště pro učiliště v Žulové (areál učiliště leží těsně u hranice obce Skorošice – ***tento záměr již neplatí a do územního plánu není zapracován***
- návrh plochy pro vybudování dětského hřiště v Dolních Skorošicích u vodojemu – ***záměr je stále platný, pro vybudování dětského hřiště u vodojemu je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS č. Z26***
- návrh plochy pro vybudování zázemí pro motokrosový areál v Petrovicích – ***záměr je stále platný, pro vybudování zázemí je vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX č. Z45***
- návrh plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit (nezemědělská výroba, výrobní služby, sklady) v Dolních Skorošicích u silnice III/4539 (naproti areálu Agroparkl, spol. s r.o.) – ***záměr je stále platný, plocha je vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – průmyslová výroba VP č. Z9***
- návrh plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit západně navržené přeložky silnice I/60 – ***vzhledem k požadavku na vymezení koridoru pro přeložku silnice I/60 v podstatně větší šířce než tomu bylo v předchozím územním plánu, je uvedená plocha součástí plochy vymezené pro výstavbu přeložky a nelze ji tedy vymezit pro rozvoj podnikatelských aktivit***
- návrh plochy pro rozšíření areálu STOMIX spol. s r.o. – ***záměr je stále platný, uvedená plocha je vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – průmyslová výroba VP č. Z4; pro plochu je stanovena etapizace výstavby***
- návrh plochy pro vybudování stavebního dvora v Dolních Skorošicích východně starého hřbitova – ***tento záměr již neplatí, plocha je začleněna do ploch obytných smíšených – venkovských SV***
- návrh vybudování obory v Petrovicích – ***záměr je stále platný, plocha navržené obory je vymezena jako plocha změn v krajině č. K5***
- návrh výstavby vodojemu v jižní části Nýznerova – ***tento záměr již nemá opodstatnění; v územním plánu je navrženo zvýšení kapacity stávajícího vodojemu v Nýznerově***
- návrh vybudování vodních nádrží ve východní části Dolních Skorošic, v západní části Dolních Skorošic, v lokalitě Kamenná a v lokalitě Farský les – ***plochy pro vybudování vodních nádrží ve východní části Dolních Skorošic a v lokalitě Farský les jsou do územního plánu zapracovány jako plochy změn v krajině č. K1, K2 a K3, v ostatních případech jde o plochy malých výměr, které není účelné vymezovat jako samostatné funkční plochy – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují budování malých vodních nádrží i bez konkrétního vymezení v územním plánu***

  Pozn.: návrhy vybudování ČOV na hranici k.ú. Dolní Skorošice a Tomíkovice a v Nýznerově již nejsou aktuální, výstavba ČOV u Žulové je před zahájením.

  Plochy pro výstavbu ČOV na hranici k.ú. Dolní Skorošice a Tomíkovice a v Nýznerově nejsou v územním plánu vymezeny, plocha pro výstavbu ČOV u Žulové je vymezena jako zastavitelná plocha technické infrastruktury TI č. Z10.

2. Prověřit a případně zapracovat do územního plánu další záměry dle požadavků obce, občanů a organizací:

Požadavek č.	Žadatel	Lokalita	Specifikace požadavku	Limity využití území	Poznámky, pokyny *Vyhodnocení*
1.	Obec Skorošice	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1622	výstavba RD	koridor pro přeložku silnice I/60 dle ZÚR OK	prověřit zda zasahuje do plochy koridoru 1/60 ***část pozemku mimo koridor přeložky vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská č. Z13***
2.	Veronika Salová Hadwiger, Pavel Sala	k.ú. Horní Skorošice, parc. č. 3479/2	výstavba RD	OP lesa lokální biokoridor ÚSES (dle platného ÚP)	nesouhlas KUOK-OP, prověřit ***část pozemku vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská č. Z38, biokoridor vymezen mimo zastavitelnou plochu***
3.	MVDr. Jan Štelcl	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1595	výstavba RD, navazuje na zastavěné území sousední obce	OP vedení VN 22 kV a trafostanice OP silnice I/60	nesouhlas KUOK-OP, vymezit mimo OP silnice, prověřit ***pozemek vymezen jako zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI č. Z11 – plocha přímo navazuje na zástavbu Žulové; po realizaci přeložky silnice I/60 se rozsah OP stávající silnice I/60 sníží***
4.	Jaroslav Horsak	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1626	výstavba RD	koridor pro přeložku silnice I/60 dle ZÚR OK	prověřit zda bude zasahovat do plochy koridoru 1/60 ***pozemek vymezen jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z14***
5.	Obec Skorošice	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1627	výstavba RD	koridor pro přeložku silnice I/60 dle ZÚR OK	jen mimo koridor 1/60 ***pozemek vymezen jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z14***

6.	Jan a Pavlína Danielovi	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 957/2, 958/2	zrušení navržené ČOV, výstavba skleníku, pergoly, stavby na nářadí	OP vedení VN 22 kV koridor pro přeložku silnice I/60 dle ZÚR OK	požadavek řešit s podmínkou - jako plochu dočasnou, viz ŘSD ***plocha pro výstavbu ČOV není vymezena, pozemky jsou až na nepatrnou okrajovou část součástí stávajících ploch bydlení v rodinných domech BI, kde je výstavba požadovaných objektů možná***
7.	Ing. Tomáš Matějka	k.ú. Horní Skorošice, parc. č. 406 st., 4484, 4486, 4450, 4487	přestavba stávajícího objektu na penzion	Prvky ÚSES	vymezit mimo ÚSES ***pozemky jsou součástí stávajících ploch smíšených obytných – venkovských SV, kde je zřizování penzionů možné***
8.	Obec Skorošice	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 197	výsadba veřejně přístupné zeleně		***pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha veřejných prostranství – zeleň ZV č. Z29***
9	Agroparkl, spol. s r.o.	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1337	výstavba hnojiště	koridor pro přeložku silnice I/60 dle ZÚR OK	požadavek řešit s podmínkou – jako plochu dočasnou, viz ŘSD ***část požadované plochy (mimo plochu vymezenou pro přeložku silnice I/60) je vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z5; hnojiště lze realizovat i mimo plochu Z5, ale pouze jako stavbu dočasnou***

10.	Jagos, spol. s r.o.	k.ú. Petrovice u Skorošic	zřízení obory (pozn. návrh této obory je obsažen již ve schválené Změně č. 2, ale v poněkud menším rozsahu)		nesouhlas KUOK-OP, zachovat jen rozsah řešení dle změny č. 2 ***plocha obory je vymezena jako plocha změn v krajině č. K5, v rozsahu dle Změny č. 2 a s drobnou korekcí dle požadavku Lesů ČR***
11.	Jagos, spol. s r.o.	k.ú. Petrovice u Skorošic, parc. č. 178 st., 226/2	výstavba skladu		***vymezena plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, a to jako plocha přestavby č. P4***
12.	Jagos, spol. s r.o.	k.ú. Petrovice u Skorošic, parc. č. 37 st.	výstavba stáje		nesouhlas KUOK-OP, prověřit ***vymezena plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, a to jako plocha přestavby č. P3***
13.	Jagos, spol. s r.o.	k.ú. Petrovice u Skorošic, parc. č. 61 st., 393	vybudování penzionu	zastavěné území	prověřit ***pozemky jsou součástí stávajících ploch smíšených obytných – venkovských SV, kde je zřizování penzionů možné***
14.	Jiří Beťák	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1126	výstavba přístřešku pro zemědělskou techniku	OP vedení VN 22 kV, navazuje na zastavěné území	prověřit ***vymezena plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z2***
15.	Martin Langer	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 1771	výstavba zemědělského objektu	OP vedení VN 22 kV	jen mimo plochu vedení VN ***vymezena plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ č. Z33 – pouze na části pozemku, zbývající část je vymezena jako plocha smíšená obytná – venkovská; OP vedení VN je nutno respektovat při realizaci vlastní stavby***

16.	Obec Skorošice	k.ú. Dolní Skorošice, parc. č. 190/2	výstavba víceúčelového hřiště	OP vedení VN 22 kV OP vodovodního řadu	***část pozemku je vymezena jako stávající plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS (hřiště je již realizováno), část je vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z27***
17	Obec Skorošice	k.ú. Dolní Skorošice, p.č. 1159,1800, 79/2, 79/1, 80, 81, 82, 83, 85/4, 85/5, 11600, 301, 300.	plocha pro veřejné prostranství, revitalizaci		***vymezeno jako zastavitelná plocha veřejných prostranství PV č. Z23***
18	Martin Bandík	k.ú. Dolní Skorošice, p.č. 1690 část, p.č. 403 dle zákresu	výstavba RD, p.č. 403 zastavěné úz., p.č. 1690 pro-luka, mimo zastav. úz.		prověřit ***pozemky vymezeny jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z21***
19	Josef Rabenseif-ner	k.ú. Dolní Skorošice, p.č. 1538, dle zákre-su	výstavba RD, orná půda, volná krajina	není v souladu s cíli a úkoly ÚP § 18 a 19 SZ	nevhodné, nelze vyhovět ***bere se na vědomí***
20	J. a P. Danielovi	zmenšení šíře koridoru 1/60 a plynovodu VTL u p.č. 957/2, 958/2	rozšíření za-stavitelného území na celé pozemky	nelze zcela vyhovět, nutno respektovat veřejný zájem koridor pro VTL bude vymezen dle zpracované Územní studie	***viz požadavek č. 6.***
21	Agroparkl	zmenšení šíře koridoru přeložky 1/60 na 50 m a plynovodu VTL jako na p.č. 1615, 1619 k.ú. Dolní Skorošice		nelze zcela vyhovět, nutno respektovat veřejný zájem koridor pro VTL bude vymezen dle zpracované Územní studie	respektovat koridor 1/60 ve veřejném zájmu, upravený ***požadavku nelze vyhovět, nutno respektovat ZÚR OK***
22	Michal Niko	p.č. 3498/1 k.ú. Horní Skorošice	výstavba RD	OP silnice III/45316, mimo zastavěné území	prověřit ***pozemek vymezen jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z39 s výjimkou části plochy navržené pro výstavbu autobusové točny***

23	Obec Skorošice	m.č. Nýznerov-k.ú. Horní Skorošice	1/Nová splašková kanalizace, 2/hřiště Nýznerov	1/zrušit původní stav 2/ OP lesa	1/zapracovat nový návrh ***splněno*** 2/prověřit ***vymezena zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS č. Z35***

3. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).

   Splněno.

A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

A.2.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

1. Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají pro obec Skorošice žádné konkrétní požadavky – ***bere se na vědomí.***
2. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené v Politice územního rozvoje ČR 2008:
   - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

     Obec Skorošice leží na silnici I/60, je tedy velmi dobře dopravně dostupná; v územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice I/60, která odstraní dopravní závady na stávající trase. Dále je v územním plánu vymezen koridor pro vedení VTL plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – Javorník.

   - Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.

     Obec Skorošice neleží ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose; stávající dopravní dostupnost řešeného území je vyhovující, veškeré navržené zastavitelné plochy jsou přímo dopravně dostupné ze stávajících komunikací. Problematiku veřejné dopravy nelze řešit územním plánem, jde o otázku organizační.

   - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.

     Sesuvná území se v řešeném území nevyskytují, stanovené záplavové území Vidnavky nezasahuje do zastavěného území ani do zastavitelných ploch; přírodní katastrofy v území neočekáváme.

- Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.

  Splněno, sítě a zařízení veřejné infrastruktury jsou navrženy tak, aby jejich využívání bylo účelné a ekonomické.

- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

  Splněno, územní plán je zpracován s vizí dlouhodobého optimálního rozvoje obce.

- Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy.

  V obci je provozována hromadná autobusová a železniční doprava, otázka jejich návaznosti není předmětem řešení územního plánu, ale otázkou organizace vedení tras hromadné dopravy a jízdních řádů.

- Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

  V územním plánu je řešeno zásobování pitnou vodou i odkanalizování, a to jak pro stávající zástavbu, tak i pro navržené zastavitelné plochy.

A.2.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

1. Zapracovat do územního plánu záměry, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1:

   - D07 I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat
   - E15 VTL plynovod Žulová – Javorník (včetně územní rezervy dle Územní studie VTL plynovodu).

   Pro přeložku silnice I/60 je vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, pro VTL plynovod je vymezen jednak koridor dle ZÚR OK, jednak koridor územní rezervy dle zpracované územní studie.

A.2.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

1. Z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jeseník nevyplývají pro obec Skorošice žádné konkrétní požadavky.

   Bere se na vědomí.

A.2.4 Další požadavky

a) Dopravní infrastruktura

1. Prověřit platnost významnějších dopravních záměrů obsažených v platném územním plánu:
   - prodloužení trasy silnice III/4539 do navržené přeložky silnice I/60
   - nové napojení silnice III/45313 na přeložku silnice I/60
   - směrové úpravy nevyhovujících úseků silnic III/4539 a III/45313 v k.ú. Dolní Skorošice (centrální část)

- územní rezerva pro směrovou úpravu silnice III/45313 v k.ú. Petrovice (na vjezdu do Petrovic od Skorošic).

Zapojení silnic III/4539 a III45313 do přeložky silnice I/60 bude řešeno v projektové dokumentaci na stavbu přeložky v rámci vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1. Opodstatněnost směrových úprav málo zatížených stávajících silnic III. třídy v řešeném území nebyla prokázána, tyto velkorysé úpravy proto nejsou z důvodů prostorových nároků, ochrany přírody a jiných hodnot v území dále sledovány. Vyloučeny však nejsou dílčí směrové úpravy (např. lokální rozšíření komunikací, krajnic apod.), které mohou zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy; jejich realizace je možná bez konkrétního vymezení v územním plánu.

2. Prověřit ostatní dopravní záměry (parkovací a odstavné plochy, garáže, místní a účelové komunikace apod.) obsažené v platném územním plánu.

   Ostatní dopravní záměry navržené předchozím územním plánem byly prověřeny, jejich vymezení formou samostatných funkčních ploch však bylo v některých případech posouzeno jako nadbytečné. V územním plánu jsou ponechány pouze významnější záměry, které vyžadují vymezení samostatných funkčních ploch.

3. Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě silnic a místních komunikací, které uspokojí potřeby navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s dodržením ustanovení ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích – ***splněno.***

4. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích ploch pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 **–** ***splněno.***

5. Respektovat stávající cyklistické trasy a jejich průběh zakreslit do grafické části územního plánu. Stanovit podmínky pro vymezení nových cyklistických trasa a samostatných cyklistických stezek – ***splněno.***

6. Stanovit podmínky a opatření pro realizaci budov vyžadujících ochranu před negativními účinky hluku a vibrací (budovy související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod.), které budou situovány na plochách v blízkosti stávajících komunikací nebo jejich přeložek, případně v blízkosti dráhy – ***v blízkosti dráhy nejsou ani stávající ani navržené plochy vyžadující ochranu před negativními účinky hluku a vibrací. Přestože z výpočtů intenzity hluku na průtahu silnice I/60 vyplývá, že k překračování platných hygienických limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace, a že tedy není nutné uplatňovat požadavky na splnění hygienických hlukových limitů, na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatněného v rámci projednání návrhu územního plánu, je pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby situované v blízkosti silnice I/60 a její navržené přeložky stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.***

b) Technická infrastruktura

1. Zachovat stávající způsob zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdrojů **–** ***splněno.***

2. Navrhnout rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu pro vymezené zastavitelné plochy **–** ***splněno.***

3. Provést posouzení stávajících vodních zdrojů a akumulací v obci Skorošice **– *splněno.***
4. Prověřit záměr vybudování nového vrtu u vodního zdroje Nad Kravínem.

   Splněno, vrt není potřeba budovat. Zdrojem pitné vody je dnes prameniště Na Špičáku, které má pro pokrytí potřeby obce Skorošice dostatečnou kapacitu. Vodní zdroje Nad Kravínem a Na Kamenné slouží jako záložní.
5. Provést posouzení tlakových poměrů vody v navrhované síti, dle potřeby vodovod rozdělit na tlaková pásma **– *splněno; přerozdělení tlakových pásem není potřeba, pouze pro napojení objektů v ploše Z49 pod kótou 518,5 bude potřeba na zásobní řad osadit redukční ventil.***
6. Navrhnout propojení vodovodu ve Skorošicích s vodovodem Lesů ČR v Petrovicích **– *splněno.***
7. Navrhnout přeložku vodovodního řadu procházejícího pod Nýznerovskými rybníky **– *v době zpracování územního plánu byl vodovod již přeložen.***
8. Navrhnout likvidaci splaškových vod v obci. Prověřit možnost vybudování společné ČOV pro k. ú. Dolní Skorošice, Horní Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnávkou v severní části k. ú. Kobylá nad Vidnávkou. Navrhnout napojení místní části Nýznerov na ČOV Žulová v k. ú. Dolní Skorošice.

   Splněno. V územním plánu je navrženo odkanalizování Dolních Skorošic a východní části Horních Skorošic vybudováním splaškové kanalizace, vedené přes Tomíkovice a Kobylou nad Vidnavkou a zakončené na ČOV, situované na severním okraji obce Kobylá nad Vidnavkou. Napojení Nýznerova na ČOV Žulová je převzato z projektové dokumentace Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., březen 2012).
9. Likvidaci odpadních vod objektů mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stávajícím způsobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěné vody do vhodného recipientu **– *splněno.***
10. Vodní toky směrově neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnění **– *splněno.***
11. Respektovat provozní pásma pro údržbu vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové hrany – ***vyplývá ze zákona; podrobnost nad rámec řešení územního plánu.***
12. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry a kvalita povrchových vod – ***splněno, rozsah a charakter navržených zastavitelných ploch nevytváří předpoklady pro negativní vliv na odtokové poměry ani na kvalitu povrchových vod.***
13. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravděpodobný vývoj elektrického příkonu s přihlédnutím k rozšíření elektrického vytápění pro 10 % bytů a část objektů druhého bydlení – ***rozsah předpokládaného elektrického vytápění byl upraven na 15 % pro plynofikovanou část obce – Nýznerov, Dolní Skorošice a část Horních Skorošic, pro zbývající část Horních Skorošic a pro Petrovice, kde se s plynofikací neuvažuje, je odhadován na 30 %.***
14. Na základě bilance elektrického příkonu navrhnout koncepci rozvoje sítě VN 22 kV a rozmístění nových trafostanic – ***splněno.***
15. Navrhnout rozšíření středotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy – ***splněno.***

16. Problematiku zásobování teplem v nové zástavbě řešit lokálním vytápěním rodinných domů a objektů rodinné rekreace a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domů, občanské vybavenosti a výrobních areálů – ***splněno v obecné rovině, podrobnost nad rámec územního plánu.***
17. V palivo – energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat ekologické spalování pevných paliv včetně biomasy (dřevní hmoty), s doplňkovou funkcí solární a elektrické energie a podporovat využití obnovitelných zdrojů – ***splněno v obecné rovině (jako doporučení), podrobnost nad rámec územního plánu.***

c) Nakládání s odpady

1. Stávající skládku inertních materiálů v Nýznerově ponechat beze změny, nové plochy pro skládky odpadů nenavrhovat.

   Splněno.

d) Veřejná prostranství

1. Respektovat stávající plochy veřejně přístupné zeleně, zapracovat do územního plánu návrh nových ploch veřejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

   Stávající plochy veřejně přístupné zeleně jsou ponechány beze změny, nové plochy jsou navrženy v centrální části obce, v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu.

A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

A.3.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

1. Při návrhu koncepce rozvoje území obce respektovat republikové priority, stanovené v Politice územního rozvoje ČR 2008:
   - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

     Veškeré hodnoty území jsou respektovány; v územním plánu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu tak, aby byl zachován stávající charakter i výšková hladina zástavby

   - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

     V územním plánu nejsou obsaženy žádné rozvojové záměry, které by mohly výrazně ovlivnit charakter krajiny, veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaz-

nosti na zastavěné území. Významná liniová stavba, přeložka silnice I/60, je přebírána ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Územní systém ekologické stability krajiny je v územním plánu jednoznačně vymezen, pro plochy ÚSES jsou stanoveny přísné podmínky, umožňující pouze velmi omezený rozsah nových staveb (dopravní a technická infrastruktrura). Ochrana krajinného rázu je zajištěna stanovením omezujících podmínek využití pro plochy mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy. Pro využití přírodních zdrojů jsou vymezeny plochy těžby nerostů NT.

A.3.2 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

1. Zapracovat do územního plánu nadregionální a regionální části ÚSES, vymezené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1:
   - nadregionální biocentrum č. 89 Smolný (okrajově)
   - regionální biocentra č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok a OK 7 Kaní hora
   - nadregionální biokoridory K 85 a K 86
   - regionální biokoridor RK 825 (jen okrajově – prochází po severní hranici obce).

   Splněno.

A.3.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

1. Požadavky nejsou stanoveny – ***bere se na vědomí.***

A.3.4 Další požadavky

1. Dbát na ochranu vodních poměrů, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny, zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry a kvalita povrchových vod – ***splněno, rozsah a charakter navržených zastavitelných ploch nevytváří předpoklady pro negativní vliv na odtokové poměry ani na kvalitu povrchových vod.***

1. Respektovat a zapracovat další požadavky, vyplývající z veřejného projednání návrhu zadání ÚP

Krajský úřad Olomouckého kraje (KUOK) – odbor strategického rozvoje kraje- oddělení ÚP a SŘ - Krajský úřad OK prostudoval zveřejněný materiál (návrh zadání ÚP Skorošice) a dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje: Požadavky:

- respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009,
- respektovat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 opatřením obecné povahy, ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22. 4. 2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK/28400/2011, které nabylo účinnost 14. 7. 2011,
- funkční a prostorové využití území koordinovat s platnými územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí,
- respektovat Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,

- zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (UDI Morava, s.r.o., 12/2004),
- řešit střety zájmů a problémy v území vyplývající z ÚAP,
- zohlednit navržené, prověřené a posouzené řešení problémů v území z územních studií vložených do evidence územně plánovací činnosti,
- respektovat požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů na obsahové a formální náležitosti územního plánu,
- respektovat oprávněné územní požadavky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výsledky řešení rozporů,
- respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí,
- koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby,
- podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního plánování s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona), v souladu s vyhodnocením podle ust. § 53 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. e) a f) stavebního zákona.

  Většina těchto požadavků je obsažena a vyhodnocena již v předchozích bodech. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky jsou respektovány, stejně jako ostatní právní předpisy vztahující se k řešení územního plánu.

KUOK-ochrana přírody - Z důvodu výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů nesouhlasíme se změnami č. 2, 3, 10 a 12*. U změny č. 12 upozorňujeme na umístění biocentra a biokoridorů na ploše, u kterých je nutno dodržet jejich prostupnost a také nutnost zachovat prostupnost krajiny. Je třeba dodržet umístění prvků územního systému ekologické stability (USES) v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, zejména jejich předepsané rozměry a dbát na ochranu lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

*Poznámka pořizovatele: viz. tabulka v kap. A.1.4, požadavky č. 2, 3, 10, 12.

Viz vyhodnocení v kap. A.1.4.

KUOK-ochrana zemědělského půdního fondu: Řešení bude v dalším stupni zpracování posuzováno a hodnoceno orgánem ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v Čl. II Metodického pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96, ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, a postupům podle § 3 a § 4 prováděcí vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb.

Bere se na vědomí.

KUOK-lesní hospodářství – pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu ÚP.

Bere se na vědomí.

KUOK-ochrana ovzduší –V případě Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje upozorňujeme, že v roce 2012 byla zpracována jeho aktualizace. Na str. 5, bod 24 je citován zákon č. 86/2002 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.

Bere se na vědomí.

Hasičský záchranný systém Ol. kraje – Doporučujeme při zpracování návrhu zadání územního plánu města vycházet z analýzy ohrožení regionu stávajícími a očekávanými riziky a hledat nové směry v zajištění bezpečného života obyvatel.

Dopravní infrastrukturu požadujeme řešit i z pohledu bezpečnosti obyvatelstva, které je ohroženo zejména hustotou silničního provozu a přeplněním ulic zaparkovanými vozidly. Totální neprůjezdnost pro vozidla zasahujících složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout nezbytnou a státem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby.

V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).

Při řešení zásobování plynem doporučujeme řešit návrhy hlavních tras plynovodů i s ohledem na bezpečnost občanů.

Požadavky jsou zčásti nad rámec řešení územního plánu (podrobnost nepřislušející územnímu plánu), zčásti se nevztahují k řešenému území – zástavba v obci je rozvolněná, hustota provozu a přeplněnost ulic zaparkovanými vozidly se zde nedá očekávat. Návrh koncepce rozšíření vodovodní sítě počítá i s vodou pro požární účely, požární nádrže, studny apod. lze budovat v území bez konkrétního vymezení v grafické části územního plánu.

Krajská hygienická stanice Ol. kraje – V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek (zajistí pořizovatel územně plánovací dokumentace):

1. Při vzniku nových ploch pro sportovní aktivity, lokalit pro bydlení, lokalit pro občanskou vybavenost, ploch pro rekreaci v návaznosti na nové plochy pro zemědělskou výrobu, podnikání atd., případně navazujících úpravách dopravního systému (prodloužení trasy sil. III/4539 do navržené přeložky sil.I/60, nové napojení sil. III/45313 na přeložku sil. I/60) v obci (dopravní obslužnost, parkoviště atd.), či odstranění některých dopravních závad (směrové úpravy sil. III/4539 a III/45313) může dojít v těchto lokalitách ke změnám zátěže obytné zástavby hlukem z dopravy, sportovní, zemědělské, obchodní či výrobní činnosti. Této skutečnosti je třeba věnovat v budoucnu při stavebním řízení zvýšenou pozornost s přihlédnutím ke zpracování nových hlukových map a novým výpočtům v hlukových studiích. Tuto zátěž je nutno zohlednit a navrhnout účinná protihluková opatření, případně stavební plochy pro obytnou zástavbu již nyní vypustit. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovněž druhu podnikatelské činnosti ve výrobní a smíšené zástavbě ve vztahu ke změnám zátěže obytné zástavby možným produkovaným hlukem (nutno navrhnout rovněž účinná protihluková opatření, případně stavební plochy pro obytnou zástavbu rovněž vypustit-viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb.).

Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby určené pro obytnou výstavbu a občanské vybavení a situované v blízkosti silnice I/60 a její navržené přeložky je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. V plochách smíšených obytných – venkovských SV se připouští pouze takové činnosti, které nebudou mít negativní vliv na obytnou zástavbu.

2. Je bezpodmínečně nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu, zajistit a navrhnout případná nová ochranná pásma vodních zdrojů a respektovat stávající (§ 3 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.).

   Pro navržené zastavitelné plochy je navrženo také rozšíření vodovodu. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou respektována, nové vodní zdroje se nenavrhují.

3. Hlučné provozy vymístit mimo obytnou zónu, upřesnit způsob a druh podnikatelské činnosti v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

   Hlučné provozy, které by bylo nutno vymístit z obytné zástavby, se v řešeném území nevyskytují; podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby byly eliminovány možné negativní vlivy na obytnou zástavbu.

4. Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého napětí, léčebných zdrojů, ZPF, lesa, případných dětských zařízení, budov sloužících k tělovýchovným a rekreačním účelům, průmyslové výroby, zemědělských závodů, školských zařízení, budov sloužících k obytným,zdravotnickým a potravinářským účelům, hřbitova (viz zák. č.256/2001 Sb. o pohřebnictví - § 17 odst.2), případně pro těžbu nerostných surovin, komunikací, železnice atd.

   Ochranná pásma, která vyplývají ze zákonů, jsou v územním plánu respektována, nová ochranná pásma územní plán nenavrhuje.

<u>MěÚ Jeseník-ochrana přírody</u> – připomínky a podmínky:

Požadavek č. 2 – plochu zmenšit a umístit mimo ÚSES - funkční lokální biokoridor.

Požadavek č. 7 – plochu pro realizaci záměru umístit mimo ÚSES - lokální biokoridor,

vedoucí po vodním toku (zachování břehových porostů a vegetace min. 7 m od středu toku)

Požadavek č. 10 – s umístěním obory v navrženém rozsahu (myšleno rozšíření) z důvodu ochrany lokálních prvků ÚSES a zachování volného průchodu krajinou v souladu s platnou legislativou v ochraně přírody a krajiny NESOUHLASÍME (nesouhlas byl k návrhu v této podobě vydán již v rámci změny č. 2)

Požadavek č. 11 – stanovit výškový ~~a objemový~~ limit ~~pro tento typ objektu~~*

Požadavek č. 12 – stanovit výškový ~~a objemový~~ limit ~~pro tento typ stavby~~*

Požadavek č. 15 – stanovit výškový ~~a objemový~~ limit ~~pro tento typ stavby~~*

Vyhodnocení jednotlivých požadavků viz předchozí text (kap. A.1.4); pro novou výstavbu v plochách zemědělské výroby je stanovena podmínka, že výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní zástavby.

V rámci zadání doporučujeme aktualizovat trasy a funkčnost lokálních prvků ÚSES, převzatých z dosud platného ÚPO obce včetně jeho změn – ***splněno.***

U bytové výstavby a občanského vybavení požadujeme v okrajových částech obce nepovolit výstavbu vícepodlažních staveb (bytové domy, hotely, penziony) – ***splněno, na celém území obce je stanovena max. výšková hladina nových staveb, a to v plochách bydlení v rodinných domech BI, plochách smíšených obytných – venkovských SV, plochách občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS a plochách občanského vybavení se specifickým využitím OX 1 NP a podkroví, v plochách občanského vybavení – komerční zařízení OK 2 NP a podkroví.***

Pokud by v rámci zpracování návrhu ÚPO došlo k nejasnostem z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 1, je nebytné dohodnout řešení se zdejším orgánem ochrany přírody podle § 12 odst. 4 zákona.

Bere se na vědomí.

*Poznámka pořizovatele: stanovení výškových a objemových limitů pro objekty je s ohledem na novelu stavebního zákona č. 350/2012 a její prováděcí vyhlášky nad rámec územního plánu (lze uplatňovat jen do regulačního plánu apod.). Výškový limit stanovit obecně, případně s ohledem na strukturu zástavby.

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Olomouc – zasíláme připomínky ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Plocha č. 10 – obora, Nesouhlas s rozšířením obory do ploch vymezených jako lokální systém ekologické stability. Rozsah obory je opětovně navržen v rozsahu, který nebyl schválen Změnou č. 2. V rámci projednávání této změny byla původně navržená plocha obory zmenšena, aby došlo k dotčeni prvků ÚSES v co nejmenším rozsahu. Opětovné navržení rozšířeni obory v návrhu zadání zahrnuje celou plochu lokálního biocentra a přilehlého biokoridoru. Na ploše obory se nachází přírodní lesní a luční biotopy (viz data mapování biotopů - přírodní biotopy na www.mapy.nature.cz).

Plocha obory je vymezena v rozsahu dle Změny č. 2 Územního plánu obce Skorošice, s drobnou korekcí dle požadavku Lesů ČR.

Plocha č. 2 – plocha pro výstavbu rodinného domu, upozorňujeme, že plocha zasahuje do vymezeného lokálního biokoridoru ÚSES. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází mimo souvisle zastavené území doporučujeme posoudit s ohledem na § 12 zákona č. 114/92 Sb.

Plocha pro výstavbu rodinného domu je vymezena v menším rozsahu než byla požadována, trasa lokálního biokoridoru je zde upravena.

Územní systém ekologické stability

V řešeném území se týká okrajové vymezení NRBC č. 89 Smolný v SV části katastru Dolní Skorošice a nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86.

Upozorňujeme, že v roce 2011 byla provedena aktualizace vrstvy vymezení nadregionálních prvků ÚSES Ministerstvem životního prostředí. V řešeném území bylo provedeno upřesnění vymezeni NRBC, které je odlišné od hranice vymezené v Zásadách územního rozvoje. Tuto změnu doporučujeme zapracovat do ÚP.

Poskytovatelem vrstvy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vrstva je předávána obcím s rozšířenou působností v rámci aktualizace Územně analytických podkladů a měla by být zohledněna v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Požadujeme, aby revize vymezeni, případně nové vymezeni prvků ÚSES všech úrovní byla provedena autorizovaným projektantem ÚSES A.3.1 v souladu s ustanovením dle § 2, odst. 3 a § 4, odst. 3 vyhlášky č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vymezení ÚSES v územním plánu je provedeno autorizovaným projektantem, NRBC Smolný je vymezeno podle aktuálních podkladů.

Lesy ČR, lesní správa – nesouhlas se zřízením obory č. 10 tak, jak je zakreslena ve zveřejněné mapě, požadujeme, aby hranice této obory byla navržena tak, aby se celá lesní cesta „Nad Lukami" nacházela mimo oboru, viz. zákres.

Splněno.

ČR-Státní energetická inspekce – ČR–Státní energetická inspekce, při pořizování územně plánovací dokumentace, doporučuje aplikovat v regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, součástí územně plánovací dokumentace s výjimkou technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení, tzn. podporovat úspory energie, preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů (zejména biomasu) a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj a vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů. Pro lokální zásobování teplem a elektřinou zvážit využití kombinované výroby elektřiny a tepla využívající spalování biomasy.

Uvedeno pouze jako doporučení v Odůvodnění; podrobnosti nad rámec územního plánu.

Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., upozorňuje ČR-Státní energetická inspekce na „Přechodná ustanovení" v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z něho vyplývající povinnosti dodržování ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních právních předpisů (ochranná a bezpečnostní pásma stanovená podle právních předpisů před účinností zákona č. 458/2000 Sb. se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona). V souladu s těmito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení.

Ochranná pásma vyplývající ze zákona jsou respektována.

Ministerstvo dopravy – z rozvojových záměrů silniční infrastruktury zasahuje do správního území obce koridor pro výhledovou přeložku silnice 1/60. Požadujeme vymezit a respektovat v souladu s ZUR* jako VPS, do tohoto koridoru nelze umisťovat žádné návrhové plochy.

Respektovat ochranné pásmo dráhy.

*Poznámka pořizovatele: plochu koridoru přeložky 1/60 vymezit v menším rozsahu než v ZUR, vzhledem k tomu, že šíře 400 m dle ZUR je pro obec silně omezující a že navazující obec Vlčice má koridor řešen v celkové šíři 100 m (soulad se stanoviskem MD). Plochu koridoru zakreslit jen s osou přeložky a bez technického řešení. Do plochy koridoru neumisťovat zastavitelné plochy, pro stávající plochy v koridoru stanovit podmínky využití.

Splněno, koridor pro přeložku silnice I/60 je vymezen jako zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, v šířce 200 m, s mírným zúžením při průchodu zastavěnou částí obce. Technické řešení přeložky není navrženo.

Ochranné pásmo dráhy je respektováno.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – K návrhu zadání územního plánu máme následující připomínky:
V ochranném pásmu stávající silnice I/60 nevymezovat nově rozvojové nebo přestavbové plochy, které umožňují umístění objektů a zařízení, podléhající ochraně před nadlimitním hlukem z provozu silniční dopravy (např. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školské a zdravotnické zařízení apod.). Podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. - Zákona o pozemních komunikacích respektovat ochranná pásma (šířka ochranného pásma u silnic l. třídy je 50m od osy komunikace na obě strany). Týká se to zejména nového požadavku pro zapracování do územního plánu č. 3. - výstavba rodinného domu a plochy tělovýchovných a sportovních zařízení zasahující do ochranného pásma. V případě těchto ploch požadujeme, aby byly v rámci projektové přípravy odsouhlaseny hygienikem a posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období min. 30 let tj. aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011Sb., v platném znění. Pro určení hlukových pásem uvádíme intenzity dopravy na silnici I/60 v zájmové oblasti v roce 2010. Jedná se o úsek č. 7-3426, kde bylo nasčítáno 1070 voz./24h, podrobnější informace jsou k dispozici na www.rsd.cz.

V ochranném pásmu stávající silnice I/60 jsou vymezeny čtyři zastavitelné plochy – plocha č. Z4 je určena pro výrobu a skladování, plochy č. P1 a P2 pro občanské vybavení komerčního typu (jde o plochy přestavby), plocha č. Z11 pro obytnou výstavbu. Pro plochy obytné výstavby a občanského vybavení je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Případná opatření proti negativním vlivům z dopravy budou řešena na náklady investora výstavby v daných lokalitách.

Respektovat navržený koridor pro přeložku silnice I/60 uvedený v ZÚR OK. Záměr je nutné zařadit v ÚP do veřejné prospěšných staveb v souladu se ZÚR OK. Vzhledem k tomu, že trasa budoucí přeložky není stabilizována a bude upřesněna teprve v dalších stupních PD, musí být koridor vymezen v dostatečné šíři, aby nebylo v budoucnu nutné pořizovat změny ÚPD - týká se to např. nových požadavků pro zapracování do územního plánu č. 1, 4, 5 a 6. Koridor musí být vymezen tak, aby obsahoval obě variantní řešení na území obce. Koridor je nutné vymezit jako návrhovou plochu, tzn. že v něm nesmí být vymezeny žádné jiné návrhové ani stavové plochy.

Koridor pro přeložku silnice I/60 je vymezen jako zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, v šířce 200 m, s mírným zúžením při průchodu zastavěnou částí obce. V této vymezené ploše se připouští pouze realizace staveb souvisejících s dopravní funkcí plochy.

V blízkosti koridoru nevymezovat rozvojové a přestavbové plochy, jejichž funkční využití umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hlukové limity v chráněných a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Provoz dopravy na silnici I. třídy I/60 bude zdrojem negativních vlivů (hluku, imisí, vibrací).

V blízkosti koridoru je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha, jejíž funkční využití umožňuje umístění objektů, které je nutno chránit před negativními vlivy dopravy – plocha smíšená obytná – venkovská SV č. Z13. Pro tuto plochu je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení v zastavitelných plochách č. Z11 a Z13 je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na přeložce silnice I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Respektovat naše vyjádření zn. 002562/11300/2012 ze dne 20. července 2012 týkající se stavby hnojiště (požadavek pro zapracování do územního plánu č.9, pare. č. 1337) – tuto stavbu lze akceptovat pouze jako stavbu dočasnou na dobu určitou, s platností stavebního povolení do 31. 12. 2022.

Plocha pro výstavbu polního hnojiště je vymezena mimo plochu navržené přeložky.

Respektovat naše vyjádření zn. 003301/11300/2012 ze dne 10. září 2012 týkající se staveb na pozemcích parc.č. 957/2 a 958/2 (požadavek pro zapracování do územního plánu č.6) – tyto stavby lze akceptovat pouze jako stavby dočasné na dobu určitou, s platností stavebního povolení do 31.12.2022.

Tyto podrobnosti jsou nad rámec řešení územního plánu.

V případě výstavby v ochranném pásmu silnice je nutné postupovat podle § 32 – Zákona o pozemních komunikacích, tj. požádat o souhlas s využitím ochranného pásma příslušný silniční správní úřad. Podle § 40 tohoto zákona je tímto úřadem v tomto případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Bere se na vědomí, vyplývá ze zákona.

Obecně k navrhovaným lokalitám uvádíme, že při návrhu jejich dopravních připojení je nutné postupovat v souladu s § 12 „Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím" a v případě návrhu nových místních komunikací s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací" vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Bere se na vědomí, vyplývá ze zákona.

Při návrhu připojení návrhových ploch umístěných u silnice I/60 požadujeme využít stávající silnice nižších tříd a místní komunikace, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdů a samostatných sjezdů ze silnice l. třídy. V případě, že není možné jiné připojení než ze silnice I/60, je nutné návrh připojení projednat s ŘSD ČR, Odborem přípravy staveb Brno. Toto je povinnost stavebníka/investora, připomínka se netýká pořizovatele.

Konkrétní připojení návrhových ploch na silnici I/60 není v územním plánu řešeno, bude obsahem podrobnější projektové dokumentace.

Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území je nutné provádět v odpovídající funkční skupině a typu dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikaci", v jejich platném znění.

Bere se na vědomí, vyplývá z platných norem.

Úpravy silnic mimo zastavěné území je nutné provádět dle ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic". Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na pozemních komunikacích", a to vždy v jejich aktuálním znění.

Bere se na vědomí, vyplývá z platných norem.

Silnice II. a III. třídy vedoucí územím obce jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Bere se na vědomí.

Správa železniční dopravní cesty – Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury vám dáváme následující vyjádření: Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyčleněna z kategorie dráhy celostátní jako regionální.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Ochranné pásmo dráhy je respektováno, žádné rozvojové ani přestavbové lokality v něm nejsou navrženy, s výjimkou plochy pro výstavbu ČOV.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, obdrželo Vaše oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Skorošice, spolu se žádostí o stanovisko.
Za státní správu geologie sdělujeme, že na katastrálním území obce byla ověřena uvedená výhradní ložiska nerostných surovin, která jsou ve vlastnictví České republiky:
ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Petrovice (Skorošice) (číslo ložiska B3 183 300). Pro ložisko bylo stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) Skorošice I a dobývací prostor (DP) Skorošice II.
ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Dolní Skorošice – Chlumec (číslo ložiska B3 044 101) se stanoveným DP a CHLÚ Dolní Skorošice.
ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Dol. Skorošice (Žulová 601) (číslo ložiska B3. 103 600) se stanoveným DP Skorošice I, který je současně CHLÚ.
ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu D.Skorošice – Tomíkovice (číslo ložiska B 3 044 100).
ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Hor. Skorošice – Petrův Dvůr (číslo ložiska B3 203 000) se stanoveným CHLÚ Horní Skorošice.

Zákresy výše uvedených ložisek nerostných surovin (územně analytické podklady ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) jsou uvedeny v Mapách ložiskové ochrany, které zpracovala Česká geologická služba. V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, jsou považovány za území se zvláštními podmínkami geologické stavby a z ustanovení § 15 - 19 horního zákona se na ně vztahuje územní ochrana. Za předpokladu zajištění územní ochrany výše uvedených výhradních ložisek nemáme na tomto úseku státní správy k předloženému návrhu zadání ÚP připomínky.

Výhradní ložiska a dobývací prostory nerostných surovin jsou v územním plánu vyznačeny a respektovány.

Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Bere se na vědomí.

ČEZ Distribuce, a.s. – Z hlediska oblasti energetiky a zájmů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. jako vlastník a provozovatel distribuční soustavy požadujeme, aby územní plán řešil tyto požadavky a respektoval uvedené podmínky, viz: zákres,

- v dotčeném území se nachází distribuční zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (vedení VN 22 kV, trafostanice 22/0,4 kV, vedení NN 0,4 kV), která jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. a technickými normami. Prostorové a funkční uspořádání území musí respektovat stávající i nově navržená energetická zařízení a jejich ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a minimální bezpečnostní vzdálenosti dle platných právních předpisů a norem. Udělení výjimky z ochranných pásem ze zákona není možné.
- případné vynucené přeložky energetického zařízeni budou řešeny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
- nové distribuční zařízení pro novou zástavbu musí být realizováno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění.

Veškeré tyto požadavky vyplývají ze zákona a jsou v územním plánu respektovány.

- veškeré záměry a požadavky na připojení a zajištění příkonu pro nová odběrná místa či na zvýšení příkonu stávajících odběrných míst, nová distribuční zařízení potřebná pro novou zástavbu a případné vynucené přeložky distribučního zařízení požadujeme v průběhu zpracování jednotlivých stupňů ÚP dokumentace samostatně alespoň rámcově projednat.
- územní požadavky v řešeném území vyplynou z navrženého způsobu řešení zásobování území el. energií
- výsledek samostatného projednání poté požadujeme do dokumentace ÚP zapracovat. Je nezbytné, aby zpracovatel ÚP navrženou koncepci a navržené trasy a umístění energetického zařízení, jak v případě přeložek zařízení DS, tak v případě nového distribučního zařízení pro připojení nových OM, nejprve konzultoval a rámcově projednal s příslušným zástupcem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a poté výsledek projednání do ÚP zapracoval.

Způsob projednání územního plánu stanoví stavební zákon.

- požadujeme v části, která se týká využití ploch technické infrastruktury, do přípustného využití zapracovat stavby a zařízení jako jsou trafostanice a elektrické distribuční vedení a v části, která se týká vymezení veřejně prospěšných staveb, zapracovat energetické distribuční zařízení.
- v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., §10 požadujeme řešit pro navrhované plochy i koridory pro vedení VN 22 kV a umístění trafostanic. Dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, §2, odst. 2 jsou tato zařízení součástí distribuční soustavy a slouží k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto důvodu se jedná o veřejně prospěšné stavby. Proto požadujeme, aby uvedená zařízení byla v ÚP obce uvedena jak v textové, tak i výkresové části jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
- požadujeme, aby grafická část územního plánu obsahovala i hlavní výkres, obsahující mimo jiné i koncepci veřejné infrastruktury v oblasti elektroenergetiky včetně vymezení ploch a koridorů pro elektroenergetickou technickou infrastrukturu (bez ohledu na napěťovou hladinu daného zařízení), a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

v němž budou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby z oblasti elektroenergetiky

- v řešeném území požadujeme územní prostory nutné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu energetického zařízení, pro odstraňování poruch, pro zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a rozvoje energetického zařízení, tzn. činností vyplývajících z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.

  Součástí územního plánu je i konkrétní návrh rozšíření sítě VN a návrh nových trafostanic; pro navržená vedení VN a pro navržené trafostanice nejsou v územním plánu vymezeny plochy ani koridory, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují výstavbu těchto zařízení prakticky ve všech plochách, s omezením v plochách přírodních NP. Koncepce rozvoje technické infrastruktury je obsažena v samostatném výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury.

  Pro plochy technické infrastruktury TI jsou stavby sítí a zařízení technické infrastruktury hlavním využitím.

  V souladu s metodickými pokyny pro zpracování územních plánů navržená energetická distibuční zařízení nejsou jako veřejně prospěšné stavby vymezena – pro sítě technické infrastruktury se veřejně prospěšné stavby nevymezují, s výjimkou nadřazených záměrů obsažených v Zásadách územního rozvoje.

- další připomínky:

- parc. č. 190/2 v k.ú. Dolní Skorošice pro výstavbu víceúčelového hřiště nelze vyhledat – ***jde o část pozemku parc. č. 190***

- do textů i grafické části doplnit názvy místních částí, kterých se daný požadavek týká (např. Nýznerov, Sedm Lánů apod.) – ***pro zpracování územního plánu bezpředmětné, vztahuje se k textu zadání***

- na základě bilance elektrického příkonu projednat koncepci rozvoje sítě VN 22 kV a rozmístění nových trafostanic. Pro připojení ploch určených k výstavbě RD (požadavek č. 1, 2, 4, 5) bude nutno vybudovat nové zařízení distribuční soustavy. Návrh trasy venkovního vedení VN 22 kV a umístění nové stožárové trafostanice 22/0,4 kV pro plochy s výstavbou RD je uveden na přiložených situacích.

  Zapracováno do územního plánu dle poskytnutých podkladů.

RWE GasNet. s.r.o. – respektovat a zakreslit stávající a nově navržená plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem, viz. zákres.

Splněno.

T-Mobile, a.s. – respektovat Základnové stanice a MW spoje, viz. zákres.

Splněno.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – neohrozit vytěžitelnost zásob – dříve těženého výhradního ložiska kamene č. 3 044100 Dolní Skorošice-Tomíkovice, pokrytého dobývacím prostorem Tomíkovice, dříve těženého výhradního ložiska kamene č.3 044100 Dolní Skorošice-Chlumec, pokrytého dobývacím prostorem a CHLÚ Dolní Skorošice, dříve těženého výhradního ložiska kamene č. 3 103500 Žulová (Skorošice-Nýznerov) pokrytého dobývacím prostorem Skorošice (Žulová 028), těženého ložiska kamene č. 3 103600 Dolní Skorošice (Žulová

601) pokrytého dobývacím prostorem Skorošice I (Žulová 21), dosud netěženého ložiska kamene č. 3 183300 Petrovice (Skorošice) pokrytého dobývacím prostorem Petrovice II, a chráněným ložiskovým územím Petrovice I., dříve těženého výhradního ložiska kamene č.3 203000 Horní Skorošice-Petrův Dvůr chráněným ložiskovým územím Horní Skorošice

Veškerá výhradní ložiska i dobývací prostory jsou v územním plánu respektovány, nejsou v nich navrhovány žádné zastavitelné plochy ani jiné záměry, které by mohly ohrozit vytěžitelnost zásob.

Obvodní báňský úřad – respektovat stávající dobývací prostory stanovené dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona a to:

- evid. č. 7 0007 s názvem Dolní Skorošice I, s těžbou ložiska žuly pro hrubou a ušlechtilou výrobu, stanovený pro organizací Lucky CS GOLD s.r.o. se sídlem v Havířově, která je současně správcem dobývacího prostoru,
- evid. č. 7 0006 s názvem Skorošice (Žulová 028), s ukončenou těžbou ložiska žuly pro kamenickou výrobu, stanovený pro organizací Slezský kámen, a. s. se sídlem v Jeseníku, která je současně správcem dobývacího prostoru,
- evid. č. 7 1024 s názvem Tomíkovice, se zastavenou těžbou ložiska žuly, stanovený pro organizací Slezský kámen, a. s. se sídlem v Jeseníku, která je současně správcem dobývacího prostoru,
- evid. č. 7 1060 s názvem Dolní Skorošice, se zastavenou těžbou ložiska žuly, stanovený pro organizací OLZ, a. s. se sídlem v Olomouci, která je současně správcem dobývacího prostoru,
- evid. č. 7 1099 s názvem Petrovice II , s těžbou ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu, stanovený pro organizací JAGOS spol. s r.o. se sídlem v Žulové, která je současně správcem dobývacího prostoru.

V územním plánu je nutné tyto dobývací prostory respektovat, neboť stanovení dobývacího prostoru dle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu. Tuto skutečnost je nutno vhodnou formou uvést v textové části územního plánu obce Skorošice a současně vyznačit tyto DP v mapových přílohách tohoto návrhu v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 horního zákona.

Dále zdejší úřad upozorňuje, že dle Mapy ložiskové ochrany Olomoucký kraj, vydané MŽP Českou geologickou službou - Geofondem ČR v 06/2012 se v uvedené oblasti nachází chráněné ložiskové území č. 044410000 s názvem Dolní Skorošice a chráněné ložiskové území č. 18330000 s názvem Petrovice I, o kterých platí totéž co u uvedených dobývacích prostorů.

Veškeré dobývací prostory jsou v územním plánu respektovány; plochy probíhající těžby v kamenolomu pod Borovým vrchem a připravované těžby v Petrovicích jsou vymezeny jako plochy těžby nerostů NT. V ostatních dobývacích prostorech byla těžba ukončena.

Česká geologická služba, správa oblastních geologů – V kap. A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce jsou v seznamu pod č. 26 uvedena výhradní ložiska, dobývací prostory (DP) a chráněná ložisková území (CHLU). Je nutno doplnit a opravit následující:

U ložiska B3 183300 Petrovice (Skorošice) existuje ještě druhé těleso (B3 18330002). Ložisko B3 3044101 Dolní Skorošice-Chlumec má mít správně číslo B3 044101.

V seznamu by měla být uvedena též evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní zdroje:
D3 048800 Skorošice-Petrovice-Dvorce (SK)
D5 271700 Dolní Skorošice - lom Jašek (KA) - 2 tělesa
D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) - 3 tělesa
D3 169400 Hraničná-Petrovice (SK)
Q9 407500 Vápenná-Zelený (KA, SK)
Q9 407600 Vápenná-Zelený-jih (KA, SK)
Q9 081000 Nýznerov (SK)
Q9 080600 Skorošice (SK)
Q9 081500 Žulová-pravý břeh Vidnávky (SK)
Q9 080400 Skorošice-Tomíkovice (KA)

K významným geologickým lokalitám v kap. A Požadavky na základní koncepci rozvoje je v odstavci č. 28 nutno doplnit lokality Stříbrník (Nýznerov; ID 601), Chlum 776 m jižně od Kamenné u Skorošic (ID 602), Hraničná – důl Fe (ID 608) a Kaní hora (ID 805).

Je doplněno.

Povodí Odry, s.p. – V POP Odry byla na území Skorošic navržena úprava Skorošického potoka v km 4,8 až 6,7 (viz příloha). Toto opatření požadujeme prověřit a zapracovat do ÚP, informace o úpravě Skorošického potoka je třeba si vyžádat u jeho správce – Lesů ČR. Mezi limity pro využití území požadujeme uvést informaci o záplavovém území Vidnavky.

Dle informace správce toku je tato úprava již provedena, v grafické části územního plánu se neprojeví; záplavové území Vidnavky je v územním plánu uvedeno a zakresleno.

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití

1. Vymezit územní rezervu pro vedení vysokotlakého plynovodu dle Územní studie VTL (E15) Žulová – Javorník (Stavoprojekt a.s. Olomouc, 1/2012).

   Splněno, vymezeno jako koridor územní rezervy.

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

1. Vymezit v územním plánu veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu), veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního a kulturního bohatství) a asanace.

   Splněno.

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, vymezit v územním plánu plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

Navržená urbanistická koncepce nevyžaduje vymezení plocha ani koridorů, pro které je nutno zpracovat regulační plán, územní studii nebo dohodu o parcelaci.

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení

1. Požadavek není stanoven.

   Bere se na vědomí.

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

1. Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů).

   Splněno.

2. Elaborát územního plánu Skorošice bude mít dvě části:

   - I. Návrh územního plánu
   - II. Odůvodnění územního plánu

   I. Návrh územního plánu bude obsahovat:
   I.A Textovou a tabulkovou část
   II.B Grafickou část:

1. Výkres základního členění území	1 : 5000
2. Hlavní výkres	1 : 5000
3. Výkres dopravy	1 : 5000
4. Výkres vodního hospodářství	1 : 5000
5. Výkres energetiky a spojů	1 : 5000
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5000

   II. Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:
   I.A Textovou a tabulkovou část
   II.B Grafickou část

7. Koordinační výkres	1 : 5000
8. Výkres přepokládaných záborů půdního fondu	1 : 5000
9. Výkres širších vztahů	1 : 50 000

   Koncepce rozvoje vodního hospodářství a energetiky je sloučena do společného výkresu č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury.

3. Územní plán Skorošice bude předán:

   - v tištěné formě – ve fázi Návrh ve 2-3 vyhotoveních, čistopis územního plánu po vydání ve 4 vyhotoveních

- ve dvou vyhotoveních na CD nosiči: grafická část ve formátech shp a pdf, textová část ve formátech doc, xls a pdf.

Grafická část bude odpovídat požadavkům Metodiky digitálního zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2 digitální zpracování ÚPD.

Splněno.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Do řešeného území zasahuje Evropsky významná lokalita Rychlebské hory-Sokolský hřbet, Evropsky významná lokalita Lánský luh.

Návrhy záměrů, které zadání ÚP přebírá z platného územního plánu a které podléhají posouzení, již byly posuzovány při jejich vymezení. Nové záměry, uvedené v tabulce pod č. 1 až 17 nezasahují do uvedených Evropských lokalit a nijak na ně nebudou mít vliv.

Nepředpokládá se, že by územní plán bylo nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a vlivů na udržitelný rozvoj území.

KUOK ŽP - Posuzování vlivu na životní prostředí: Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyjádření věcně příslušných oddělení Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, provedl krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s následujícím závěrem: **„územní** plánu – Skorošice“ není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Zdůvodnění viz. stanovisko.

Bere se na vědomí.

- **Úpravy návrhu po společném jednání**

Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu Územního plánu Skorošice na základě stanovisek a připomínek uplatněných při projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona jsou splněny takto:

Úprava ÚP dle stanovisek DO:

1. **Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství** – stanovisko (č.j. KUOK 32095/2014 ze dne 1.4.2014, uprav. stanovisko – KUOK 98574/2014 ze dne 29.10.2014)

1. **Ochrana přírody**

- Plocha Z10, Z12 – dohoda s Ing. Kovaříkovou, ponechat v ÚP – ***bere se na vědomí, ponecháno v ÚP.***
- Plocha Z38, Z39 (Horní Skorošice) - plochy smíšené obytné venkovské SV – dle dohody s Ing. Kovaříkovou bylo provedeno místní šetření z hlediska výskytu rostlin a živo-

čichů a byla dohodnuta úprava rozsahu ploch – upravit velikost plochy dle přiloženého zákresu – ***splněno.***

- Plocha K5 – plochy obory NO – na území obory se nachází lokální biokoridor. Úprava biokoridoru byla projednána s MěÚ Jeseník – odborem ŽP – ochrana přírody, byla navržena nová trasa biokoridoru mimo území navrhované obory – upravit dle dohody. Požadavek prostupnosti obory pro pěší – do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Textová část – kapitola F.3 – tab. č.20 – Plochy obory NO doplnit:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany kraj. rázu:

- musí být zajištěna průchodnost oborou pro pěší – ***splněno.***

- Plocha Z36, Z37, Z49 – požadavek provedení biologického hodnocení lokality před vydáním územního rozhodnutí je podrobnost, která není řešena územním plánem, požadavek nutno uplatnit v dalších stupních dokumentace, např. v územním řízení – ***bere se na vědomí, netýká se územního plánu.***

2. Ochrana zemědělského půdního fondu – Vyhověno.

- Textová část výroku kap. č. F.3 „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, tab. č. 24 Plochy zemědělské – upravit dle požadavků, do nepřípustného využití plochy doplnit požadované stavby z výčtu § 18 odst.5 stavebního zákona – ***splněno.***

- U ploch Z4 a Z49 stanovit etapizaci zástavby – ***splněno.***

2. Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor strategického rozvoje kraje – odd. ÚP – vyjádření (č.j. KUOK 23727/2014 ze dne 6.3.2014)

1. Podmínky využití pro plochy VS a VP doplnit tak, aby nepřipouštěly výstavbu větrných elektráren – ***splněno.***
2. Do textové části návrhu ÚP doplnit RC 400 Stříbrné údolí a RC 485 Stříbrný potok ze ZÚR OK – ***splněno.***
3. Do seznamu dokumentů doplnit – Územní studii kulturních krajinných oblastí KKO1 – KKO11 na území Olomouckého kraje (LÖW & spol. s r.o., Brno, 2010) – ***splněno.***
4. Doplnit do výkresu širších vztahů – územní rezerva pro VTL plynovod Javorník – Žulová; návrhy kanalizačních sběračů: místní část Nýznerov – kanalizace Žulová – ČOV Skorošice, Dolní Skorošice a východní část Horních Skorošic do ČOV Kobylá nad Vidnavkou; lokální ÚSES; VN 22 kV; zásobovací vodovodní řady – ***splněno.***

3. Městský Jeseník, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody – vyjádření (č.j. MJ/06460/2014/02/OŽP-Do ze dne 26.3.2014, doplňující stanovisko – MJ/51644/2014/02/OŽP-Do ze dne 19.11.2014)

1. Vypustit plochu Z3 z návrhu ÚP – ***splněno, plocha je vypuštěna.***
2. Pro plochu Z49 stanovit etapizaci – ***splněno.***
3. Provést změnu návrhu průběhu lokálních biokoridorů mimo vymezený prostor navrhované obory K5 – konzultováno ing. Doneeovou se zpracovatelem ÚSES ing. Širinou – ***upraveno na základě konzultace.***

4. Všechny prvky ÚSES prověřit a opravit tak, aby navazovaly na vymezené ÚSES v již schválených územních plánech sousedních obcí – Vlčice a Uhelná – ***splněno, návaznosti ÚSES jsou doplněny.***
5. Do ploch přírodních NP jsou zařazeny všechny nadregionální a regionální prvky ÚSES a lokální biocentra. Dle §16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o všeobecných požadavcích na využívání území jsou do ploch přírodních zahrnovány zpravidla pozemky biocenter, nikoliv však biokoridorů **– *provedena úprava, jako plochy přírodní jsou vymezena pouze biocentra ÚSES, biokoridory jsou z ploch přírodních vypuštěny.***
6. Do VPO zařadit i lokální biokoridory vymezené jako nefunkční – ***splněno.***
7. Do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsoben využití – pro plochy VZ, VP a VD doplnit výškové regulativy formulací – „výšková hladina bude respektovat charakter okolní zástavby“ – ***splněno.***
8. Do všeobecných podmínek pro využití ploch F.3 doplnit přednostní umísťování energetických vedení zemním kabelem – ***splněno, ale doplněno (dle názoru zpracovavatele vhodněji) do kap. D.2.2 Energetika, elektronické komunikace.***
9. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – NP, NL, NS, NZ a VV doplnit dle dohody – ***splněno.***
10. Tabulku č. 29 NO pro plochu obory upravit tak, aby hlavním využitím byl chov oborní zvěře a stavby související s provozem obory byly uvedeny jako přípustné využití – ***splněno.***

Úprava ÚP dle připomínek ostatních subjektů:

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření (č.j. 000549/11300/2014 ze dne 13.3.2014)

1. Plocha Z13 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 2 – BI – bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD budou objekty posouzeny z hlediska negativního vlivu budoucí dopravy přeložky I/60“ – ***splněno, s drobnou úpravou formulace textu.***
2. Plocha Z11 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 2 – BI – bude doplněno do podmínečně přípustného využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno nepřekročení hlukových limitů“ ***splněno, s drobnou úpravou formulace textu.***
3. Plochy P1, P2 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 7 – OK – bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno nepřekročení hlukových limitů“ ***splněno, s drobnou úpravou formulace textu.***
4. Plochy Z4 – podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití – tabulka č. 20 – VP – bude doplněno podmínečně přípustné využití – „v dalším stupni PD bude prokázáno nepřekročení hlukových limitů“ – ***nesplněno, pro plochy průmyslové výroby je požadavek na dodržení hlukových limitů z dopravy bezpředmětný.***
5. Ve vyřízení ŘDS – odůvodnění str. 32 – dopsat text „Opatření budou řešena na náklady investora výstavby v daných lokalitách“ – ***splněno.***

5. **Česká geologická služba (CGS), Správa oblastních geologů –** vyjádření (č.j. ČGS-441/14/0233*SOG-441/086/2014 ze dne 3.3.2014)

1. Text – do kapitoly B2 přidat text – nutno respektovat ochranu nerostných surovin – ***splněno.***
2. Do seznamu citovaných vyhlášek a zákonů doplnit zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů – ***splněno.***
3. Čísla ložisek jsou uvedena tak, jak je uvedeno v ÚAP a souhlasí s údaji na portálu www.geology.cz – ***bere se na vědomí.***
4. Do kapitoly E.1 doplnit geologickou charakteristiku – ***splněno.***
5. Plochy dobývacích prostorů 71024, 71060 a 71099 zakreslit jako plochy těžby NT (některé pozemky jsou vymezeny v KN jako plochy těžby) – ***splněno částečně; plocha dobývacího prostoru 71099 Petrovice II. je vymezena jako navržená plocha těžby nerostů NT, plochy dobývacích prostorů 71024 Tomíkovice a 71060 Dolní Skorošice jsou ponechány jako plochy přírodní NP – jde o dobývací prostory se zastavenou těžbou a celá lokalita je součástí regionálního biocentra ÚSES OK 7 Kaní hora.***

   Koordinační výkres:

6. V koordinačním výkrese opravit limity ochrany nerostných surovin tak, jak byly poskytnuty do ÚAP Českou geologickou službou – dle aktualizovaných ÚAP. Evidovaná ložiska a prognózní zdroje jsou uvedeny v textové části odůvodnění ÚP – ***zákres chráněných ložiskových území, výhradních ložisek a dobývacích prostorů je upraven v souladu s ÚAP 2014, zákres prognózních zdrojů a nevýhradních ložisek byl doplněn v rámci úprav po veřejném projednání.***
7. V koordinačním výkrese doplnit ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní zdroje – dle vyjádření ČGS-SOG k zadání ÚP – pořizovatel zažádal o zaslání údajů ČGS – geofond na základě doporučení MŽP zakreslovat tyto údaje do ÚP (bude předáno dodatečně):

   - nevýhradní ložiska:
   D3 048800 Skorošice-Petrovice-Dvorce (SK)
   D5 271700 Dolní Skorošice - lom Jašek (KA) - 2 tělesa
   D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) - 3 tělesa
   D3 169400 Hraničná-Petrovice (SK)

   - prognózní zdroje:
   Q9 407500 Vápenná-Zelený (KA, SK)
   Q9 407600 Vápenná-Zelený-jih (KA, SK)
   Q9 081000 Nýznerov (SK)
   Q9 080600 Skorošice (SK)
   Q9 081500 Žulová-pravý břeh Vidnávky (SK)
   Q9 080400 Skorošice-Tomíkovice (KA)

   Splněno v rámci úprav po veřejném projednání, zákres nevýhradních ložisek a prognózních zdrojů byl doplněn.

8. Opravit nepřesnost v označení ploch těžby nerostných surovin (v mapách TN, v textu NT) ***– opraveno.***
9. Plocha těžby přesahuje dobývací prostor (lom Jašek) – prověřit vymezení plochy těžby mimo DP – ***plochy těžby nerostů NT zahrnují nejen vlastní dobývací prostor, ale i související plochy – odvaly, výsypky, zařízení pro zpracování nerostných surovin, apod. Vyme-***

zení plochy těžby nerostů v prostoru lomu Jašek odpovídá skutečnému stavu využití území.

10. Opravit plochu ložiska 3103600 – dle ÚAP – ***opraveno.***

6. **Lesy ČR, lesní správa Jeseník** – sdělení o změně využití pozemků v KN (e-mail ze dne 19.2.2014 ev. pod č.j. MJ/08444/2014)

Opravit zařazení pozemků ve vlastnictví ČR – Lesy ČR dle požadavků Lesní správy Javorník v souladu s úpravou v KN. Mapová a textová příloha Vám byla již zaslána e-mailovou poštou ***– opraveno.***

7. **Státní pozemkový úřad, Odbor řízení správy nemovitostí, Oddělení správy VHD** – vyjádření (č.j. SPU 055722/2014 ze dne 13.3.2014, doručeno 14.3.2014)

Všechna vodohospodářská díla ve správě SPÚ zakreslit do ÚP dle podkladů, které předal SPÚ jako vlastník technické infrastruktury v rámci aktualizací územně analytických podkladů – ***zakresleno.***

Úprava ÚP dle požadavků pořizovatele:

1. Přepsat – přeevidování DP 71060 z OLZ na Středomoravská kapitálová, a.s. (viz příloha zaslaná e-mailovou poštou) – ***opraveno.***
2. Opravit – sjednotit názvy těžby nerostů TN x NT – ***opraveno.***
3. Opravit – koridor rezervy – ***ve výkresech není zřejmé k čemu patří označení R1, Z1 – opraveno, označení R1 bylo ve výkrese omylem.***
4. Opravit vymezení lokálních ÚSES dle dohody s OOP, včetně textové části a přečíslování. Vymezit nefunkční části ÚSES jako VPO – ***splněno.***
5. Opravit regulativy dle dohody – včetně NO – ***splněno.***

- **Úpravy návrhu po veřejném projednání**

Na základě výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Skorošice dle § 52 stavebního zákona byly provedeny následující úpravy:

- do Koordinačního výkresu a do textové části Odůvodnění byly doplněny nově prohlášené kulturní památky – socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Floriána
- do Koordinačního výkresu byly doplněny zákresy nevýhradních ložisek a prognózních zdrojů a zákresy chybějících sesuvných území; v textové části Odůvodnění byl upraven text o sesuvných územích
- v textové části Odůvodnění byl opraven text geologické charakteristiky dle požadavku České geologické služby, Správy oblastních geologů
- do textové části Územního plánu (výroku) i do textové části Odůvodnění byly do odstavce Regionální úroveň doplněny údaje o vložených regionálních biocentrech 400 Stříbrné údolí a 485 Stříbrný potok.

- do textové části Odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Záměry nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, se týkají **likvidace odpadních vod a vymezení lokálních částí ÚSES.**

Likvidace odpadních vod

Místní část Nýznerov je navrženo napojit na navrženou splaškovou kanalizaci v Žulové, zakončenou na ČOV, která je navržena v nivě Vidnavky opět na území obce Skorošice; na této ČOV budou tedy likvidovány odpadní vody z Žulové a z Nýznerova. Pro stavbu ČOV je již vydáno územní rozhodnutí.

Odkanalizování Dolních Skorošic a východní části Horních Skorošic je navrženo vybudováním splaškové kanalizace, vedené přes Tomíkovice a Kobylou nad Vidnavkou a zakončené na ČOV, situované na severním okraji obce Kobylá nad Vidnavkou. Dle sdělení obce Kobylá nad Vidnavkou je tento záměr stále platný, i když dosud k němu není zpracována podrobnější projektová dokumentace.

Územní systém ekologické stability

Zatímco nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou do územního plánu přebírány ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, prvky lokální již ZÚR OK řešeny nejsou. Jejich návaznosti na území sousedních obcí jsou přebírány ze zpracovaných územních plánů, návaznosti na území města Žulová jsou zapracovány do návrhu Územního plánu Žulová, který se v současné době projednává (v platném Územním plánu obcí Žulová, Kobylá obsaženy nejsou).

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

E.1 Východiska navrženého řešení – přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území

a) Přírodní podmínky

- **Geomorfologická charakteristika**

Tvary reliéfu mnohdy významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby, např. náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zimě) a následně i možnosti využití území. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje řešené území na jihu (Studený vrch 1042 m n.m.), většina zástavby se nachází v nadmořské výšce 350 až 450 m n.m., Petrovice a Horní Skorošice ve vyšších polohách. Zastavěné území je mírně členité, zástavba se rozkládá zejména podél toků Skorošického a Stříbrného potoka s menšími vrstvami sedimentů.

Členitý reliéf řešeného území a výrazně členitější horské okolí vytváří atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících **geomorfologických jednotkách:**

provincie: Česká vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava

oblast: Krkonošsko-jesenické podhůří
celek: Žulovská pahorkatina (severovýchod řešeného území)
podcelek: Žulovská pahorkatina
okrsek: Tomíkovická pahorkatina

oblast: Jesenická oblast (většina řešeného území)
celek: Rychlebské hory
podcelek: Travenská hornatina (většina řešeného území)
okrsek: Nýznerovská hornatina
podcelek: Hornolipovská hornatina (jih řešeného území)
okrsek: Petříkovická hornatina

- **Geologická charakteristika**

Území obce Skorošice je situováno na území Silezika reprezentovaného žulovským masívem, horninami pláště žulovského masívu, staroměstského krystalinika a horninami série Králického Sněžníku při západním okraji území.

Horniny žulovského masívu jsou variského (karbonského) stáří. Hlavní horninou žulovského masívu je biotitický granit až granodiorit provázený uzavřeninami křemenného amfibol-biotitického dioritu. Granodiorit tvoří nepravidelně omezená tělesa nacházející v celé ploše masívu, zejména však v jeho centrální a jižní části. Křemenné diority tvoří menší nebo větší tmavé uzavřeniny, které se vyskytují nepravidelně v celé ploše masívu. Granitoidy žulovského masívu uzavírají různě velké uzavřeniny plášťových hornin, zejména migmatitu a mramoru.

Staroměstská skupina je součástí orlicko-sněžnické jednotky a na východě se stýká s kepmickou jednotkou podél ramzovského nasunutí. Staroměstská skupina je metamorfně i litologicky velmi pestrá. Je možné ji rozdělit na východní „pestrou“část a západní „pásmovitou” část. Rozhraním těchto dvou částí je nýznerovské nasunutí. Hlavní horninové typy běží jako

výrazné pruhy, které mezi sebou mají často tektonické hranice. Mezi horniny stróňské skupiny na západu a pásmo amfibolitů a migmatitů na východu intrudovala mohutná tonalitová žíla. Na východ potom pokračuje pásmo migmatitizovaného amfibolitu, dále pásmo silně deformovaných kyanit-staurolitových svorů někdy s granátem a sillimanitem, označovaných jako skorošické svory a dále pásmo metagabra. V pásmu amfibolitů vystupují menší či větší tělesa serpentinitů, která se vyskytují většinou v blízkosti tektonických rozhraní. Litologicky se krystalinikum rozpadá do dvou oddílů. Skupina Hraničné je tvořena biotitickými až dvojslídnými rulami s vložkami krystalických vápenců, erlánů, grafitických břidlic a kvarcitů. Druhým oddílem je ofiolitová skupina tvořená metasedimenty, metabazity a také metamorfovanými kyselými vulkanity a malými tělesy ultrabazik.

Jádro orlicko-sněžnické jednotky je na území Skorošic tvořena silně metamorfovanými starohorními horninami. Převládají jednotvárné komplexy tzv. sněžnických rul. Severní část území byla ovlivněna zaledněním. Kontinentální ledovec se podílel na morfologii krajiny a na sedimentaci glaciofluviálních sedimentů mocných až 50 metrů – štěrky, písky a souvkové hlíny. Obsahují „bludné balvany“, které dosahují značné velikosti, největší z nich měří přes dva metry. Z dalších čtvrtohorních usazenin jsou nejrozšířenější svahové a sprašové hlíny.

V řešeném území se nachází devět **významných geologických lokalit:**

- **Stříbrník** (Nýznerov; ID 601) – zbytky starých hornických prací (pinky a odvaly) a halda nově ražené štoly z let 1958 – 59; jediný rozsáhlejší rudní výskyt v nýznerovské dislokační zóně, která byla zdrojem zlata středověkých rýžovišť.
- **Chlum 776 m jižně od Kamenné u Skorošic** (ID 602) – čočkovité těleso serpentinitu v amfibolitech staroměstské metaofiolitové zóny, omezené po obvodu skalními sruby a sutí.
- **Petrovice u Skorošic** (ID 604) – tři čočkovité výskyty hadce (Dvorský vrch u samoty Dvorce, levý břeh Petrovického potoka, pravý břeh Petrovického potoka).
- **Hraničná – důl Fe** (ID 608) – báňsko-historický objekt; zabudované ústí štoly po ukončené těžbě z let 1959 – 67. V době těžby bohaté naleziště magnetitu s hematitem.
- **Vodopády Stříbrného potoka** (ID 609) – kaňonovitá soutěska potoka s četnými vodopády, peřejemi a erozními i evorzními jevy; vodopád vyrovnává výškový rozdíl asi 15 m, v nivě potoka četná rýžoviska.
- **Kaní hora** (ID 805) – skupina kamenolomů Forster I a II; ukázka nejstarších intruzí Žulovského masivu, tvořených kvarcmonzodioritem (tzv. Černá žula).
- **Dolní Skorošice** (ID 814) – skalní útvar pyramidového tvaru se žlábky typu tafoni a skalními miskami na vrcholu zalesněného hřbítku tvořeného žulou; jedinečný příklad modelace povrchu granitů zvětrávacími procesy v žulovském masivu.
- **Lánský vrch** (ID 815) – nápadný, izolovaný, ledovcem modelovaný oblík v předpolí Rychlebských hor, nenarušený antropogenními vlivy.
- **Sokolí skála, údolí Stříbrného potoka** (ID 2560) – mohutné skalní sruby v délce cca 100 m a výšce 10 – 25 m na severní straně údolí Stříbrného potoka.

- **Klimatické podmínky**

Většina řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 7, jižní část území ve vyšších polohách v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde poměrně dlouhé, mírné až teplé, zima mírná, s vyšším množstvím sněhu a dlouhá – výrazně v závislosti na nadmořské výšce. Roční úhrn srážek na této návětrné straně Hrubého Jeseníku je nadprůměrný.

Vybrané klimatické charakteristiky oblastí CH 7 a MT 7

	CH 7	MT 7
Počet letních dnů:	10 –30	30-40
Počet mrazivých dnů:	140 – 160	110-130
Průměrná teplota v lednu:	-3 až -4°C	-2 až -3
Průměrná teplota v červenci:	15 – 16°C	16 – 17°C
Srážkový úhrn ve vegetačním období:	500 – 600 mm	400 – 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období:	350 – 400 mm	250 – 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou:	100-120	60-80

Relativní četnost směru větrů v %

směr	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid
četnost v %	6,9	5,5	4,8	3,1	6,2	26,9	16,4	10,4	19,8

V řešeném území výrazně **převládá jihozápadní a západní proudění větrů.**

- **Nerostné suroviny**

V řešeném území se nacházejí následující **výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory nerostných surovin:**

Číslo	Název	Surovina	Způsob těžby	IČ	Organizace
CHLÚ 18330000	Petrovice I.	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu		47153148	JAGOS, spol. s r.o., Žulová
DP 71099	Petrovice II.	kámen pro ušlechtilou kamenickou výrobu	v otvírce	47153148	JAGOS, spol. s r.o., Žulová
B3 18330001 B3 18330002	Petrovice (Skorošice)	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	dosud netěženo	47153148	JAGOS, spol. s r.o., Žulová
CHLÚ 04410000	Dolní Skorošice	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu			Slezský kámen, a.s., Jeseník
CHLÚ 04410100	Dolní Skorošice I.	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu		02539390	Středomoravská kapitálová, a.s., Olomouc
DP 71024	Tomíkovice	diorit, žula	se zastavenou těžbou		Slezský kámen, a.s., Jeseník
DP 71060	Dolní Skorošice	kámen – žula, granodiorit	se zastavenou těžbou	02539390	Středomoravská kapitálová, a.s., Olomouc
B3 044101	Dolní Skorošice – Chlumec	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	dřívější povrchová	02539390	Středomoravská kapitálová, a.s., Olomouc
B3 044100	Dolní Skorošice – Tomíkovice	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	dřívější povrchová		Slezský kámen, a.s., Jeseník

CHLÚ 20300000 B3 203000	Horní Skorošice Horní Skorošice – Petrův Dvůr	kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	 dřívější povrchová	 	Slezský kámen, a.s., Jeseník Slezský kámen, a.s., Jeseník
DP 70007 B3 103600	Dolní Skorošice I. Dolní Skorošice (Žulová 601)	žula kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	současná povrchová současná povrchová	25836501 25836501	ADOS TRANS s.r.o., Vápenná ADOS TRANS s.r.o., Vápenná

Vysvětlivky: CHLÚ – chráněné ložiskové území
DP – dobývací prostor
B – výhradní ložisko
Organizace – název organizace vlastnící těžební oprávnění, případně název organizace pověřené ochranou a evidencí ložiska

Dále se v řešeném území nacházejí evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní zdroje:

- D3 048800 Skorošice – Petrovice – Dvorce (SK)
- D5 271700 Dolní Skorošice – lom Jašek (KA) – 2 tělesa
- D3 024200 Petrovice u Skorošic (SK) – 3 tělesa
- D3 169400 Hraničná – Petrovice (SK)
- Q9 407500 Vápenná – Zelený (KA, SK)
- Q9 407600 Vápenná – Zelený-jih (KA, SK)
- Q9 081000 Nýznerov (SK)
- Q9 080600 Skorošice (SK)
- Q9 081500 Žulová – pravý břeh Vidnávky (SK)
- Q9 080400 Skorošice – Tomíkovice (KA)

- **Poddolovaná území**

Na řešeném území se nachází několik **poddolovaných území,** která jsou pozůstatkem hornické činnosti v minulosti:

Klíč	Název	Stáří	Surovina	Rozsah
4110	Horní Skorošice 1	před i po 1945	grafit	ojedinělá
4115	Petrovice u Skorošic 1 – Hraničná	před i po 1945	železné rudy	systém
4117	Petrovice u Skorošic 2	před i po r. 1945	železné rudy – polymetalické rudy	ojedinělá
4120	Horní Skorošice 2	před i po r. 1945	měděná ruda – polymetalické rudy	ojedinělá
4121	Horní Skorošice 3	do 18. stol.	měděná ruda – polymetalické rudy	ojedinělá
4130	Horní Skorošice 4	do 19. stol.	grafit	ojedinělá

V řešeném území se dále nacházejí **hlavní důlní díla,** pozůstatky dřívější hornické činnosti:

Klíč	Název	Lokalita	Surovina	Druh díla	Rok ukončení provozu
5442	Štola	Nýznerov	polymetalické rudy	šachta	do 19. stol. včetně
10364	Štola na Klínovém vrchu	Nýznerov	grafit	štola	neznámé
10365	Štola 1 (k západu)	Petrovice	polymetalické rudy	štola	20.století
10366	Štola 2 (k východu)	Petrovice	polymetalické rudy	štola	20.století
10367	Jáma 1	Nýznerov	polymetalické rudy	šachta	do 19. stol. včetně
10368	Jáma 4	Nýznerov	polymetalické rudy	šachta	do 19. stol. včetně
10369	Jáma 3	Nýznerov	polymetalické rudy	šachta	do 19. stol. včetně
10370	Jáma 2	Nýznerov	polymetalické rudy	šachta	do 19. stol. včetně
10371	Štola U Hájenky	Nýznerov	grafit	štola	do 19. stol. včetně
10373	Štola	Nýznerov	polymetalické rudy	štola	do 19. stol. včetně
27244	Komín K 16	Hraničná	železné rudy	jiné	po r. 1945
27267	Komín k 5	Hraničná	železné rudy	jiné	po r. 1945
27293	Komín K 1	Hraničná	železné rudy	jiné	po r. 1945
27318	Štola 1201	Hraničná	železné rudy	štola	po r. 1945

- **Sesuvná území**

Dle evidence České geologické služby se v řešeném území nachází jedno plošné a jedenáct bodových **sesuvných území.** Plošné sesuvné území je vymezeno v Horních Skorošicích mimo zastavěné území, bodová sesuvná území se nacházejí ve svazích podél vodních toků v Horních a Dolních Skorošicích a v Nýznerově. Žádné z vymezených sesuvných území není v kolizi s navrženými zastavitelnými plochami.

- **Přírodní hodnoty**

Krajinný celek

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 spadá obec Skorošice do **krajinného celku Javornické úpatí** (Nisské Slezsko). Jde o vrcholně středověkou zemědělskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohraničen hřebenem Rychlebských hor, na severu je krajina otevřena až k Sudetskému podhůří.

V tomto krajinném celku **je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnicových řetězových vsí** v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké potoční nivy apod.).

Maloplošná zvláště chráněná území

V řešeném území je vymezeno jedno **maloplošné zvláště chráněné území – Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka.**

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka (Nýznerovské vodopády)

Rozloha: 1,24 ha

Vyhlášeno: Vyhláškou ONV Šumperk ze dne 25. 5. 1965 č. 635/24

Charakteristika: Geomorfologicky významné území Rychlebských hor. Tok Stříbrného potoka zde v podloží krystalických břidlic vytvořil soustavu kaskád s velkými erozními a evorzními vlivy, které jsou předmětem ochrany celého území. Délka soutěsky je asi 110 m, výškový rozdíl 14 m.

Na severovýchodní okraj k.ú. Dolní Skorošice zasahuje **ochranné pásmo Národní přírodní památky Borový**, která leží na k.ú. Žulová.

Soustava Natura 2000

Na řešené území zasahuje **Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet,** v k.ú. Dolní Skorošice leží **Evropsky významná lokalita Lánský luh.**

Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet

Kód lokality: CZ0714086

Rozloha lokality: 8045,7786 ha

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, změněno Nařízením vlády ze dne 26. října 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchoviště, jeskyně nepřístupné veřejnosti, lokalita netopýra velkého (*Myotis myotis*) a vrápence malého (*Rhinolophus hipposideros).*

Evropsky významná lokalita Lánský luh

Kód lokality: CZ0710034

Rozloha lokality: 32,1388 ha

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, změněno Nařízením vlády ze dne 26. října 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 2004 a nařízením vlády č. 208/2012 Sb. ze dne 25. dubna 2012, o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

Charakteristika: Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.

Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona.

Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Registrované významné krajinné prvky se v řešeném území **nenacházejí.**

b) Životní prostředí

- **Znečištění ovzduší**

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel z hlediska ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají velké zdroje znečištění v širším regionu, které jsou však v případě řešeného území poměrně vzdálené.

V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší doprava a místní, především malé a střední zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce, obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.).

V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Obecný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není příliš příznivý a je nejednoznačný.

V roce 2009 byla zpracována Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) s další aktualizací v r. 2012 a Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc). Cílem těchto dokumentací je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy).

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v letech 2005 – 2010 o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) **nepatří řešené území k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší**, nedochází zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. V úvahu je však třeba brát skutečnost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný vliv i klimatické podmínky a pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odvětrání, četnost výskytu inverzí apod.

S ohledem na obytnou funkci řešeného území a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné zabezpečit udržení a pokud možno i zlepšení stávající kvality ovzduší, zejména nepřipustit umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací a zpevněných ploch, výsadba ochranné zeleně).

- **Znečištění vod**

Územím obce Skorošice protéká Vidnavka, Skorošický potok, Stříbrný potok, Vojtovický potok, Petrovický potok, Studený potok, Bučínský potok, Malá Voda, Nýznerovský potok a jejich bezejmenné přítoky; na žádném z těchto toků se jakost vod neměří.

- **Radonové riziko**

Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na řešeném území **převládá kategorie přechodového radonového indexu**, která se **prolíná s nízkou a přechodnou kategorií.**

c) Demografie

- **Sociodemografické podmínky**

Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden ze tří hlavních předpokladů (pilířů) udržitelného rozvoje území, vyplývá především ze **sociodemografických podmínek území**. Obyvatelstvo, jeho bydlení a zaměstnanost (podmínky pro hospodářský rozvoj území) tvoří vzájemně propojený **systém osídlení.** Tento systém osídlení se postupně vyvíjí, značnou setrvačnost má demografický vývoj a zejména vlastní systém bydlení. Zaměstnanost (především v regionálním pohledu) má prvořadý význam pro prosperitu většiny sídel, včetně řešeného území. Analýza tohoto vzájemně propojeného systému je podkladem pro formulování **koncepce rozvoje území obce** (prognózy vývoje počtu obyvatel a bilance vývoje bytového fondu). Prognóza pak je východiskem pro přiměřený návrh ploch pro bydlení a navazující optimalizaci technické infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírně optimistickým odhadem optimálního vývoje.

U řešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji především:

- Nevýhodná dopravní poloha v okrajovém regionu Javornicka.
- Dlouhodobě omezené možnosti hospodářského rozvoje regionu, projevující se v poklesu počtu obyvatel již před I. světovou válkou, kdy většina obcí v jiných regionech vykazovala výrazný růst.
- Vysoká úroveň nezaměstnanosti v obci i v širším regionu, zejména na Javornicku.

Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním sčítání obyvatel) je charakteristický dlouhodobý pokles, který výrazně urychlily důsledky druhé světové války. I po válce počet obyvatel trvale mírně klesal, a to až do r. 1991; v současné době stagnuje.

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 (prvního moderního sčítání) v jednotlivých sídlech řešeného území je patrný z následující tabulky:

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ sčítání, *podle průběžné evidence)

	Skutečnost										Prognóza
Rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2015*	2030
Skorošice	2941	2781	2775	971	907	863	785	818	797	747	770
Petrovice	573	530	516	100	129	138	101	80	65		
Skorošice	2368	2251	2259	871	778	725	684	738	732		

Počet trvale bydlících obyvatel byl na začátku roku r. 2015 podle průběžné evidence obce 747 obyvatel. Podle výsledků sčítání 2011 na základě trvalého bydliště 779 obyvatel, na základě obvyklého bydliště pak ke stejnému datu 739. Evidenci obyvatel doprovází dlouhodobě řada problémů, popsaných v řadě zpráv ČSÚ. Obvyklé bydliště bylo v ČR zjišťováno poprvé, pod tlakem metodiky Eurostatu. Tento přístup je metodicky objektivnější, umožňuje i lepší odlišení trvalého (prvního) a druhého bydlení.

Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá nebo stagnuje. Vývoj počtu obyvatel vykazuje v jednotlivých letech poměrně značné výkyvy, svou roli hraje i výstavba bytů v jednotlivých letech, která je také nerovnoměrná).

Vývoj počtu obyvatel v řešeném území po r. 2001

Rok	stav 1.1.	Narození	Zemřelí	Přistěho-valí	Vystěho-valí	Přirozená měna = narození mínus zemřelí	Saldo migrace	Změna celkem
2001	**790**	5	6	21	22	-1	-1	-2
2002	**788**	10	11	19	16	-1	3	2
2003	**790**	4	6	27	28	-2	-1	-3
2004	**787**	6	3	13	20	3	-7	-4
2005	**783**	3	6	31	33	-3	-2	-5
2006	**778**	4	8	26	25	-4	1	-3
2007	**775**	4	4	24	38	-	-14	-14
2008	**761**	8	7	38	20	1	18	19
2009	**780**	5	15	28	20	-10	8	-2
2010	**778**	7	7	18	13	-	5	5
2011	**774**	7	12	17	23	-5	-6	-11
2012	**763**	8	10	23	24	-2	-1	-3
2013	**760**							
	Průměr	**6**	**8**	**24**	**24**	**-2**	**0**	**-2**

*Oprava v r. 2011 s ohledem na výsledky sčítání – 9 obyvatel.



Celkově je vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území příznivější než v předcházejícím desetiletí; projevily se tak příznivější obecné demografické podmínky i poptávka po bydlení v obcích s příznivým životním prostředím. Především příměstské obce představují v současnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v ČR, naopak vlastní města vykazují poklesy počtu obyvatel.

Počet obyvatel a věková struktura – srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty**)**

		Celkem obyvatel	**Muži**	**Ženy**	**0-14 let**	**15-64 let**	**65+let**
Skorošice	**Počet**	**739**	**363**	**376**	**100**	**532**	**105**
	%	**100 %**	**49,1 %**	**50,9 %**	**13,5 %**	**72,0 %**	**14,2 %**
Olomoucký kraj	Počet	628430	305529	322901	90401	434573	101647
	%	100 %	48,6 %	51,4 %	14,4 %	69,2 %	16,2 %
ČR	Počet	10436560	5109766	5326794	1488928	7267169	1644836
		100 %	49,0 %	51,0 %	14,3 %	69,6 %	15,8 %

Počet obyvatel a věková struktura – srovnání s ČR
(podle výsledků sčítání z r. 2001, podle trvalého bydliště)

územní jednotka	obyvatel celkem	věková skupina 0-14		věková skupina 60+		nezjištěno	průměrný věk
		obyvatel	podíl v %	obyvatel	podíl v %		
ČR	10230060	1654862	16,2 %	1883783	18,4 %	3483	39
Skorošice	797	126	15,8 %	130	16,3 %	0	37
Petrovice	65	13	20,0 %	11	16,9 %	0	37
Skorošice	**732**	**113**	**15,4 %**	**119**	**16,3 %**	**0**	**37**

Věková struktura obyvatel řešeného území byla v minulosti poměrně příznivá (nízký podíl obyvatel v poproduktivním věku). Podíl předproduktivní věkové skupiny (0 – 14 let) byl v řešeném území v r. 2011 13,5 %, při srovnatelném průměru ČR 14,3 %. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl 14,2 %, zatímco průměr ČR byl nepříznivější – 15,8 %. Počet dětí 0 –14 let v řešeném území poklesl ze 126 v r. 2001 na 100 (sčítání 2011). V dlouhodobém výhledu podíl obyvatel nad 65 let dále poroste a podíl dětí bude stagnovat či mírně klesat, tj. i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel do r. 2030 bude absolutní počet dětí klesat, v lepším případě stagnovat.

Tento nepříznivý vývoj věkové struktury (stárnutí obyvatel) se dlouhodobě promítá do poklesu potřeb školských a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízeních (zejména do oblasti komunitního plánování). Je však nutno připomenout, že rozsah poptávky po sociálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel území.

Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám obce a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno předpokládat další **stagnaci až velmi mírný nárůst počtu obyvatel, cca na 770 obyvatel do roku 2030** (limitujícím faktorem je dostatek disponibilních stavebních pozemků pro bydlení a zejména hospodářské podmínky regionu).

- **Hospodářské podmínky území**

Pro rozvoj řešeného území má velký význam nabídka pracovních míst a úroveň nezaměstnanosti v celém dojížďkovém regionu (pohybu za prací). Podle definitivních výsledků sčítání z r. 2011 byl podíl ekonomicky aktivních poměrně nízký – 45,9 % (339 osob), velmi vysoká byla v řešeném území naopak nezaměstnanost – 19,8 %.

Počet pracovních míst v řešeném území stagnuje, v současnosti jde asi o 180 míst, a to především ve službách, výrobě a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do Žulové, Jeseníku a okolních obcí. Možnosti pohybu za prací jsou omezené dopravní polohou i malou nabídkou pracovních míst v okolí.

Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost – srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty**)**

		Celkem	**Ekonomicky aktivní celkem**	**Ekonomicky aktivní - zaměstnaní**	**Nezaměst-nanost**	**Ekonomicky aktivní celkem**
Skorošice	**Počet**	**739**	**339**	**272**	**67**	**339**
	%	**100 %**	**45,9 %**	**36,8 %**	**19,8 %**	**45,9 %**
Olomoucký kraj	Počet	628430	303992	268013	35979	303992
	%	100 %	48,4 %	42,6 %	11,8 %	48,4 %
ČR	Počet	10436560	5080573	4580714	499859	5080573
		100 %	48,7 %	43,9 %	9,8 %	48,7 %

Základní podmínky fungování podnikatelských nemovitostí vedou v ČR k obecnému závěru o přetrvávajícím extenzivním využívání ploch (chybějící zdanění stavebních pozemků odvozené z poskytovaných užitků obcemi a hodnoty nemovitostí, externalit). Tato situace vede často k nadměrným požadavkům výstavby nových podnikatelských areálů, zejména na „zelených“ plochách. V případě řešeného území je další expanze ploch pro podnikání limitována zejména potřebami ochrany zemědělského půdního fondu a obytného potenciálu území.

S ohledem na dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanost v řešeném území i širším regionu, která je výrazně vyšší než průměr ČR, je potřeba posílení nabídky ploch pro podnikání jednoznačně zdůvodnitelná. Okres Jeseník patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Z celkového pohledu je potřeba vnímat možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících negativních faktorů pro rozvoj řešeného území, který omezuje růst počtu bydlících obyvatel, promítající se negativně do hospodářských podmínek i soudržnosti obyvatel území.

- **Bydlení**

V řešeném území bylo na začátku roku 2011 (v době sčítání) celkem 337 bytů, z toho 279 obydlených bytů, v r. 2001 (sčítání) zde bylo 266 trvale obydlených bytů. Počet neobydlených bytů byl tedy v r. 2011 58 (v r. 1991 43 a 6 individuálních rekreačních objektů). Ke druhému bydlení, zahrnujícímu v sobě i rekreační bydlení v části individuálních rekreačních objektů, je využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je odhadován v současnosti na cca 60 jednotek druhého bydlení, přičemž je potřeba vnímat i problémy klasifikace druhého bydlení zejména s ohledem na charakter některých chat a i jinak obyvatelných objektů.

Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost – srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty**)**

		obyvatel celkem	obydlené domy	obydlené byty	zalidněnost bytů	bytů/dům
Skorošice	**počet**	**739**	225	**279**	**2,65**	1,24
Olomoucký kraj	počet	628430	118882	243624	2,58	2,05
ČR	počet	10436560	1800084	4104735	2,54	2,28

Růst bytové výstavby nenastal v řešeném území ani po r. 2000 (v ČR kulminoval kolem roku 2008). Rozsah bytové výstavby v jednotlivých letech kolísá a dlouhodobě je nízký, což je patrné i z následující tabulky. V roce 2012 byl v obci dokončen bytový dům s 11 byty.

Bytová výstavba v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ)

rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
dokončené byty	6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12

Pro stanovení koncepce rozvoje obce k r. 2030 uvažujeme:

1) S odpadem cca 5 – 10 bytů (ve všech formách, především přeměnou části rodinných domků na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit pouze malou část odpadu bytů, tzn. že je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených bytů – asi 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů jako hrubých staveb překračující 150 let, přičemž tato hrubá stavba tvoří méně než 50 % celé hodnoty stavby a současně značná část instalací a vybavení domu/bytu se mění v mnohem kratší periodě, např. po 20 – 40 letech).
2) S potřebou cca 10 bytů pro zlepšení úrovně bydlení, především pro pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato demograficky odvozená potřeba však do r. 2030 nebude plně uspokojena, limitujícím prvkem je koupěschopná poptávka. Je

možné očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití domácností nelze ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti domácností (růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet bilancovaných nově získaných bytů je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupěschopné poptávky v regionu.

3) S potřebou cca 5 bytů pro eventuální přírůstek počtu obyvatel.

V řešeném území tedy uvažujeme do r. 2030 s realizací cca 20 – 25 nových bytů, současně však je pro přiměřené fungování trhu s pozemky vhodná určitá převaha nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou. Významným faktorem může být také poptávka po druhém – rekreačním bydlení. Část pozemků z nabídky odpadne už při projednání územně plánovací dokumentace, později z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů nemusí být nabídnuty k prodeji, zástavbě

Bilance vývoj počtu obyvatel a bytů v řešeném území

obec-část obce	**obyvatel**		**obydlených bytů**	
rok	**2015***	**2030**	**2015**	**2030**
řešené území celkem	750	770	290	305
Petrovice	65	65	25	25
Skorošice	685	705	265	280

*zaokrouhleno – počet obyvatel podle sdělení obce v lednu 2015 byl 747

	nových bytů do r. 2030		**druhé bydlení**	
	v bytových domech (BD)	v rodinných domech (RD)	obytných jednotek	
obec/část obce			r. 2013	r. 2030
Petrovice	0	2 – 5	15	15 – 20
Skorošice	0	15 – 20	45	45 – 50
obec celkem	0	20 – 25	60	65 – 70

d) Kulturní a historické hodnoty území

Dolní a Horní Skorošice

Název obce je spojen se jménem lokátora Skoroše, který je uváděn jako zakladatel Skorošic. První zmínky o něm jsou datovány již před r. 1290, ale existence Skorošic je doložena až na počátku 14. století, kdy obec patřila k hradu Frýdberku (dnes Žulová) a ležela na obchodní cestě do Kladska. V 15. století ves částečně zpustla, v následujícím období zde byla založena sklárna. Kolem r. 1565 vznikla samostatná osada Sedm Lánů. Ve 30. letech 19. století patřily Skorošice (Gurschdorf) k největším vesnicím na Jesenicku a také k největším střediskům přadláctví a obchodu s přízí. Později se v obci začíná rozvíjet kamenický průmysl, bylo zde otevřeno několik lomů na žulu. K nejstarším stavebním památkám patřily zbytky středověké tvrze kvadratického půdorysu; ještě na počátku 20. století byly na parcele domu č.p. 52 (v blízkosti starého hřbitova) viditelné zbytky návrší, které však byly později zcela srovnány. Při těchto pracech byla nalezena keramika, militaria a pražské groše Václava II. Poblíž tvrziště byly objeveny bronzové nástroje ze střední a pozdní doby bronzové.

Petrovice

Poprvé je ves zmíněna v písemných pramenech k r. 1284 s tím, že již předtím patřila k vratislavskému biskupství. Někdy v 2. polovině 15. století ves zpustla; znovu byla osídlena r. 1576. Větší nárůst počtu obyvatel nastal po třicetileté válce. Po r. 1690 postupně vznikla v údolí směrem k hranicím s Kladskem osada Hraničná, r. 1739 se objevuje první zmínka o osadě Nové Chaloupky; obě osady měly spád do Vojtovic. R. 1836 bylo v Petrovicích 719 obyvatel, v Hraničné 113 obyvatel; v Petrovicích byla škola a vyráběla se zde potaš. V r. 1852 zde vznikla dílna na výrobu žulových koryt, v 1. polovině 20. století se v okolí dolovala železná ruda, byl zde pivovar a pila. Obec byla prakticky výhradně německá a po r. 1945 zde počet obyvatel výrazně klesl (r. 1900 682 obyvatel, v r.1950 100 obyvatel, v r. 1991 již jen 80 obyvatel), těžba železné rudy v Hraničné byla ukončena r. 1967.

Nýznerov

První zmínky o Nýznerovu pocházejí z r. 1612. Tehdy se ves jmenovala Glasberg a původně patřila zčásti k Žulové a zčásti k Vápenné. K hustšímu osídlení došlo teprve koncem 18. století, z téže doby pochází název Nýznerov. V této době zde byla potašovna, pálilo se vápno, těžil granit a stříbro, později zde byla postavena vodní elektrárna. Za 2. světové války zde byl zajatecký tábor sovětských vojáků.

Kamenné (Kamenná)

Osídlení osady Kamenná začalo kolem r. 1690. V r. 1816 byla postavena kaple, v r. 1837 škola. V r. 1836 zde žilo již 281 obyvatel, v provozu byl mlýn, hospoda a potašovna. Do 2. světové války se osada rozrůstala, v r. 1937 byla postavena hasičská zbrojnice. Po r. 1945 však již osada zůstala prázdná a v r. 1961 byla zcela demolována.

Hraničná

K založení osady Hraničná došlo v roce 1690. Roku 1806 už žilo v Hraničné v 16 domech 86 obyvatel, o třicet let později zde stálo již 19 vesměs dřevěných chalup se 133 obyvateli. V roce 1821 byla v osadě postavena dřevěná kaple. Podzemí v blízkosti osady ukrývalo největší ložisko železných rud magnetitu a hematitu v Rychlebských horách, s těžbou železné rudy se začalo v roce 1856. Po vysídlení Němců po druhé světové válce se již osadu nepodařilo dostatečně dosídlit a tak pomalu spěla k zániku. Novodobá těžba železných rud, zejména magnetitu a hematitu, byla zahájena v roce 1960, k jejímu ukončení došlo v roce 1968. Důl byl poté v rozmezí let 1969 až 1972 zlikvidován a jeho povrch rekultivován a zbyl z něj pouze portál štoly s vytékajícími důlními vodami do Mlýnského potoka.

Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo Skorošic vysídleno, osídlování českým obyvatelstvem postupovalo velmi pomalu a obec ztratila svou bývalou velikost i význam. Po r. 1945 byly ke Skorošicím připojeny i dvě dříve samostatné obce – Petrovice a Tomíkovice. V r. 1976 byly Skorošice se všemi připojenými částmi přičleněny k Žulové, v r. 1990 se opět osamostatnily, a to včetně Petrovic ale již bez Tomíkovic, které zůstaly součástí Žulové.

Nemovité kulturní památky

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou evidovány následující objekty:

č. 35357/8 – 1120 **kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty**
parc. č. 1 st., 2, k.ú. Dolní Skorošice

/1 **kostel sv. Martina**
parc. č. 1 st.

Jde o jednolodní sakrální stavbu s pozdně empírovou architekturou z let 1842 – 1844.

/2 **socha P. Marie Immaculaty**
parc. č. 2

Pozdně barokní sochařská práce z r. 1778, dotvářející areál kostela.

č. 105386 **socha sv. Jana Nepomuckého**
parc. č. 1308, k. ú. Dolní Skorošice

č. 105375 **socha sv. Floriána**
parc. č. 66, k.ú. Dolní Skorošice

Kromě výše uvedených kulturních památek je zde také řada **památek místního významu** (kaple v Petrovicích, kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově, pomník obětem 1. a 2. světové války, pomník obětem sovětských vojáků zajateckého tábora v Nýznerově, kříže, sochy, kapličky); tyto památky však nejsou evidovány.

Střední část Skorošic, zastavěné území Petrovic a východní okraj obce (u Žulové) jsou vymezeny jako **lokality s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací.**

e) Limity využití území

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.

Limity využití území obce Skorošice jsou:

- **limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:**
  - **D07 I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat**
  - **E15 VTL plynovod Žulová – Javorník**
  - **vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný**
  - **vymezení regionálních biocenter č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok a OK7 Kaní hora**
  - **vymezení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86**
  - **vymezení regionálního biokoridoru RK 825**

- **limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:**
  - **zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma** dle ustanovení § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
    - **Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka**, vyhlášená vyhláškou ONV Šumperk č. 635/24 ze dne 25. 5. 1965
    - **ochranné pásmo Národní přírodní památky Borový**, vyhlášené vyhláškou ONV Šumperk ze dne 16. 6. 1987 **50 m od hranice NPP**
  - **Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet,** vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
  - **Evropsky významná lokalita Lánský luh,** vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
  - **významné krajinné prvky** dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
  - **vzdálenost 50 m od okraje lesa** dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  - **nemovité kulturní památky** dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů :
    - **35357/8 – 1120 kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty**
    - **105386 socha sv. Jana Nepomuckého**
    - **105375 socha sv. Floriána**
  - **ochranné pásmo hřbitova** 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  - **výhradní ložiska a dobývací prostory,** dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):
    - **B3 18330001, B3 1830002 Petrovice (Skorošice)**
    - **B3 044101 Dolní Skorošice – Chlumec**
    - **B3 044100 Dolní Skorošice – Tomíkovice**
    - **B3 203000 Horní Skorošice – Petrův Dvůr**
    - **B3 103600 Dolní Skorošice (Žulová 601)**
    - **CHLÚ 18330000 Petrovice I.**
    - **CHLÚ 04410000 Dolní Skorošice**
    - **CHLÚ 04410100 Dolní Skorošice I.**
    - **CHLÚ 20300000 Horní Skorošice**
    - **DP 71099 Petrovice II.**
    - **DP 71024 Tomíkovice**
    - **DP 71060 Dolní Skorošice**
    - **DP 70007 Dolní Skorošice I.**
  - **poddolovaná území,** dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru:
    - **4110 Horní Skorošice 1**
    - **4115 Petrovice u Skorošic 1 – Hraničná**
    - **4117 Petrovice u Skorošic 2**

- **4120 Horní Skorošice 2**
- **4121 Horní Skorošice 3**
- **4130 Horní Skorošice 4**

- **ochranná pásma silnice I/60** 50 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma silnic III/45313, III/45315 a III/45316** 15 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěné území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma železničních tratí** 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 30 m od osy vlečky dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů** 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 2,5 m od líce potrubí a u řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vodních zdrojů** dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  - **ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů 4 b.j., Gembický, Včelín, Metzner a Dolák a ochranná pásma II. stupně vodních zdrojů Metzner, Včelín a Dolák** stanovená rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 3099/R-328/82-Ko-233
  - **ochranná pásma I. a II. stupně prameniště Pod Špičákem** stanovená rozhodnutím OÚ Jeseník ze dne 12. 3. 1997, č.j. 3342/96.97 ŽP/R-44-Vo-231/2.
  - **ochranná pásma I. stupně prameniště Na Kamenné a ochranná pásma I. a II. stupně prameniště Nad Kravínem** stanovená rozhodnutím OkÚ Jeseník ze dne13. 3. 1997, č.j. 3342/96/97/ŽP/R/44/Vo/231/2.
  - **ochranné pásmo I. stupně prameniště Nýznerov** stanovené rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 2. 11. 1978, č.j. Voda 1532/R-201/78-Hm.
- **ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace** 7 (10) m od krajního vodiče (údaj v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodiče s izolací základní/pro kabelové vodiče –** 2/1 m od krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN** 7 (10) m od objektu (údaj v závorce platí pro zařízení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- **ochranná pásma zděných/vestavěných trafostanic VN/NN** 2/1m od objektu, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

- **ochranná pásma STL plynovodů** 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

E.2.1 Základní urbanistická koncepce

Území obce Skorošice tvoří tři katastrální území – **Dolní Skorošice, Horní Skorošice a Petrovice u Skorošic a šest místních částí – Horní Skorošice, Dolní Skorošice, Petrovice a osady Nýznerov** (osada leží na k.ú. Dolní Skorošice a Horní Skorošice; její severní část přiléhá k Žulové)**, Sedm Lánů** (na k.ú. Dolní Skorošice) **a Nová Véska** (na k.ú. Petrovice u Skorošic); bývalé **osady Kamenné** (v k.ú. Horní Skorošice) a **Hraničná** (v k.ú. Petrovice u Skorošic), jsou již pusté.

Celková rozloha řešeného území je 4651,14 ha, z toho 2951,94 ha, tj. 63,5 % zaujímají lesy; ty tvoří převážnou část k.ú. Horní Skorošice a zahrnují horské masivy jižní části Rychlebských hor. **Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1445,74 ha, tj. 31,1 % území obce;** z toho je pouze 673,80 ha orné půdy, tj. 46,6 %, větší část rozlohy zemědělských pozemků představují trvalé travní porosty – 731,49 ha, tj. 50,6 %.

Převládajícími funkcemi obce jsou **funkce obytná, zemědělská, výrobní a rekreační.**

Horní a Dolní Skorošice

Horní a Dolní Skorošice tvoří v podstatě souvislý sídelní útvar, rozložený ve směru jihozápad – severovýchod podél páteřní komunikace, kterou tvoří úseky silnic III/4539, III/45319 a místních komunikací. Souvislá zástavba je v severní části Dolních Skorošic přerušena cca 600 m dlouhým nezastavěným úsekem, kudy prochází ve směru sever – jih silnice I/60. Severní, odtržená část Dolních Skorošic přechází plynule v zástavbu Tomíkovic, které jsou součástí města Žulová. Na jihovýchodní okraj k.ú. Dolní Skorošice zasahuje nová obytná zástavba města Žulové (lokalita Na Kopci). V prostoru křižovatky silnic III/45313 a III/45315 je situováno **centrum obce**, kde je soustředěna většina zařízení **občanského vybavení –** základní škola, mateřská škola, obecní úřad, sportovní areál, hasičská zbrojnice a další. V poněkud odtržené poloze severovýchodně od centra obce leží **kostel sv. Martina s farou, hřbitovem a starým hřbitovem,** který již není užíván a byl upraven jako park. Kostel tvoří výraznou **dominantu obce.**

Obytnou zástavbu tvoří vesměs starší zemědělské usedlosti, doplněné v Dolních Skorošicích novějšími rodinnými domy a bytovými domy. Zástavba Horních Skorošic je rozvolněnější, řada objektů původní zástavby již po 2. světové válce nebyla znovu osídlena a byla zbourána; část původní zástavby je využívána k rekreačním účelům (druhé bydlení).

Severně od křižovatky silnic I/60 a III/4539 leží zatopený **Vaňkův lom**, využívaný jako přírodní koupaliště.

Výrobní zařízení jsou soustředěna převážně v Dolních Skorošicích; jsou zde dva **areály zemědělské výroby společnosti Agroparkl, spol. s r.o., areál společnosti Stomix, spol.**

s r. o., areál pily a areál bývalého lihovaru (mimo provoz, objekt slouží jako sklad firmy Jagos). V odtržené poloze, u silnice I/60, je **areál bývalých jatek**, v současné době provozovna autodopravy. Na východním okraji Dolních Skorošic, u Žulové, leží **kamenolom společnosti ADOS TRANS s.r.o.** Na východním okraji Horních Skorošic, v blízkosti křižovatky silnic III/45313 a III/45315, je situován **areál dlouhodobě rozestavěné pily**.

Východním okrajem k.ú. Dolní Skorošice prochází **železniční trať č. 295**.

Petrovice

Petrovice jsou samostatným sídlem, ležícím severně od Skorošic. Jejich zástavba je rozložena podél páteřní komunikace, kterou je silnice III/45313. Zástavba je velmi rozvolněná, řada původních objektů byla zbourána, část zachovaných objektů je využívána k rekreačním účelům (druhé bydlení).

Sídlo nemá **centrální část, z občanského vybavení** se zachovala pouze **a kaple,** na jihovýchodním okraji Petrovic byl vybudován **motokrosový areál.** Na východním okraji Petrovic je **zemědělský areál společnosti Jagos spol. s r.o.**

Nýznerov

Místní část **Nýznerov** leží na katastrálním území Horních i Dolních Skorošic. Jeho zástavba je rozložena podél páteřní komunikace (silnice III/45316), která sleduje tok Stříbrného potoka.

V severní části přechází zástavba Nýznerova plynule v zástavbu **Žulové.** Zde je soustředěna nová obytná výstavb a jsou zde také dva **výrobní areály – centrum mechanizace firmy Koryťák s.r.o. a bývalý areál Moravskoslezských dřevařských závodů a.s. Šumperk,** v současné době nevyužitý. Severně tohoto areálu se nachází **skládka inertního materiálu**. Dále jižním směrem pokračuje velmi rozvolněná zástavba. Ve střední části Nýznerova se nachází **kaple Nanebevzetí Panny Marie, požární zbrojnice a stodola česko-německého porozumění,** dále pak soustava chovných rybníků s **Rybářskou baštou**, na jižním konci Nýznerova objekt technického zázemí k Nýznerovským vodopádům s **muzeem a společenským zařízením** a dva rekreační objekty. V této části obce je **obora Černý kopec**.

Nová Véska

Místní část **Nová Véska** leží na k. ú. Petrovice u Skorošic, tvoří vlastně západní konec Vojtovic (část obce Vlčice). Je zde jen několik **samot**, vesměs využívaných k rekreačním účelům.

Sedm Lánů

Osada Sedm Lánů (k. ú. Horní Skorošice) leží při silnici I/60 pod Lánským vrchem a Kaní horou. Tvoří ji několik samot.

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území a vytvoření předpokladů k zabezpečení udržitelného rozvoje v území. **Hlavní zásadou** navrženého řešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.

Z hlediska budoucího rozvoje obce Skorošice jsou **hlavními prioritami** dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytného prostředí a ochrana sídelní a krajinné zeleně.

Obec Skorošice je nutno vnímat jako **stabilizované sídlo SO ORP Jeseník,** s vyváženým podílem obytných a výrobních funkcí. **Rozvojové možnosti** obce jsou podmíněny zachováním atraktivity bydlení a využitím rekreačního potenciálu řešeného území i širšího regionu. Základním problémem řešeného území je **nerovnovážný stav hospodářského pilíře řešeného území;** posílení hospodářských podmínek je třeba řešit především s ohledem na kvalitu bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost lokalit) a na podmínky ochrany přírody a krajiny.

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) **je předpokládán mírný nárůst počtu obyvatel** ve střednědobém časovém horizontu na cca 770 obyvatel v r. 2030, při odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekreačních a obslužných funkcí řešeného území; **potřebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) během tohoto období odhadujeme asi na 20 – 25 bytů.**

Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje jednotlivých funkčních ploch, zejména ploch pro bydlení a podnikání.

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj a charakter řešeného území a stávající urbanistickou strukturu rozvíjí do nových ploch. Z důvodu kontinuity rozvoje řešeného území jsou do územního plánu přebírány v podstatě všechny rozvojové plochy, obsažené v platném územním plánu, pokud jejich využití není limitováno omezeními, se kterými platný územní plán nepočítal.

Návrh se soustředil především na **nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, několik ploch je vymezeno pro rozvoj zařízení občanského vybavení, zejména pro nová sportovní zařízení a pro zařízení komerčního typu.** Pro **posílení ekonomických podmínek území** (pracovní příležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí návrhu je doplnění komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.

Z hlediska budoucího rozvoje řešeného území jsou **hlavními prioritami:**

- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu
- podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst
- rozvoj rekreačních funkcí obce
- zlepšení kvality životního a obytného prostředí
- ochrana ovzduší a vod
- rozvoj sídelní a krajinné zeleně
- ochrana ložisek nerostných surovin
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot.

Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter zástavby, kterou tvoří oddělené tři sídelní útvary – Dolní a Horní Skorošice, Petrovice a Nýznerov. Ve všech třech samostatných částech převládá nízkopodlažní obytná zástavba, doplněná v centrální části Dolních Skorošic skupinou bytových domů, v Horních Skorošicích a v Petrovicích s významnou rekreační funkcí. V Dolních Skorošicích a v Nýznerově jsou také rozsáhlé výrobní areály. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) a v bezprostřední a logické návaznosti na ně. V zájmu zachování kontinuity rozvoje řešeného území jsou do územního plánu přebírány téměř všechny rozvojové plochy, obsažené v předchozím územním plánu, s výjimkou některých již neplatných záměrů.

Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z **následujících zásad**:

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území
- je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu včetně příslušných veřejných prostranství, zejména ploch veřejně přístupné zeleně
- jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení, zejména sportovních zařízení
- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování, pro rozvoj těžby a zpracování nerostných surovin
- je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.

Podstatný zásah do koncepce rozvoje obce představuje **návrh přeložky silnice I/60**, která protíná zástavbu Dolních Skorošic ve směru sever-jih a podstatně omezuje možnost výstavby v okolí navržené trasy. Pro trasu přeložky je vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS (plocha č. Z1), která jednak částečně zasahuje do stávajících zastavěných ploch – do plochy zemědělského areálu a do ploch obytné zástavby v Nýznerově, jednak znemožňuje vymezení některých zastavitelných ploch, které jsou obsaženy v předchozím územním plánu.

Největší rozsah zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen v Dolních Skorošicích a v navazující východní části Horních Skorošic, kde jsou navrženy především plochy pro pro obytnou výstavbu a plochy pro rozvoj výroby a skladování, v menším rozsahu pak plochy pro rozvoj občanského vybavení.

Ve zbývající, horní (západní) části **Horních Skorošic** je navrženo pouze několik ploch pro novou obytnou výstavbu. **Zástavbu Petrovic považujeme za stabilizovanou**, je zde navrženo pouze několik drobných rozvojových ploch – vesměs plochy přestavby. Také **v Nýznerově** je vymezeno pouze několik zastavitelných ploch nevelkých výměr, určených převážně pro obytnou výstavbu.

Podrobněji k jednotlivým částem obce:

Dolní a Horní Skorošice

Největší rozsah navržených ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu; jsou vymezeny v souladu s charakterem stávající zástavby jednak jako **plochy smíšené obytné – venkovské SV, jednak jako plochy bydlení v rodinných domech BI**. Až na dvě výjimky, popsané dále, jsou navrženy v prolukách mezi stávající zástavbou nebo v přímé návaznosti na zastavěné území a navazují tedy na dlouhodobě sledovanou koncepci rozvoje obce. Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny podél stávajících místních komunikací s vybudovanými inženýrskými sítěmi.

Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV jsou vymezeny v lokalitách U Křižovatky (plocha č. Z8), U Lihovaru (plochy č. Z15 a Z16), Za Potokem (plochy č. Z20 a Z21), U Hřiště (plocha č. Z27), K Nýznerovu (plocha č. Z30), U Farmy (plocha č. Z31), Záhumenní (plochy č. Z40, Z41 a Z43), Horní Konec (plochy č. Z44 a Z46) a U Hájenky (plocha č. Z49 – pro tuto plochu je stanovena etapizace výstavby).

Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI jsou vymezeny v lokalitách U Žulové (plochy č. Z11 a Z12), U Kostela (plochy č. Z13 a Z14), U Hřbitova (plocha č. Z18), Střed (plocha č. Z22) a U Vodojemu (plocha č. Z24). Plochy č. Z11 a Z12, vymezené v lokalitě U Žulové, jsou sice odtržené od zástavby Skorošic, navazují však bezprostředně na vilovou zástavbu Žulové v lokalitě Na Kopci a jsou jejím logickým rozšířením.

Stávající **plochy bydlení v bytových domech BH** zůstávají beze změny, nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují.

Převážná většina zařízení občanského vybavení je začleněna do ploch obytných smíšených – venkovských SV. Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou vymezeny pouze ty plochy, jejichž charakter jiné využití neumožňuje (hřbitov, kostel, apod.) nebo u nichž považujeme za účelné, aby pro stávající funkci zůstaly zachovány (areál školy, muzeum v Nýznerově, sportovní areály, apod.), případně jejichž funkce je natolik specifická, že neumožňuje přičlenění do jiné funkční plochy (Rybářská bašta); charakter ostatních zařízení umožňuje i případnou změnu využití. Stávající zařízení občanského vybavení zůstávají beze změny, **pro rozvoj zařízení občanského vybavení** se navrhují:

- **plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK – plochy přestavby,** určené především pro zařízení obchodu a služeb, případně ubytování a stravování, a to v lokalitě U Stomixu bez konkrétní specifikace (plocha č. P1) a v lokalitě U Žulové s předpokladem výstavby penzionu (plocha č. P2); tato plocha je přebírána ze Změny č. 2 Územního plánu obce Skorošice
- **zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS,** určená pro vybudování dětského hřiště v lokalitě U Vodojemu (plocha č. Z26)
- **zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovy OH,** vymezená pro rozšíření hřbitova (plocha č. Z17).

Plochy veřejných prostranství PV zahrnují především místní komunikace a ostatní veřejná prostranství v obci; stávající plochy zůstávají zachovány, nové zastavitelné plochy se navrhují pro vybudování veřejného prostranství v centru obce (plocha č. Z23) a pro vybudování příjezdové komunikace ke stávajícímu objektu v Horních Skorošicích (plocha č. Z42).

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV stabilizují v území plochy veřejně přístupné zeleně; stávající plochy zůstávají zachovány. Navržené plochy veřejných prostranství – zeleň ZV jsou určeny pro vybudování veřejně přístupných ploch zeleně – parků. Jsou navrženy v centrální části obce v návaznosti na navržené plochy obytné výstavby v lokalitách U Hřbitova (plocha č. Z19), U Vodojemu (plocha č. Z25), U Hřiště (plocha č. Z28) a U Hasičské zbrojnice (plocha č. Z29).

Stávající **plochy výroby a skladování** jsou ponechány beze změny; pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy rozsáhlé nové plochy ve východní části Dolních Skorošic, a to:

- **zastavitelné plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ** jsou navrženy v lokalitě Sedmlánů (plocha č. Z2) a v návaznosti na stávající zemědělskou farmu (plochy č. Z5, Z6 a Z7).

- **zastavitelná plocha výroby a skladování – průmyslová výroba VP** je navržena v lokalitě U Stomixu v návaznosti na stávající výrobní areál (plocha č. Z4), je přebírána z předchozího územního plánu; pro plochu je vzhledem k jejímu rozsahu stanovena etapizace výstavby
- **zastavitelná plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD** je navržena a v návaznosti na navrženou přeložku silnice I/60 (plocha č. Z9); je přebírána z předchozího územního plánu.

Stávající **plochy výroby a skladování – lesní hospodářství VL** zůstávají beze změny, zastavitelné plochy se nenavrhují.

Stávající **plochy technické infrastruktury TI** zůstávají beze změny, pro výstavbu čistírny odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní části obce, u Žulové (plocha č. Z10).

Nýznerov

Zástavba severní (dolní) části Nýznerova, přiléhající k Žulové, má charakter vilové čtvrti, je stabilizovaná a neumožňuje významnější rozvoj. Je zde vymezena pouze jedna zastavitelná plocha – **plocha bydlení v rodinných domech BI** v proluce mezi stávající zástavbou (plocha č. Z32).

Zástavba v jižní (horní) části Nýznerova je rozvolněná a je zde vymezeno několik drobných zastavitelných ploch, navazujících na stávající zástavbu:

- **plochy smíšené obytné – venkovské SV** na severním okraji zástavby (plocha č. Z34) a na jižním okraji zástavby (plocha č. Z37, Z38 a Z39)
- **plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS** pro vybudování hřiště (plocha č. Z35)
- **plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ** (plocha č. Z33)
- **plocha dopravní infrastruktury – silniční DS** (plocha č. Z36) pro vybudování autobusové točny.

Petrovice

V Petrovicích se rozvojové plochy v podstatě nenavrhují; stávající zástavba je velmi rozvolněná, zastavěné území zahrnuje i řadu ploch zborů a poskytuje tak dostatek možností nové výstavby v rámci stávajících ploch.

Jsou zde vymezeny dvě plochy přestavby na zborech původní zástavby – **plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ** (plochy č. P3 a P4).

Pro stávající motokrosový areál je navržena plocha pro vybudování parkoviště **– plocha dopravní infrastruktury – plocha parkovací a odstavná DP** (plocha č. Z47) a plocha pro vybudování obslužného zázemí (sociální zařízení, občerstvení, apod.) – **plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX** (plocha č. Z45).

Na západním okraji Petrovic je vymezena **plocha technické infrastruktury TI** pro vybudování vodojemu (plocha č. Z48).

V západní části Petrovic je vymezena plocha změn v krajině pro vybudování obory – **plocha obory NO** (plocha č. K5), ve střední části Petrovic plocha změn v krajině pro otevření nového kamenolomu – **plocha těžby nerostů NT** (plocha č. K6).

Koncepce **návrhu dopravního řešení, řešení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability** jsou podrobně popsány v následujících kapitolách.

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na **plochy s rozdílným způsobem využití.** Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny:

- podmínky pro využití ploch s určením:
  - hlavního využití (převažujícího účelu využití)
  - přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebude negativně ovlivňovat hlavní využití)
  - podmíněně přípustného využití (využití, které je podmíněno splněním určitých podmínek)
  - nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští)
- podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.

Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) záměry na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního plánu; podmínkou je samozřejmě požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. Proto je převážná část zastavěného území a zastavitelných ploch vymezena jako plochy smíšené obytné venkovské SV, v nichž je možná poměrně značná variabilita využití – dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zahrnují plochy smíšené obytné zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Monofunkční charakter mají pouze ty plochy, u nichž jsou funkce a využití jednoznačně určeny a nepředpokládá se, že dojde k její změně, jako např. některé plochy občanského vybavení (škola, kostel, hřbitov, sportovní areály, apod.), plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy veřejných prostranství, apod.

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno.

V řešeném území jsou vymezeny následující **plochy s rozdílným způsobem využitím** (dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

plochy bydlení (§ 4):

- plochy bydlení v bytových domech	BH
- plochy bydlení v rodinných domech	BI

plochy rekreace (§ 5):

- plochy rekreace – zahrádkové osady	RZ
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci	RR
- plochy rekreace se specifickým využitím	RX

plochy občanského vybavení (§ 6):

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK
- plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH
- plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX

plochy veřejných prostranství (§ 7):

- plochy veřejných prostranství PV
- plochy veřejných prostranství – zeleň ZV

plochy smíšené obytné (§ 8):

- plochy smíšené obytné – venkovské SV

plochy dopravní infrastruktury (§ 9):

- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS
- plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ
- plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP

plochy technické infrastruktury (§ 10):

- plochy technické infrastruktury TI
- plochy technické infrastruktury – plochy pro nakládání s odpady TO

plochy výroby a skladování (§ 11):

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ
- plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP
- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD
- plochy výroby a skladování – lesní hospodářství VL

plochy vodní a vodohospodářské (§ 13) VV

plochy zemědělské (§ 14) NZ

plochy lesní (§ 15) NL

plochy přírodní (§ 16) NP

plochy smíšené nezastavěného území (§ 17) NS

plochy těžby nerostů (§ 18) NT

plochy obory NO

Charakteristika jednotlivých typů ploch

Plochy bydlení v bytových domech BH

Zahrnují plochy stávající vícepodlažní bytové zástavby v centru Skorošic a v Nýznerově včetně ploch zeleně, dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch, chodníků a pěších stezek. Plochy jsou určeny především pro bydlení, možná je kombinace s občanským vybavením, např. využití některých bytových i nebytových prostor pro obchod, služby, kulturní zařízení (klubovny), apod., proto jsou jako přípustné využití stanoveny také stavby občanského vybavení včetně zařízení sportovních a tělovýchovných. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o plochy stávající zástavby.

Plochy bydlení v rodinných domech BI

Zahrnují plochy stávající a navržené obytné zástavby v centrální části obce, v severní části Nýznerova a v lokalitě navazující na zástavbu Žulové; tato zástavba má charakter příměstské vilové zástavby. Jde o plochy s převažující funkcí obytnou, kterou může doplňovat funkce obslužná (občanské vybavení), plochy veřejné zeleně, případně i drobná sportovní zařízení (dětská hřiště). Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,40, což zajistí jednak dostatečný rozsah ploch zeleně, jednak vsakování dešťových vod na pozemku; maximální výšková hladina je stanovena vzhledem k charakteru stávající zástavby na 1 NP a podkroví.

Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ

Zahrnují plochy stávající zahrádkové osady v lokalitě pod Borovou na pravém břehu Vidnavky. Připouštějí se zde pouze stavby zahrádkářských chat, stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, stavby oplocení, apod. včetně souvisejících staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina výstavby nejsou stanoveny, jde o stávající plochu.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RR

Zahrnují jedinou plochu – stabilizovanou plochu rekreační chaty v lokalitě Kamenná. Připouštějí se zde pouze stavby doplňkové ke stávajícímu objektu (oplocení, altány, pergoly, zahradní krby, apod.), příp. nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o stávající plochu.

Plochy rekreace se specifickým využitím RX

Zahrnují plochy stávajícího motokrosového areálu. Jde o plochy nezastavitelné, přípustné jsou pouze terénní úpravy, případně stavby účelových komunikací a stavby sítí technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o plochy nezastavitelné.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV

Zahrnují stávající pozemky staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi (kostel, základní škola, muzeum, apod.), a proto nejsou zahrnuty do ploch smíšených obytných venkovských. Součástí těchto ploch jsou plochy veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy, chodníky apod. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o plochy stávající zástavby.

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK

Zahrnují stávající a navržené pozemky staveb a zařízení občanského vybavení komerčního typu, jejichž charakter, příp. umístění zpravidla neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi nebo jsou vymezeny pro konkrétní záměr, a proto nejsou zahrnuty do ploch smíšených obytných venkovských. Součástí těchto ploch jsou plochy veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy, chodníky apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na 0,50, aby byl zajištěn dostatečný podíl veřejně přístupné zeleně, maximální výšková hladina zástavby je stanovena na 2 NP a podkroví.

Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS

Zahrnují stávající a navržené plochy zařízení sportovních a tělovýchovných areálů pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního zázemí, ploch veřejné zeleně, ploch veřejných prostranství apod. Připouštějí se zde i stavby pro ubytování, stravování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (zpravidla jde o zeleň vyhrazenou, tzn. s omezeným přístupem); maximální výšková hladina je stanovena na 1 NP a podkroví.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH

Zahrnují plochu stávajícího hřbitova a plochu navrženou pro jeho rozšíření. Připouští se zde pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter těchto ploch to nevyžaduje.

Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX

Zahrnují navrženou plochu zázemí stávajícího motokrosového areálu. Připouštějí se zde pouze stavby a zařízení související s danou funkcí, tzn. stavby sociálního zařízení a stavby pro stravování (občerstvení) včetně staveb nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na 0,20; maximální výšková hladina zástavby je stanovena na 1 NP a podkroví.

Plochy veřejných prostranství PV

Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a pěších prostranství. Připouštějí se zde zejména stavby související s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu.

Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV

Zahrnují stávající i navržené samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parky, parkově upravená zeleň). Připouštějí se zde drobné stavby a zařízení pro účely kulturní a církevní, relaxační, rekreační a sportovní zařízení, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná zeleň; maximální výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena.

Plochy smíšené obytné – venkovské SV

Zahrnují převážnou většinu stávajících ploch i ploch navržených pro novou obytnou výstavbu (kromě centrální části obce a severní části Nýznerova). Charakteristické je zde prolínání funkcí – funkce obytná je dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), výrobní (zemědělské usedlosti, drobná a řemeslná výroba) a rekreační – objekty rodinné rekreace. Pozemky mají zpravidla poměrně velké výměry a jsou využívány pro drobnou zemědělskou výrobu (užitkové zahrady). Koeficient zastavění pozemku je stanoven dle konkrétní lokality na 0,10 (v Horních Skorošicích v lokalitě U Hájenky, kde je žádoucí velmi rozvolněná zástavba) až 0,40 (v centrální části obce), maximální výšková hladina na 1 NP a podkroví, aby byl zachován typický charakter stávající rozvolněné nízkopodlažní zástavby.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS

Zahrnují pozemky stávajících silnic a plochy navržené přeložky silnice I/60. Připouštějí se zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silničním provozem. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění ploch v celém rozsahu.

Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ

Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy. Na těchto plochách se připouštějí pouze stavby související s železniční dopravou, příp. související stavby silniční dopravy a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu.

Plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné DP

Zahrnují plochy stávajících hromadných garáží v Nýznerově a plochu navrženého parkoviště pro motokrosový areál. Jsou to plochy monofunkční, určené pouze pro toto konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu.

Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnují plochy stávajících a navržených zařízení technické infrastruktury včetně souvisejících staveb a zařízení. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné.

Plochy technické infrastruktury – plochy pro nakládání s odpady TO

Zahrnují plochy stávající skládky v Nýznerově. Jde o plochy monofunkční, určené pro konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, jde o stávající plochy.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ

Zahrnují stávající a navržené plochy areálů zemědělské výroby. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu, připouštějí se zde také stavby pro nezemědělskou výrobu a skladování, případně i stavby pro obchod, ubytování, stravování, sport a tělovýchovu (např. farmářské prodejny, využití pro agroturistiku, využití pro technické sporty, apod.). Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní zástavby.

Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP

Zahrnují stávající a navržené plochy průmyslové výroby. Jde o plochy v podstatě monofunkční, určené prioritně pro výrobní zařízení, s možností využití i pro jiné, doplňkové funkce. Hlavní využití těchto ploch představuje průmyslová výroba a skladování, dále pak výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením, tj. provozy, u nichž lze předpokládat určité negativní vlivy na okolí (např. autoservisy, pneuservisy), čerpací stanice pohonných hmot, technické služby obce včetně zařízení pro nakládání s odpady, drobná a řemeslná výroba, apod. Připouští se také využití pro občanské vybavení komerčního typu (např. pro obchod a služby – firemní prodejny, apod.), sportovní zařízení (může jít např. o sportovní zařízení pro zaměstnance), stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, apod. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní zástavby.

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD

Zahrnují stávající a navržené plochy areálů drobné a řemeslné výroby. Jde o zařízení umístěná mezi obytnou zástavbou, a proto je nutné, aby provozovaná činnost nevyvolávala negativní vlivy přesahující vlastní areál. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajištěn určitý rozsah ploch zeleně (ochranná zeleň po obvodu areálu, apod.); maximální výšková hladina nových staveb musí respektovat charakter okolní zástavby.

Plochy výroby a skladování – lesní hospodářství VL

Zahrnují stávající plochy zařízení lesního hospodářství v Nýznerově a v lokalitě Kamenná. Připouští se zde pouze realizace staveb a zařízení sloužících lesnímu hospodářství a staveb dopravní a technické infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby se nestanovuje, jde o stabilizované plochy.

Plochy vodní a vodohospodářské VV

Zahrnují stávající a navržené vodní plochy a vodní toky. Připouští se zde pouze stavby související s vybudováním vodních nádrží, technické vodohospodářské stavby, úpravy pro zlepšení retenčních schopností krajiny, stavby mostů a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, jde o vodní plochy s břehovou zelení.

Plochy zemědělské NZ

Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Součástí těchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou určeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a připouštějí se na nich v zásadě pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvořadou funkcí, dále pak stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a přírodních katastrof a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení výrazně omezena.

Plochy lesní NL

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat především takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodářství a myslivost; dále se připouštějí stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a přírodních katastrof a omezeně pro dopravní a technickou infrastrukturu. Ve vymezených plochách biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení výrazně omezena.

Plochy přírodní NP

Zahrnují plochy biocenter územního systému ekologické stability (s výjimkou části lokálního biocentra L39, které je vymezeno v ploše stávající obory) a plochy přírodní památky Vodopády Stříbrného potoka. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto plochách je realizace jakýchkoliv staveb a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komunikací a sítí technické infrastruktury s plochami přírodními je nutno minimalizovat.

Plochy smíšené nezastavěného území NS

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (náletovou zeleň), zejména zeleň podél vodních toků. Součástí těchto ploch jsou také biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich ekostabilizační funkci.

Plochy těžby nerostů NT

Zahrnují stávající plochy povrchové těžby v kamenolomu pod Borovým vrchem a navrženou plochu těžby v Petrovicích. Připouští se zde pouze realizace takových staveb a zařízení, které bezprostředně souvisejí s těžbou, zpracováním kamene a provozem lomů.

Plochy obory NO

Zahrnují plochy stávající obory Černý kopec v Nýznerově a navržené obory v Petrovicích. Připouští se zde pouze stavby oplocení a stavby související s provozem obory včetně staveb příslušné dopravní a technické infrastruktury. Průchod oborou pro pěší musí být zachován.

E.2.3 Bydlení

V řešeném území převládá obytná zástavba venkovského typu, tj. jednopodlažní rodinné domy původní zástavby; převážná část stávající obytné zástavby i většina navržených zastavitelných ploch je tedy vymezena jako plochy smíšené obytné – venkovské SV. V centrální části obce a v severní části Nýznerova, přiléhající k zástavbě Žulové, má stávající zástavba charakter příměstské vilové čtvrti a je vymezena jako plochy bydlení v rodinných domech BI, stejně jako navržené zastavitelné plochy v těchto částech obce. Skupina bytových domů v centru Skorošic a jeden bytový dům v Nýznerově jsou vymezeny jako plochy bydlení v bytových domech BH; nové plochy pro výstavbu bytových domů se v řešeném území nevymezují.

V územním plánu předpokládáme do r. 2030 **realizaci celkem cca 20 – 25 bytů** v rodinných domech. Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však měla být vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen pozemků.

Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby, určené pro výstavbu rodinných domů, jsou vesměs pouze proluky mezi stávající zástavbou, umožňující výstavbu 1 – 2 RD.

Kapacita rozsáhlejších zastavitelných ploch určených **pro výstavbu rodinných domů** je následující:

- lokalita U Žulové I. (plocha č. Z11) – cca 8 RD
- lokalita U Kostela I. a II. (plochy č. Z13 a Z14) – cca 8 RD
- lokalita U Lihovaru I. a II. (plochy č. Z15 a Z16) – cca 6 RD
- lokalita U Hájenky (plocha č. Z49) – cca 5 RD
- ostatní plochy – proluky mezi stávající zástavbou – cca 26 RD.

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch určených pro výstavbu rodinných domů je tedy cca 50 bytů, což je více než odhadnutá demografická prognóza. Vesměs však jde o plochy, které jsou jako návrhové obsaženy již v předchozím územním plánu z r. 2001; tyto plochy považujeme za vhodné (pokud tomu nebrání limity využití území) i nadále respektovat, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce a právní jistoty vlastníků pozemků. Ve většině případů jde o nezastavěné plochy uvnitř zastavěného území nebo o plochy, které na zastavěné území logicky a bezprostředně navazují, případně o plochy přestavby. Část ploch, zejména v Horních Skorošicích a v Nýznerově, pak bude pravděpodobně využita pro výstavbu rekreačních objektů – objektů druhého bydlení.

E.2.4 Občanské vybavení

Rozsah zařízení občanské vybavenosti v obci je poměrně omezený, odpovídá však potřebám obce této velikosti, za širší škálou občanského vybavení dojíždějí obyvatelé do Žulové, příp. do Jeseníku.

a) Zařízení veřejné infrastruktury

Zařízení školství – v obci je základní škola pro 1. – 5. ročník, kterou navštěvuje cca 20 dětí a mateřská škola s kapacitou cca 25 míst.

Zařízení zdravotnická, zařízení sociální péče – v obci nejsou žádná zdravotnická zařízení ani zařízení sociální péče.

Zařízení kulturní a církevní – v centru obce je kulturní dům, knihovna je v budově obecního úřadu. V Nýznerově, v objektu technického zázemí Nýznerovských vodopádů, bylo vybudováno Muzeum Skorošice, ve kterém je umístěna galerie se stálou expozicí (regionální geologie, fauna, flóra, historie regionálních řemesel a tradic) a místnost pro konání společenských akcí. Dalším společenským zařízením v Nýznerově je Stodola česko-německého porozumění. Z církevních zařízení je v Dolních Skorošicích kostel sv. Martina a fara, v Petrovicích kaple, v Nýznerově kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Zařízení obecní samosprávy, veřejně prospěšné služby – obecní úřad je umístěn ve společném objektu s knihovnou a poštou, v blízkosti je také hasičská zbrojnice. Hřbitov leží severovýchodně centra obce; v blízkosti kostela sv. Martina, fary a starého hřbitova, který byl upraven na park. Další hasičská zbrojnice je v Nýznerově.

Všechna výše uvedená stávající zařízení občanského vybavení zůstávají v územním plánu **beze změny, pro rozšíření hřbitova je navržena zastavitelná plocha č. Z17**.

b) Zařízení sportovní a tělovýchovná

V centrální části obce je **sportovní areál TJ Skorošice** (fotbalové hřiště, tenisový kurt, volejbalový kurt, šatny), **tělocvična** je součástí ZŠ. V Petrovicích je **motokrosová trať**, kterou provozuje Sk. Stone Hill Motocross o.s.

Stávající sportovní a tělovýchovná zařízení zůstávají v územním plánu **beze změny.** Pro nová sportovní zařízení jsou navrženy dvě **zastavitelné plochy**. Zastavitelná plocha v lokalitě U Vodojemu je určena pro vybudování dětského hřiště (plocha č. Z26), zastavitelná plocha v Nýznerově je určena pro vybudování hřiště (plocha č. Z35); ve skutečnosti je plocha jako hřiště již využívána.

c) Zařízení komerčního typu

V obci jsou dvě **ubytovací zařízení** – Penzion Alfa a Penzion Pod Ořechem, čtyři **stravovací zařízení –** restaurace U Hamplů, pohostinství Kulturní dům a hospůdka Na Kovárně v Dolních Skorošicích, Rybářská bašta v Nýznerově, **tři prodejny potravin a smíšeného zboží** a **drobné provozovny služeb** v obytné zástavbě.

S výjimkou Rybářské bašty jsou všechna tato zařízení zahrnuta do ploch smíšených obytných – venkovských SV a nejsou pro ně vymezeny samostatné funkční plochy.

V územním plánu jsou navrženy tři plochy, určené pro výstavbu zařízení občanského vybavení komerčního typu, a to:

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK v Dolních Skorošicích u silnice I/60 (plocha č. P1 bez konkrétní specifikace, plocha č. P2, určená pro výstavbu penzionu)
- plocha občanského vybavení se specifickým využitím OX v lokalitě u motokrosového areálu (plocha č. Z45), určená pro vybudování zázemí pro motokrosový areál.

Zařízení občanského vybavení mohou být rovněž realizována v jiných funkčních plochách, zejména v plochách smíšených obytných – venkovských SV v souladu s podmínkami pro jejich využití.

E.2.5 Výroba

a) Zemědělská výroba

Struktura zemědělského půdního fondu

	výměra (ha)	podíl na výměře v řešeného území (%)	podíl na výměře zemědělských pozemků (%)
Dolní Skorošice			
celkem	930	100	-
zemědělské pozemky	723	78	100
orná půda	598	64	83
TTP	106	11	15
Horní Skorošice			
celkem	2608	100	-
zemědělské pozemky	332	13	100
orná půda	60	2	18
TTP	258	10	78
Petrovice u Skorošic			
celkem	1113	100	-
zemědělské pozemky	390	35	100
orná půda	16	1	4
TTP	368	33	94

Z pedologického hlediska jde o hnědozemní oblast. Převažují hnědé půdy, hlinitopísčité až písčité, mělké, většinou středně skeletovité až skeletovité.

Obec Skorošice je zařazena do **zemědělské přírodní oblasti vrchovinné.** Terénní poměry nejsou příznivé, terén je zvlněný, silně členitý a místy značně svažitý se zhoršenou až špatnou mechanizační přístupností. Oblast je vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu s částečným

omezením náročnějších druhů plodin – pro pěstování obilovin, brambor, řepky, technických plodin, pícnin, v živočišné výrobě pro pastevní chov skotu a ovcí.

Řešené území je zařazeno do **zemědělské výrobní oblasti B3** – bramborářsko-ovesná, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ovesný.

Organizace zemědělské výroby

Provoz středisek živočišné výroby může mít negativní vliv na okolí – zejména zápach, proto jsou v územním plánu vymezena území, v nichž může docházet k negativním vlivům. V tomto území není vhodné umisťovat stavby vyžadující hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům, apod.). Pro vymezení těchto území jsme jako nejvhodnější vodítko použili Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpočty jsou orientační a slouží jen pro potřeby územního plánu.

Převládající směr větrů je jihozápadní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % v kladném i záporném smyslu.

Relativní četnost směru větrů v %

S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid	součet
6,9	5,5	4,8	3,1	6,2	26,9	16,4	10,4	19,8	100

1/8 calmu = 2,475

směr větru	podíl	podíl + 1/8 calmu	x 8	±	korekce	aktuální směr
S	6,9	9,375	75,0	-25	-25	J
SV	5,5	7,975	63,8	-36,2	-30	JZ
V	4,8	7,272	58,2	-41,8	- 30	Z
JV	3,1	5,575	44,6	-55,4	- 30	SZ
J	6,2	8,675	69,4	-30,6	- 30	S
JZ	26,9	29,375	235,0	+ 135	+ 30	SV
Z	16,4	18,875	151,0	+ 51	+ 30	V
SZ	10,4	12,875	103,0	+ 3	+ 3	JV

Vysvětlivky :

E_n = emisní číslo
K = korekce v %
EK_n = emisní číslo korigované
rOP = poloměr ochranného pásma (území s negativními vlivy)

V řešeném území hospodaří:

JAGOS, spol. s r. o. – celkem obhospodařuje 1350 ha zemědělských pozemků, z toho na území obce Skorošice 350 ha, vše trvalé travní porosty. Společnost sídlí v Petrovicích, kde má následující areály:

Farma živočišné výroby Petrovice – 450 krav bez tržní produkce mléka ve dvou stájích, sklad, silážní jáma. Jde o pastevní chov skotu, ve stájích je umístěn jen v zimním období. V blízkosti farmy je samostatná stáj pro volné ustájení skotu.

kategorie zvířat	skutečný počet ks	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných (ks)	emisní konstanta	emisní číslo
krávy bez TPM	450	400	360	0,005	1,8

korekce = 0 %

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	- 30	+ 30	+ 30	+ 3	- 25	- 30	- 30	- 30
EK_n	1,26	2,34	2,34	1,854	1,35	1,26	1,26	1,26
rOP	142,6	202,9	202,9	177,7	148,3	142,6	142,6	142,6

rOP = m 143 až 203 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.

Hospodářský dvůr – administrativní budova, hala na stroje, dílny, sklad obilí, stáj pro koně, víceúčelový sklad. V blízkosti dvora je na oplocených pastvinách umístěna **samostatná stáj** pro volné ustájení 20 koní.

V územním plánu jsou v Petrovicích vymezeny **dvě plochy přestavby**, určené pro výstavbu zařízení zemědělské výroby:

- plocha č. P3 v lokalitě Dvorec, určená pro vybudování stáje pro volné ustájení 20 koní.
- plocha č. P4 v návaznosti na stávající areál, určená pro výstavbu skladu.

AGROPARKL, spol. s r. o. – celkem obhospodařuje 2000 ha zemědělských pozemků, z toho v řešeném území 950 ha. Ve Skorošicích má společnost dvě střediska:

Farma živočišné výroby Dolní Skorošice (sever) – čtyři stáje celkem pro 360 ks krav bez tržní produkce mléka, sklad obilí, dílny, víceúčelový sklad, silážní žlaby, administrativní budova. Jde o pastevní chov, skot je umístěn ve stájích jen v zimním období.

kategorie zvířat	skutečný počet ks	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných (ks)	emisní konstanta	emisní číslo
krávy bez TPM	360	400	288	0,005	1,44

korekce = 0 %

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	- 30	+ 30	+ 30	+ 3	- 25	- 30	- 30	- 30
EK_n	1,008	1,872	1,872	1,4832	1,08	1,008	1,008	1,008
rOP	125,5	178,7	178,7	156,5	130,6	125,5	125,5	125,5

rOP = m 126 až 179 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.

V územním plánu jsou vymezeny tři zastavitelné plochy určené pro rozšíření areálu farmy – plochy č. Z5, Z6 a Z7. Plocha č. Z7 je určena pro výstavbu polního hnojiště; hnojiště může zasahovat i do vymezené plochy dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1, určené pro stavbu přeložky silnice I/60, ale pouze jako stavba dočasná.

Farma živočišné výroby Dolní Skorošice (střed) **–** ve dvou stájích 180 ks krav bez tržní produkce mléka, výkrm prasat 1000 ks, sklad sena, sklad obilí.

kategorie zvířat	skutečný počet ks	průměrná váha (kg)	počet standardizovaných (ks)	emisní konstanta	emisní číslo
krávy bez TPM	180	400	144	0,005	0,72
výkrm prasat	1000	70	1000	0,0033	3,3

korekce = - 40 % pro výkrm prasat (mechanické výduchy ve střeše stáje) = 1,98

E_n = celkem 2,7

	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ
K	- 30	+ 30	+ 30	+ 3	- 25	- 30	- 30	- 30
EK_n	1,89	3,51	3,51	2,781	2,025	1,89	1,89	1,89
rOP	179,6	255,7	255,7	223,9	186,9	179,6	179,6	179,6

rOP = m 126 až 179 m. V ochranném pásmu se nachází jeden rodinný dům.

Macíkova farma (Dolní Skorošice) **–** celkem obhospodařuje 60 ha zemědělských pozemků; pouze rostlinná výroba. Hospodářské objekty u rodinného domu jsou využívány jako garáž a víceúčelový sklad a v územním plánu jsou začleněny do ploch smíšených obytných – venkovských SV.

Jiří Beťák (Dolní Skorošice – Sedm Lánů) – celkem obhospodařuje 120 ha zemědělských pozemků, vše trvalé travní porosty. Chov 40 ks krav bez tržní produkce mléka je celoročně umístěn na pastvinách. V územním plánu je vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ (plocha č. Z2), určená pro výstavbu víceúčelového skladu.

Martin Langer (Nýznerov) – celkem obhospodařuje 24 ha zemědělských pozemků. Chov 11 ks krav bez tržní produkce mléka je celoročně umístěn na pastvinách. Hospodářský objekt u rodinného domu je využíván jako víceúčelový sklad a pro ustájení dvou tažných koní. V územním plánu je pro rozšíření zemědělské výroby vymezena zastavitelná plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ (plocha č. Z33).

Rybářství Nýznerov – Zbyněk Kopecký – jde o areál se sedmi chovnými rybníky, které slouží především pro chov pstruhů, v menší míře pro chov jiných ryb.

b) Lesní hospodářství

Lesy v řešeném území jsou zařazeny do **lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku.** Jsou zastoupeny velkými lesními komplexy, menšími lesními celky, drobnými lesíky v polích a břehovými porosty podél vodních toků.

Lesnatost

katastrální území	výměra (ha)	výměra lesních pozemků (ha)	podíl na výměře řešeného území (%)
Dolní Skorošice	930	80	9
Horní Skorošice	2608	2201	84
Petrovice u Skorošic	1113	671	60
celkem	4651	2952	63

Věková a druhová skladba – jde o různověké porosty od 1 do 160 let. Převažujícím porostním typem je buk – 50 %, vyšší příměsí jsou javor, jasan, dub, smrk.

Kategorizace lesních pozemků:

Lesy hospodářské – lesy podle § 9 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Do kategorie lesů hospodářských jsou zařazeny všechny lesní porosty v řešeném území.

Lesy ochranné ani lesy zvláštního určení v řešeném území nejsou zastoupeny.

Na většině lesních pozemků v řešeném území **hospodaří Lesy České republiky s. p. Hradec Králové – Lesní správa Javorník.** V Dolních Skorošicích má Lesní správa Javorník – revír Nýznerov správní budovu s garážemi a skladem. Lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní hospodářský celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

Část lesních pozemků má ve vlastnictví **Obec Skorošice.** Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Obce Skorošice má platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021.

Menší výměry lesních pozemků jsou v soukromém vlastnictví. Pro tyto lesní pozemky jsou zpracovány Osnovy pro hospodaření na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

V jižní části Nýznerova se nachází **Obora Černý kopec** – 28 ha oplocených lesních i zemědělských pozemků pro chov daňčí a mufloní zvěře.

V územním plánu je navržena **plocha pro vybudování další obory, v Petrovicích** (plocha č. K5), která je určena pro chov daňčí, mufloní a jelení zvěře.

c) Ostatní výroba, těžba nerostných surovin

Nejvýznamnějším výrobním areálem v obci je **areál společnosti STOMIX spol. s r.o.**, situovaný v severní části Dolních Skorošic, u silnice I/60. Společnost se zabývá výrobou a prodejem tepelně izolačních systémů. Areál je v územním plánu vymezen jako **plocha výroby a skladování – průmyslová výroba VP**; pro rozšíření areálu je vymezena **zastavitelná plocha č. Z4**, která je převzata ze Změny č. 2 Územního plánu obce Skorošice. Pro plochu je vzhledem k její velké rozloze stanovena etapizace výstavby – v 1. etapě bude zastavěna jižní část plochy, v 2. etapě severní část plochy.

Jako plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP jsou dále vymezeny stávající výrobní areály u silnice I/60 (areál autodopravy u silnice I/60 – bývalá jatka a výroba masných výrobků) a v Nýznerově (areál bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů a.s. Šumperk, který je dlouhodobě mimo provoz).

Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba VP jsou určeny prioritně pro průmyslovou výrobu a skladování, dále pak pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením, tj. pro provozy, u nichž lze předpokládat negativní vlivy na okolí (např. autoservisy, pneuservisy), čerpací stanice pohonných hmot.

Další výrobní areály v obci (pila a bývalý lihovar v Dolních Skorošicích, rozestavěná pila v Horních Skorošicích, areál mechanizace v Nýznerově) jsou vymezeny jako **plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD**; vzhledem k tomu, že jsou umístěny mezi obytnou zástavbou, jsou určeny pro výrobu a výrobní služby bez výraznějších negativních vlivů na okolí. Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby je vymezena **zastavitelná plocha č. Z9**, navazující na plochu přeložky silnice I/60.

Nedostavěný objekt pily v blízkosti centra obce je začleněn do ploch smíšených obytných – venkovských SV, protože jeho budoucí využití není jasné (uvažovalo se např. o vybudování penzionu).

Na území obce se nachází několik **kamenolomů**; těžba však probíhá již pouze v kamenolomu u Žulové pod Borovým vrchem (ADOS TRANS s.r.o., Vápenná), provoz lomu pod Kaní horou byl ukončen. Plocha kamenolomu pod Borovým vrchem je vymezena jako stávající **plocha těžby nerostů NT**, pro otevření nového lomu v Petrovicích je vymezena **plocha změn v krajině č. K6.**

E.2.6 Rekreace, cestovní ruch

Řešené území není příliš intenzivně rekreačně využíváno, leží stranou hlavních rekreačních zájmů a má předpoklady pro rozvoj klidových forem pobytové rekreace. Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje leží ve **vymezeném rekreačním krajinném celku (RKC) Rychlebské hory**.

V obci bylo k r. 1991 evidováno 6 objektů užívaných k rekreaci, ve sčítání z r. 2011 již se tato kategorie neeviduje. Ke druhému bydlení, široce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána značná část trvale neobydlených bytů, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. **Rozsah druhého bydlení** je odhadován v současnosti na **cca 60 jednotek, do r. 2030 předpokládáme nárůst jejich počtu na cca 65 – 70,** a to jak změnou funkčního využití stávajících objektů, tak i výstavbou nových.

Dle dostupných údajů jsou v obci **dvě ubytovací zařízení – Penzion Pod Ořechem** (6 lůžek) a **Penzion Alfa** (12 lůžek).

Z hlediska cestovního ruchu jsou významné **Nýznerovské vodopády – Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka**, nejkrásnější vodopády Rychlebských hor. V rámci projektu Údolím Stříbrného potoka byl v jižní části Nýznerova vybudován **objekt technického a provozního zázemí**; objekt slouží pro odpočinek turistů včetně sociálního zařízení, jeho součástí je galerie s expozicí zaměřenou na folklórní a historické tradice regionu.

Územím obce Skorošice **je vedeno sedm značených turistických tras a sedm značených cykloturistických tras** (viz kap. E.2.8 Doprava). Pro rozvoj cykloturistiky jsou **navrženy nové cyklotrasy** (podrobněji viz kap. E.2.8 Doprava).

Vzhledem k charakteru obce **nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitelné plochy určené pro výstavbu rekreačních zařízení**, jejich realizace je však možná v rámci ploch smíšených obytných – venkovských SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytování), příp. ploch občanského vybavení – komerční zařízení OK a ploch občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS (stavby pro ubytování).

E.2.7 Systém sídelní zeleně

Nejvýznamnějším druhem zeleně v řešeném území jsou **lesní masivy,** které pokrývají více než 60 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v jižní a západní části řešeného území, na svazích Rychlebských hor. Z krajinářského hlediska je významná také **doprovodná zeleň vodních toků** – Skorošického potoka, Stříbrného potoka, Vojtovického potoka, Petrovického potoka a jejich přítoků.

Zeleň v zastavěné části obce tvoří převážně **soukromé zahrady** u obytné zástavby a rekreačních objektů. Významnější plochy parkově upravené **veřejně přístupné zeleně** jsou v centru obce, zejména je to park upravený v prostoru starého hřbitova a zeleň podél místní komunikace na severní straně zástavby Dolních Skorošic, mezi areálem společnosti Agroparkl a vodojemem.

V územním plánu jsou vyznačeny dva druhy ploch **systému sídelní zeleně,** a to:

a) plochy veřejných prostranství – zeleň ZV
b) plochy občanského vybavení – hřbitovy OH.

a) **Plochy veřejných prostranství – zeleň ZV –** navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v návaznosti na navržené plochy obytné výstavby v lokalitách U Hřbitova (plocha č. Z19), U Vodojemu (plocha č. Z25), U Hřiště (plocha č. Z28) a U Hasičské zbrojnice (plocha č. Z29).

b) **Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH** zahrnují plochu stávajícího hřbitova a plochu navrženou pro jeho rozšíření (plocha č. Z17). Bývalý hřbitov východně od kostela byl upraven na veřejnou zeleň.

E.2.8 Doprava

a) Pozemní komunikace a významnější dopravní zařízení na pozemních komunikacích

Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích

Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního významu) představují silnice I/60 (Jeseník – Javorník – státní hranice), III/4539 (Skorošice – Velká Kraš – Vidnava), silnice III/45313 (Žulová – Skorošice – Vlčice), silnice III/45315 (Skorošice, průjezdná) a silnice III/45316 (Žulová – Skorošice). Význam silnice I/60 lze označit za nadregionální. Komunikace je páteřním silničním tahem oblasti Javornicka, kterou od jihu zpřístupňuje směrem od Olomouce a od severu z Polska, prostřednictvím hraničního přechodu Javorník, Bílý Potok – Paczków. Její šířkové uspořádání je dvoupruhové.

Výsledky sčítání dopravy na silnici I/60 v řešeném území

Stan. č.	**Sil. č.**	**Úsek mezi:**	**Rok**	motocykly, osobní vozidla a dodávky	těžká motorová vozidla – nákladní automobily a soupravy	**voz./24 hod.** součet všech mot. vozidel a přívěsů	**koeficient růstu/ poklesu proti předcho-zímu období**
7-3426	I/60	Žulová, křiž. se sil. II/456 – Vlčice, křiž. se sil. III/4537	**1990**	1466	139	**1605**	
			1995	222	863	**1085**	0,67
			2000	1551	287	**1848**	1,70
			2005	1194	244	**1438**	0,77
			2010	995	75	**1070**	0,74

Dopravní zatížení silnice I/60 je nízké, odpovídá z hlediska kvality dopravního provozu vyšším stupňům úrovně kvality dopravy (odhadem stupeň B).

Ostatní silniční komunikace mají z hlediska širších dopravních vazeb lokální význam a slouží především místní dopravě. Jde o dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s nejednotnou šířkovou kategorií. Údaje o intenzitách dopravy na ostatních silničních komunikacích a na síti místních komunikacích nejsou k dispozici.

Na silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních a účelových komunikací, které zajišťují obsluhu zástavby a pozemků, které nejsou přímo obslouženy ze silničních

průtahů. Síť místních komunikací ve Skorošicích je charakteristická neorganizovaným živelným uspořádáním. Z hlediska technického jde o jednopruhové komunikace s nehomogenní šířkou vozovky (nejednoznačnou kategorií). Místní komunikace mají především obslužný charakter, dle ČSN 73 6110 odpovídající z hlediska urbanisticko-dopravního funkční skupině C (místní komunikace III. třídy). Účelové komunikace zahrnují polní a lesní cesty, doplněné příjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesměs o veřejně přístupné účelové komunikace). V případě lesních a polních cest jde o jednopruhové komunikace s různou povrchovou úpravou. Po některých lesních cestách jsou vedeny cyklistické značené trasy.

Infrastrukturu silniční dopravy v řešeném území dále doplňují obslužná dopravní zařízení. Všeobecně se k nim řadí autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště a případně odpočívky. Ve Skorošicích se nachází v současnosti celkem 8 autobusových zastávek a rozptýlené parkovací plochy. Jiná zařízení silniční dopravy se v řešeném území nenacházejí.

Základní koncepce řešení dopravy na pozemních komunikacích

Dopravní koncepce Územního plánu Skorošice vychází z nadřazených rozvojových dokumentů – z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), z Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve znění Aktualizace č. 1. Tyto dokumenty stanovují hlavní směr koncepčního rozvoje celého regionu Javornicka, případně celého Olomouckého kraje.

V územním plánu je v souladu s nadřazenými dokumentacemi navržena **přeložka silnice I/60 Lipová-lázně – Javorník.** Jde o záměr nadregionálního významu, jehož smyslem je v řešeném území vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější převádění především tranzitní dopravy mimo zastavěná území obcí a pro zkvalitnění dopravních vazeb v oblasti česko-polského příhraničí. Přeložka silnice I/60 je zároveň veřejně prospěšnou stavbou, v ZÚR OK vedenou pod označením D07 (I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat).

V územním plánu je záměr upřesněn a je pro něj vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS (plocha č. Z1). Celková šířka plochy Z1 je 200 m se zúžením na celkových 165 m v místě průchodu mezi souvislou zástavbou Dolních Skorošic. Toto zúžení je navrženo proto, aby byly zásahy do zastavěného území co nejmenší. Podkladem pro vymezení plochy bylo trasování výsledné varianty Dopravně urbanistické studie silnice II/453 Lipová-lázně – Bílý Potok (Dopravoprojekt Brno, a.s., duben 1995). Podrobné technické řešení přeložky silnice I/60, předurčené touto studií, však není územním plánem přebíráno. Koncepčně se bude jednat o novou silnici, řešenou v parametrech silnice I. třídy a s dvoupruhovým šířkovým uspořádáním. Důvodem pro vymezení zastavitelné plochy v poměrně značném plošném rozsahu je ponechání možnosti odchylky trasy navržené komunikace od řešení z r. 1995. Plocha je tedy určena pro stavbu přeložky silnice I/60 včetně souvisejících staveb. Možné úpravy sítí technické infrastruktury, případně navazujících polních cest, je přípustné realizovat i mimo vymezenou zastavitelnou plochu, neboť jde o liniové stavby, jejichž rozsah lze jen obtížně obsáhnout v měřítku územního plánu.

Ostatní silniční síť v řešeném území je považována za stabilizovanou, předpokládají se pouze úpravy zlepšující její parametry a běžná údržba. Hlavním důvodem ponechání stávajícího stavu (především směrového a výškového) je nízký význam silničních komunikací a nízká intenzita dopravy, kterou lze odhadnout do cca 1500 voz./24 hod (nelze totiž předpokládat, že by dopravní zatížení silničních komunikací v řešeném území převyšovalo dopravní zatížení silnice I/60). Dopravní závady, které lze na silniční síti ve Skorošicích identifikovat, lze od-

stranit např. lokálním rozšířením vozovky, úpravou krajnic apod. Tyto záměry však nejsou v územním plánu konkrétně vymezeny.

V koncovém úseku silnice III/45316 v Nýznerově je navržena víceúčelová točna (pro otáčení silničních vozidel, event. i jejich krátkodobé parkování). Pro navrženou točnu je vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z36.

Dopravní systém nižšího významu (místní a účelové nebo veřejně přístupné komunikace), z jehož tras je obsluhována většina řešeného území, je pro stávající rozsah zástavby v obci dostatečný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu ke stávajícím nebo navrženým zastavitelným plochám, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících úseků komunikací. V územním plánu jsou tedy navrženy pouze dva nové úseky komunikací:

- komunikace v Horních Skorošicích pro zpřístupnění stávajícího rodinného domu, jehož dopravní obsluha by vzhledem k návrhu zastavitelné plochy č. Z43 na sousedním pozemku mohla být znemožněna. Pro tuto komunikace je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství PV č. Z42.
- komunikace v Dolních Skorošicích pro zpřístupnění zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI č. Z13 a Z14 a pro zajištění údržby koryta Skorošického potoka.

Dopravní obsluha ostatních zastavitelných ploch bude řešena především ze stávajícího komunikačního systému. V případě potřeby je však přípustné v zastavěném území, v zastavitelných plochách i plochách přestavby i v území nezastavěném budovat komunikace pro jejich nezbytnou dopravní obsluhu. Nezbytnou dopravní obsluhou se rozumí zcela minimální rozsah dopravy, kterou je nutné v daném území provozovat pro zajištění všech funkcí v území zastoupených. Tento přístup je možno uplatnit i při zajištění dopravní obsluhy pozemků (lesních i polních) mimo zastavěná území a zastavitelné plochy. V celém řešeném území je tedy možné realizovat nové místní, veřejně přístupné nebo i ostatní účelové komunikace a zlepšovat technické parametry stávající komunikační sítě. Úpravami technických parametrů komunikací se pro potřeby územního plánu rozumí jejich lokální úpravy, např. dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků na jednotné kategorie, doplnění výhyben a obratišť dle místní potřeby, úpravy komunikačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy (autobusové zastávky), které vzhledem k omezené rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické části.

Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, je možno realizovat za následujících podmínek:

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů apod.)
- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti
- nové místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou realizovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normových hodnot (včetně případných chodníků)
- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy

- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční a místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů
- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány normy z oboru požární bezpečnosti staveb
- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury
- nové komunikace budou řešeny v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle územně-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.

Minimální šířka uličního prostoru bude stanovena s ohledem na šířkovou kategorii komunikace, event. typ příčného uspořádání, který bude stanoven s ohledem na platné předpisy z oboru dopravy. Šířkou uličního prostoru se pak rozumí prostor komunikace, který bude nepřekročitelný i z hlediska umístění oplocení a jiných zařízení, které by mohly omezit nebo ohrozit dopravní provoz.

Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy

Pro výchozí zatížení silniční sítě z r. 2010 je v územním plánu provedena orientační prognóza k r. 2025 (střednědobý časový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý časový horizont), založená na výpočtových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Prognóza však nezahrnuje výsledný stav po dobudování kompletní přeložky silnice I/60 (není k dispozici vhodný model IAD).

Výhledové dopravní zatížení na silniční síti bez vlivu realizace silničních přeložek.

Stan. č.	**Sil. č.**	**Úsek mezi:**	**Rok**	motocykly, osobní vozidla a dodávky	těžká motorová vozidla – nákladní automobily a soupravy	**voz./24 hod.** součet všech mot. vozidel a přívěsů	**rozdíl v % proti předchozímu období**
7-3426	I/60	Žulová, křiž. se sil. II/456 – Vlčice, křiž. se sil. III/4537	**2010**	995	75	**1070**	
			2025	1304	80	**1384**	+ 29,4
			2035	1493	83	**1576**	+ 17,9

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je zřejmé, že v oblasti Skorošice je intenzita dopravy na silnici I/60 dlouhodobě stabilizovaná v rozpětí cca 1000 – 2000 voz/24hod. Tyto hodnoty lze obecně na silnicích I. třídy považovat za nižší (výkyvy zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být způsobeny hospodářskou situací v regionu poklesu, v r. 2010 pak i s přispěním změny metodiky sčítání dopravy). Dosažení limitních intenzit provozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy), které by vyvolaly nutnost dalších úprav komunikační sítě, se ve střednědobém (rok 2025) ani dlouhodobém časovém horizontu (rok 2035) se neočekává (viz následující tabulku).

Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie silnic (kategorie S 9,5 je nejnižší možnou kategorií pro silnice I. třídy)

Typ komunikace	Návrhová kategorie	Rozpětí úrovňových intenzit pro požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy (voz./24hod.)		Požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy
silnice I. třídy	S 9,5	8000	14000	C - D

Výstavba přeložky silnice I/60 má tak své opodstatnění především ve zkvalitnění významného dopravního tahu v příhraničním regionu. Takto provedený rozbor, založený pouze na růstových koeficientech, však poskytuje pouze zkreslené údaje (neuvažuje např. s případnou změnou dopravních vazeb apod.) a poskytuje hrubou představu o dopravních tocích v řešeném území.

b) Provoz chodců a cyklistů

Infrastruktura pěší a cyklistické dopravy je ve Skorošicích zastoupena komunikacemi s vyloučeným provozem motorové dopravy (např. stezky pro chodce) a chodníky podél komunikací.

Bezkolizní provoz chodců je v centrální části obce zajištěn prostřednictvím chodníků vybudovaných sporadicky podél silnice III/45313. V ostatních částech obce chodci využívají prostory místních nebo silničních komunikací (krajnice), avšak vzhledem k nízkým intenzitám dopravy je tento stav považován za vyhovující.

Rekreačnímu pěšímu provozu slouží turisticky značené trasy, které jsou směrovány k významnější turistickým cílům – Hraničky, vrch Špičák, Břidličný vrch nebo Smrk. Zároveň zpřístupňují údolí Stříbrného potoka s Nýznerovskými vodopády.

Turisticky značené trasy v řešeném území

ev. číslo	průběh trasy	barva	pozn.:
0601	Rejvíz – Křížový vrch – Jeseník – Žulová – Skorošice – Hraničky – Nové Vilémovice – Rychleby – Čertovy kazatelny – Javorník – Bílá Voda	**červená**	vedena napříč řešeným územím ve směru východ – západ od Žulové přes Dolní a Horní Skorošice na Špičák a dále severně podél hranice do Javorníku
2208	Horní Lipová, žst. – Jesenný potok – Nýznerovské vodopády – Žulová – Boží Hora – Plavný potok	**modrá**	vedena jižní částí řešeného území
2217	Zotavovna Morava – Ostružník – Petříkov – Smrk, hraničník	**modrá**	vedená v krátkém úseku jižní částí řešeného území
2277	Pod Chlumem – Kovadlina	**modrá**	spojka zelené trasy 4803 a žluté 7805
4803	Nýznerovské vodopády – Smrk, hraničník – Ostružník – Ostružná – Branná – Vozka – Sedlo pod Vřesovkou	**zelená**	vedena od Nýznerovských vodopádů
7805	Lázně Jeseník – U Pomezí – Chata Smrčník – Pod Kopřivným – Lví hora – Smrk, hraničník – Kovadlina – Břidličný – Špičák	**žlutá**	vedená podél jihovýchodní hranice řešeného území
9614	Ramzová,ŽST – Větrolam – Klín – Smrk, hraničník	**červená**	místní trasa vedená v krátkém úseku jižní částí řešeného území

Turistické trasy nejsou vzhledem k jejich provozně – technickému charakteru (jsou vedeny např. i po lesních pěšinách) zakresleny v grafické části.

Cyklisté v řešeném území využívají pro běžný provoz především stávající síť silnic a místních komunikací. Na silnici I/60 nejsou intenzity provozu cyklistů vysoké, dle sčítání dopravy provedeného ŘSD ČR v r. 2010 jde o průměrnou hodnotu cca 68 cyklistů/24 hod. Na ostatních silničních komunikacích a na síti místních nebo účelových komunikací nebylo sčítání cyklistů prováděno. Samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v řešeném území vybudovány. Rekreačnímu provozu slouží značené cykloturistické trasy, které jsou vedeny po stávajících komunikacích (viz přehled).

Přehled značených cykloturistických tras na území Skorošic

ev. číslo / ozn.	průběh trasy	pozn.:
6042	Rejvíz – Jeseník – Žulová – Bernartice (CZ/PL)	vedena po silnici I/60 od Žulové a dále po silnici III/4539 severovýchodním směrem na Tomíkovice, Bukovou a Bernartice k hraničnímu přechodu s Polskem
6043	Žulová – Javorník – Bílý Potok	vedena po silnici III/45313 od Vojtovic do Petrovic a dále jižním směrem po silnicích III/45315 a III/45316 do Žulové
6044	Bílá Voda (CZ/PL) – Javorník – Hraničky – Horní Lipová	vedena podél státní hranice s Polskem
6045	Buková – Hraničky – Dolní Fořt	vedena po silnici III/45313 od Vojtovic a dále přes Hraničky severovýchodním směrem do Uhelné a Dolního Fořtu
6046	Vidnava – Černá Voda – Žulová – Velká Kraš – Vidnava	vedena po silnici I/60 z jižního směru od Žulové a dále severovýchodním směrem po silnici III/4539 do Velké Kraše a Vidnavy (jde o cyklookruh)
6169	Nad Petrovicemi – Petrovice	Vedena z lokality Nad Petrovicemi, kde je napojena na trasu 6044 a po účelových a místních komunikacích je svedena do Petrovic
6171	Nýznerov, pila – Polská cesta	Vedena od Nýznerova Stříbrným údolím kolem Nýznerovských vodopádů ke Stříbrnému vrchu, kde se zapojuje do trasy 6044

Řešeným územím nejsou vedeny žádné značené **hipotrasy**.

Základní koncepce rozvoje infrastruktury pěší a cyklistické dopravy

Dopravní řešení územního plánu obecně navrhuje na silničních komunikacích v zastavěném území, pokud to místní podmínky dovolují, preferovat **pro bezkolizní pohyb chodců** oddělení dopravy pěší od dopravy vozidlové a prosazovat opatření pro zvýšení bezpečnosti tohoto druhu dopravy. Nové chodníky (které jsou územním plánem považovány za součást prostorů komunikací, resp. komunikací) nebo stezky pro chodce je tedy přípustné realizovat dle místní potřeby, a to i v úsecích s nízkým provozem a zejména v případech, kdy to místní stísněné podmínky vyžadují (např. nepřehledné úseky nebo úseky se zvýšeným pohybem chodců). Vzhledem k charakteru místních komunikací (jsou jednopruhové, obslužné, s nízkou intenzitou dopravy, vesměs uslepené) je doporučeno řešit pěší a motorovou dopravu na principu smíšeného provozu.

Nové turistické trasy, lyžařské běžecké trasy i hipotrasy je dále přípustné, s ohledem na jejich charakter (jsou vymezovány především ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti

provádět stavební úpravy), realizovat ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. Hlavními směry případných nových turistických tras nebo i naučných stezek by měly být především lokality s turistickým potenciálem a zajímavá místa (např. okolí Nýznerovských vodopádů nebo Lánský vrch v severní části území).

Rozvoj **infrastruktury cyklistické dopravy** je v územním plánu navržen především doplněním stávajících tras pro cyklisty, tedy vymezení hlavních směrů pro cykloturistiku.

V územním plánu se navrhuje:

- propojení tras č. 6042 a 6049 vedených v Tomíkovicích po silnici III/4539 s trasou č. 6043 vedenou po silnici III/45315 v Dolních Skorošicích;
- propojení trasy č. 6169 vedené nad Petrovicemi směrem k Jezevčímu vrchu s trasou č. 6043 vedenou po silnici III/45315 v Dolních Skorošicích;
- propojení trasy č. 6171 vedené po silnici III/45316 v Nýznerově s Vápennou (kolem Hadího vrchu);
- trasa z Nýznerova (od trasy č. 6171) vedená podél hranice obory Černý kopec údolím Malé vody, dále po úbočí vrchů Kopřivník a Studený, k Jeřábčí chatě, kde je zapojena do trasy č. 6044;
- propojení navržené trasy Nýznerov – Jeřábčí chata s trasou č. 6171, které je vedeno od rozcestí nad oborou Černý kopec k údolí Bučinského potoka a dále k Nýznerovským vodopádům;
- trasa z rozcestí pod Stříbrným vrchem (od trasy č. 6171) k údolí Bučinského potoka.

Důvodem pro vymezení nových cykloturistických tras je posílení rekreačního potenciálu oblasti. Navržené trasy doplňují stávající systém v chybějících propojeních, zejména v západní části řešeného území, a jsou navrženy ve stopách stávajících lesních cest. Tento způsob rozvoje cyklistické infrastruktury, zaměřený především na cykloturistiku, je šetrný i vůči životnímu prostředí. Není totiž nutno budovat nové samostatné cyklistické komunikace, pouze nezbytné zázemí (např. přístřešky se stojany na kola, informační tabule, rozcestníky apod.). V terénu se pak nepředpokládají žádné významné úpravy, pouze běžná úprava povrchu stávajících komunikací, případně jeho lokální obnova.

c) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobilů je realizováno především ve výrobních a podnikatelských areálech. Pro odstavování osobních vozidel obyvatel bytových domů se ve Skorošicích nachází pouze provizorní odstavné plochy a několik hromadných nebo vestavěných garáží.

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se ve Skorošicích nachází na účelově zřízených plochách cca 80 stání pro osobní automobily, a to především v blízkosti jednotlivých objektů občanské vybavenosti. Nutno doplnit, že do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu (cca do 2 až 3 stání), parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích apod.).

Pro vybudování **nových parkovacích ploch** je navržena jedna zastavitelná plocha DP (plocha dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné) s označením Z47 u motokro-

sového areálu. Ostatní plochy nejsou navrhovány, neboť podrobnost územního plánu neumožňuje detailní rozlišení potřeb jednotlivých, svým rozsahem malých, objektů bytových domů, občanské vybavenosti, sportovišť nebo jiných zařízení. Z tohoto důvodu je tedy přípustné realizovat další parkovací plochy dle potřeby jako součást jednotlivých funkčních ploch a v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. Obecně se však realizace nových parkovacích stání připouští ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro určování potřeb statické dopravy je však vždy rozhodujícím parametrem dosažitelný stupeň automobilizace. Stupeň automobilizace je proto územním plánem stanoven v hodnotě 1 : 2,5. Jeho dosažení lze v podmínkách regionu předpokládat k závěru spíše dlouhodobého časového horizontu (rok 2035).

d) Dráha a významnější obslužná zařízení dráhy

Řešeným územím je vedena regionální trať č. 295 (Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku). Trať je využívána především v pracovních dnech pro zajištění dopravní obslužnosti, částečně i pro nákladní dopravu (z provozního areálu vápencového lomu). Dovolená traťová třída zatížení je C4 (20 t na nápravu).

Železniční trať je v řešeném území považována za dlouhodobě stabilizovaný dopravní prvek. Způsob ochrany dráhy, stanovený příslušnými právními předpisy, je pro účely územního plánu vyhovující.

e) Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou a okrajově železniční dopravou. Pro zajištění hromadné dopravy po pozemních komunikacích se v řešeném území nachází celkem osm autobusových zastávek.

Systém veřejné hromadné dopravy osob (trasování linek, rozmístění autobusových zastávek) je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaný. **Novou autobusovou zastávku je doporučeno umístit do prostoru navrhované točny** na silnici III/45316 v Nýznerově. Tu je možné podrobněji řešit i pro odbavování tzv. cyklobusů, které by tak mohly případně zajíždět i do cykloturisticky exponovanějších lokalit a ve spojení se sousedními obcemi (Žulovou, Vápennou, Lipovou a jejich vzájemným propojením cykloturistickými trasami) by se tím vytvořily podmínky pro posílení rekreačního a turistického potenciálu regionu.

f) Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací

V řešeném území je nutno respektovat:

silniční ochranná pásma:

- k ochraně silnic I. a III. tříd je nutno mimo souvisle zastavěné území respektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:
  - 50 m od osy vozovky pro silnice I. třídy (silnice I/60)
  - 15 m od osy vozovky pro silnice III. třídy

rozhledová pole křižovatek:

- na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102

podmínky pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

- negativní účinky hluku jsou v řešeném území kvantifikovány z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor, a to v zastavěném území. Výpočty hlukových imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice I/60 pro známé intenzity dopravy vycházející z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Orientační výpočet je proveden bez započítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvků na silniční síti. Vzhledem k nehomogenním podmínkám v okolí průtahu je uvažováno s odrazivým i pohltivým terénem.

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice I/60

Typ terénu	Výpočtový rok	L_{Aeq} (d_o) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje hluku:						L_{Aeq} (příp.) dB (A) den/noc s korekcemi dle nař. vlády č. 148/2006 Sb.
		8 m	10 m	15 m	20 m	30 m	50 m	
Odrazivý	2010	54,3 / 46,3	53,3 / 45,3	51,6 / 43,6	50,4 / 42,4	48,7 / 40,7	46,3 / 38,4	60/50
	2025	55,1 / 46,9	54,1 / 45,8	52,4 / 44,2	51,2 / 43,0	49,4 / 41,2	47,1 / 38,9	
	2035	55,5 / 47,2	54,5 / 46,2	52,8 / 44,5	51,6 / 43,3	49,9 / 41,5	47,5 / 39,2	
Pohltivý	2010	53,2 / 45,3	53,1 / 45,1	50,7 / 42,7	48,7 / 40,7	45,8 / 37,9	42,1 / 34,1	60/50
	2025	54,0 / 45,8	53,8 / 45,6	51,4 / 43,2	49,5 / 41,3	46,6 / 38,4	42,9 / 34,6	
	2035	54,4 / 46,1	54,3 / 45,9	51,9 / 43,5	49,9 / 41,6	47,1 / 38,7	43,3 / 35,0	

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpočtu nejsou uplatněny další korekce, sklon vozovky mezi cca 3 – 4 %)

Vypočtená intenzita hluku na průtahu silnice I/60 podává předběžnou hrubou představu o jeho působení v okolí komunikace. Z provedených výpočtů vyplývá, že k překračování nyní platných hygienických limitů nedochází ani v bezprostředním okolí komunikace (a to ani pro nejvyšší zatížení z r. 2000). Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby, situované v blízkosti silnice I/60 a její navržené přeložky, je stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení a občanské vybavení ve vymezených plochách je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku z dopravy na silnici I/60 v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Případná opatření proti negativním vlivům z dopravy musí být řešena v následné projektové dokumentaci a na náklady investora výstavby v dotčených plochách.

E.2.9 Vodní hospodářství

a) Zásobování pitnou vodou

Obec Skorošice má vybudovaný **veřejný vodovod**, který je v majetku a správě obce. **Zdrojem pitné vody** pro obec je **prameniště Pod Špičákem**, které se nachází v západní části obce poblíž pramene Skorošického potoka a má vydatnost 2,8 l/s. Zdroj se skládá ze dvou jímacích zářezů svedených do sběrné jímky, ze sběrné jímky je voda přivedena řadem DN 80 do přerušovací komory 5 m^3 (580,20 – 578,50 m n. m.). Z této přerušovací komory je voda dále přivedena řadem DN 80 do přerušovací komory HTP 30 m^3 (499,05 – 496,50 m n. m.) a řadem DN 40 do přerušovací komory Petrovice 5 m^3 (457,00 – 455,20 m n. m.). Z přerušovací komory HTP je zásobena horní část Skorošic a vodojem STP 100 m^3 (461,30 – 457,30 m n. m.). Do vodojemu je v případě potřeby možné dodávat vodu z rezervních pramenišť Nad Kravínem a Na Kamenné. Z vodojemu STP je zásobována střední část obce a vodojem DTP 2 x 50 m^3 (413,80 – 411,05 m n. m.). Vodojem DTP zásobuje nejníže položenou část Dolních Skorošic a část Tomíkovic. Východní část Petrovic je zásobena přes přerušovací komoru Petrovice 5 m^3 (457,00 – 455,20 m n. m.) řadem DN 40 z horní přerušovací komory 5 m^3 (580,20 – 578,50 m n. m.). Vodovod zásobuje pouze 5 rodinných domů a statek. Ve střední části obce je 10 rodinných domů zásobeno z bývalých zdrojů pro statek a v západní části je provozován vodovod Lesů ČR s vlastním zdrojem o vydatnosti max. 2,7 l/s, který dnes spravuje obec Skorošice.

V Nýznerově je vybudován **vodovod**, který slouží pro zásobování místní části Nýznerov a 12 rodinných domů v Žulové. Vodovod vlastní město Žulová, provoz zajišťuje Jesenická vodohospodářská společnost spol. s r.o. a obec Skorošice. Vodovod se skládá z prameniště Nýznerov o vydatnosti 3 l/s, zemního vodojemu 10 m^3 (cca 465 m n. m.) a přívodního řadu DN 80 – DN 100 do Žulové.

Rozvodná vodovodní síť v obci má **čtyři tlaková pásma** daná výškovým umístěním vodojemů a přerušovacích komor. Starší vodovodní řady jsou provedeny z litiny v profilech DN 80 – DN 125, nové vodovodní řady jsou vybudovány z PVC a lPe v profilech DN 50 – DN 150. Přívodní řad z původních pramenišť je proveden z azbestocementu DN 80. Délka rozvodných řadů je cca 26 km.

V k. ú. Horní Skorošice se nacházejí prameniště Na Kamenné a prameniště Nad Kravínem s celkovou vydatností 3 l/s. **Prameniště Na Kamenné** má stanoveno ochranné pásmo I. stupně, **prameniště Nad Kravínem** má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím OkÚ Jeseník ze dne 13. 3. 1997, č.j. 3342/96/97/ŽP/R/44/Vo/231/2. V současné době jsou obě prameniště mimo provoz a jsou ponechána jako rezervní.

Dále se v k. ú. Horní Skorošice nachází **prameniště Nýznerov**, které má stanoveno ochranné pásmo I. stupně rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 2. 11. 1978, č.j. Voda 1532/R-201/78-Hm.

V k. ú. Dolní Skorošice se nachází **vodní zdroj Dolák**, který má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 3099/R-328/82-Ko-233.

V k. ú. Petrovice u Skorošic se nacházejí vodní zdroje 4 b.j., Gembický, Včelín a Metzner a prameniště Pod Špičákem. **Vodní zdroje 4 b.j., Gembický, Včelín a Metzner** mají stanovená ochranná pásma I. stupně, vodní zdroje Včelín a Metzner i ochranná pásma II. stupně rozhodnutím ONV Šumperk ze dne 24. 11. 1982, č.j. Voda 3099/R-328/82-Ko-233. **Prameniště Pod Špičákem** má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím OkÚ Jeseník ze dne 12. 3. 1997, č.j. 3342/96.97 ŽP/R-44-Vo-231/2.

Bilance potřeby vody

Výpočet potřeby vody k r. 2030 je orientačně proveden na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Olomouckého kraje, ve směrnici č. 9 z roku 1973 a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

k. ú. Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov

bytový fond – trvale bydlících 519 obyv. x 120 l/os/den = 62 280 l/os/den = **62,28 m^3/den**
vybavenost základní 519 obyv. x 20 l/os/den = 10 380 l/os/den = **10,38 m^3/den**
Q_p = 72,66 m^3/den = 0,84 l/s

$Q_m = (Q_p \times k_d)$ **k_d = 1,5**
Q_m = 108,99 m^3/den = 1,26 l/s

živočišná výroba
591 krav, 1000 prasat
Q_p = 591 x 0,02 + 1000 x 0,01m^3/den = **21,8 m^3/den = 0,25 l/s**
Q_m = 591 x 0,035 + 1000 x 0,015 m^3/den = **35,7 m^3/den = 0,4 l/s**

průmyslová výroba
Q_m = 7,98 m^3/d = 0,09 l/s

Σ Q_m = 152,67 m^3/d = 1,77 l/s

---

k. ú. Petrovice u Skorošic

bytový fond – trvale bydlících 65 obyv. x 100 l/os/den = 6 500 l/os/den = **6,5 m^3/den**
vybavenost základní 65 obyv. x 20 l/os/den = 1 300 l/os/den = **1,3 m^3/den**

Q_p = 7,8 m^3/den = 0,09 l/s
$Q_m = (Q_p \times k_d)$ **k_d = 1,5**
Q_m = 11,7 m^3/den = 0,14 l/s

živočišná výroba
450 krav
Q_p = 450 x 0,02 m^3/den = **9 m^3/den = 0,01 l/s**
Q_m = 450 x 0,035 m^3/den = **15,75 m^3/den = 0,18 l/s**

Σ Q_m = 27,45 m^3/d = 0,32 l/s

---

místní část Nýznerov

bytový fond – trvale bydlících 186 obyv. x 120 l/os/den = 22 320 l/os/den = **22,32 m^3/den**
vybavenost základní 186 obyv. x 20 l/os/den = 3 720 l/os/den = **3,72 m^3/den**

Q_p = 26,04 m^3/den = 0,3 l/s
$Q_m = (Q_p \times k_d)$ **k_d = 1,5**
Q_m = 39,06 m^3/den = 0,45 l/s

Územní plán předpokládá potřebu vody pro Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov ve výši Q_m = 152,67 m^3/den, tj. 1,77 l/s. Pro Petrovice u Skorošic územní plán předpokládá potřebu vody ve výši Q_m = 27,45 m^3/d, tj. 0,32 l/s, pro Nýznerov potřebu pitné vody ve výši Q_m = 39,06 m^3/den, tj. 0,45 l/s.

Ve výpočtu jsou zahrnuty i ztráty vody, které jsou v obci Skorošice z důvodu zastaralé sítě a neoptimálního technického řešení přerušovacích komor vysoké. Proto územní plán doporučuje rekonstruovat vodovodní síť a přerušovací komory a snížit ztráty alespoň na 25 %. Tím by klesla i potřeba vody.

Prameniště Nad Špičákem zásobí pitnou vodou Petrovice u Skorošic, Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov. Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že stávající vydatnost vodního zdroje je dostačující. Budování nového vrtu dle Územně analytických podkladů ORP Jeseník u prameniště Nad Kravínem, který dnes slouží jako záložní zdroj, není potřeba.

Prameniště Nýznerov zásobí pitnou vodou místní část Nýznerov a 12 rodinných domů (cca 36 obyvatel, Q_m = 7,56 m^3/den, tj. 0,09 l/s) v Žulové. Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že stávající vydatnost vodního zdroje je dostačující.

Akumulace pitné vody pro Dolní a Horní Skorošice bez místní části Nýznerov je zajištěna ve vodojemech STP 100 m^3 (461,30 – 457,30 m n. m.), DTP 2 x 50 m^3 (413,80 – 411,05 m n. m.) a v přerušovacích komorách 5 m^3 (580,20 – 578,50 m n. m.) a HTP 30 m^3 (499,05 – 496,50 m n. m.). Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody jsou dostačující. Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní potřeby. Vodní zdroje daných oblastí pokrývají maximální denní potřebu pitné vody.

Jako akumulace pitné vody pro statek a 5 RD v Petrovicích u Skorošic slouží přerušovací komora Petrovice 5 m^3 (457,00 – 455,20 m n. m.), která je dle výše uvedené normy nedostačující. Územní plán navrhuje zvýšit akumulaci pitné vody o 6 m^3. Pro západní část Petrovic, zásobenou z vodního zdroje, který se nachází na pozemcích Lesů ČR a spravuje ho obec Skorošice, není vybudována akumulace pitné vody.

Akumulace pro místní část Nýznerov a pro 12 rodinných domů v Žulové je ve vodojemu 10 m^3 (cca 465 m n. m.). Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody je nedostačující, proto územní plán navrhuje stávající akumulaci rozšířit o novou komoru o objemu 10 m^3.

V územním plánu je navrženo **rozšířit vodovodní síť**, která je zásobena pitnou vodou z místních vodních zdrojů, o další vodovodní řady DN 50 až DN 80 v délce cca 3 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.

Objekty v navržené zastavitelné ploše Z49, která se nachází mezi tlakovými pásmy PK 5 m^3 a PK 30 m^3, pod kótou 518,5, je navrženo napojit na stávající vodovodní řad přes redukční ventil. Osazení redukčního ventilu na řad zásobující objekty v zastavitelné ploše Z49 je nezbytné z důvodu zajištění tlaku vody pro realizované rodinné domy v souladu s požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Pro západní část Petrovic, která je dnes zásobená pitnou vodou z místního vodního zdroje nacházejících se na pozemcích Lesů ČR s.p., je územním plánem navrženo propojení stávajícího vodovodního řadu s přívodním řadem DN 40 do PK Petrovice 5 m^3, který bude potřeba rekonstruovat na DN 80. Propoj je navržen pro možné posílení dodávky pitné vody v případě snížení vydatnosti stávajícího vodního zdroje či pro zásobení Petrovic v případě špatné kvali-

ty pitné vody ze stávajícího vodního zdroje. Pro akumulaci pitné vody pro západní část Petrovic je navržena přerušovací komora s akumulačním prostorem 6 m^3 (min. hl. 518 m n. m.).

Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, zůstane zachováno individuální zásobení pitnou vodou (ze studní). Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, který posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a zhodnotí, zda při vybudování studen nedojde ke změně hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen.

Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy navrhovaných páteřních vodovodních řadů, nikoli přípojek. Tyto navržené trasy je nutno chápat jako orientační, jejich poloha a dimenze budou upřesněny podrobnější projektovou dokumentací.

Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu ve Skorošicích je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

b) Odkanalizování a likvidace odpadních vod

V obci Skorošice **není** v současné době **vybudovaný systém veřejné kanalizace,** pouze v centru obce je vybudována **lokální ČOV** a **stoka jednotné kanalizace** v délce cca 0,5 km pro 7 rodinných domů a areál školy. Stoka je vyústěna do Skorošického potoka. Likvidace odpadních vod probíhá přímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do toků.

Místní část Nýznerov je dle projektové dokumentace Obec Skorošice – m. č. Nýznerov, splašková kanalizace **navrženo napojit přes čerpací stanici na navrženou splaškovou kanalizaci v Žulové se zakončením na navržené městské ČOV**, situované v nivě Vidnavky na území obce Skorošice (dle projektové dokumentace Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová).

Pro odkanalizování stávající a nově navržené zástavby **v Dolních a Horních Skorošicích**, s výjimkou roztroušené zástavby v horní části Skorošic, je navržena **výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy** v celkové délce cca 7 km (gravitační), jako součást systému navržené kanalizace pro Skorošice, Tomíkovice a Kobylou nad Vidnavkou. Splašková kanalizace Skorošic tedy bude napojena na splaškovou kanalizaci v Tomíkovicích a následně do sběrače v Kobylé nad Vidnavkou. Zde na hranici s obcí Velká Kraš má být vybudována **společná mechanicko-biologická ČOV pro všechny napojené obce,** z obce Skorošice se předpokládá napojení 610 ekvivalentních obyvatel. Dle sdělení obce Kobylá nad Vidnavkou se záměrem výstavby společné ČOV počítá, ale prozatím není zpracovaná projektová dokumentace.

Pro zástavbu **Petrovic a pro roztroušenou zástavbu v horní části Skorošic** je vzhledem k velikosti zdroje znečištění navrženo **ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem** pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající žumpy pro osazení malých domovních ČOV.

Do doby, než bude provedena výstavba navržené splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu, stejně jako pro objekty mimo dosah stávající

a navržené kanalizace. Technologické odpadní vody z průmyslových podniků lze vypouštět do kanalizace, pokud znečištění vod odpovídá podmínkám kanalizačního řádu. V opačném případě je nutno technologické vody náležitě předčistit.

Dešťové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvádět řízeně přes retenční zařízení (nádrže či podzemní bloky) dešťovou kanalizací či otevřenými zatravněnými příkopy do stávající dešťové kanalizace či vodních toků. Dešťové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) a jiných zpevněných ploch, kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, je nutno předčišťovat v odlučovačích ropných látek (lapolech). Trasy stok dešťové kanalizace a příkopů bude možno ve většině případů navrhnout až po zaměření území a po detailním průzkumu stávající kanalizace.

Ve výkrese č. 4. Výkres koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny pouze trasy navrhovaných páteřních kanalizačních stok, nikoli přípojek. Tyto navržené trasy je nutno chápat jako orientační, jejich poloha bude upřesněna podrobnější projektovou dokumentací.

Navržená výstavba veřejné splaškové kanalizace je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje i se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1.

c) Vodní toky a plochy

Severní část řešeného území spadá do ČHP 2-04-04-026 – povodí Swidnavy, střední část do ČHP 2-04-04-046 – povodí Skorošického potoka, do ČHP 2-04-04-045 – povodí Vidnavky a do ČHP 2-04-04-044 – povodí Stříbrného potoka, jih řešeného území spadá do ČHP 2-04-04-042 – povodí Stříbrného potoka a do ČHP 2-04-04-043 – povodí Bučinského potoka.

Povrchové vody z řešeného území odvádí **vodní tok Vidnavka** a její levobřežní přítoky **Stříbrný potok a Skorošický potok.**

Vidnavka protéká severovýchodní části Skorošič. Mimo řešené území se do Vidnavky vlévají její levobřežní přítoky Stříbrný potok a Skorošický potok. **Stříbrný potok** pramení v jižní části řešeného území u úpatí Smrku a protéká převážně nezastavěnou částí obce a zastavěnou částí Nýznerova. Do Stříbrného potoka se vlévají jeho pravobřežní přítoky Bučinský potok, Malá Voda, Nýznerovský potok a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních přítoků. **Bučinský potok** pramení v jižní části řešeného území u úpatí Smrku a protéká nezastavěnou části Skorošic. **Malá Voda** pramení v jižní části obce u úpatí Kopřivníku a protéká nezastavěnou části obce. **Nýznerovský potok** potok ústí do Stříbrného potoka u východní hranice obce, poblíž Rybářství Nýznerov. Druhým levobřežním přítokem Vidnavky je **Skorošický potok**, který pramení v západní části řešeného území u úpatí vrchů Břidličný a Skoroš. Skorošický potok protéká zastavěnou části Skorošic a do Vidnavky se vlévá mimo řešené území. Na území Skorošic do Skorošického potoka ústí několik bezejmenných levobřežních a pravobřežních přítoků. Severní částí řešeného území protéká Petrovický potok a Vojtovický potok s pravobřežním přítokem Studený potok. **Petrovický potok** pramení u úpatí Jezevčího vrchu a protéká zastavěnou části Petrovic; v řešeném území se do něj vlévá jen několik bezejmenných levobřežních a pravobřežních přítoků. **Vojtovický potok** tvoří část severní hranice řešeného území; již mimo řešené území se do něj vlévá Studený potok, který pramení u úpatí Špičáku a protéká nezastavěnou části Skorošic.

Správcem Vidnavky, Petrovického potoka a jeho pravobřežního přítoku je Povodí Odry, s.p., správcem Vojtovického potoka, Studeného potoka, Skorošického potoka, Stříbrného potoka, Bučínského potoka, Malé Vody, Nýznerovského potoka a jejich bezejmenných levobřežních a pravobřežních přítoků jsou Lesy ČR, s.p.

Vidnavka má na území Skorošic stanoveno **záplavové území s vymezením aktivní zóny** dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 65586/2011 ze dne 13.6.2011. Záplavové území nezasahuje do ploch stávající zástavby a neomezuje možnost nové výstavby v zastavěném území obce.

V řešeném území se nacházejí **meliorační stavby** jsou ve správě Státního pozemkového úřadu – 13 hlavních odvodňovacích zařízení v celkové délce cca 13,5 km. Většina odvodňovacích zařízení je zatrubněná, jen tři jsou celá či zčásti otevřená. Dle sdělení správce je potřeba pro umožnění výkonu správy a údržby zachovat podél trubních hlavních odvodňovacích zařízení nezastavěný manipulační pruh v šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených hlavních odvodňovacích zařízení 6 m. Do hlavních odvodňovacích zařízení nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.

V řešeném území se nachází několik **vodních nádrží**, které jsou soukromé a slouží převážně rekreačním a krajinotvorným účelům. Rybníky Rybářství Nýznerov slouží k chovným účelům. V územním plánu jsou **navrženy plochy pro vybudování čtyř nových vodních nádrží**. Tři vodní nádrže jsou navrženy v lokalitě Farský les v severní části k. ú. Dolní Skorošice u Petrovického potoka v rámci projektu revitalizace Žulovské pahorkatiny. Vodní plochy budou sloužit k protipovodňovému a krajinotvornému účelu a budou ve vlastnictví obce. Čtvrtá vodní plocha je navržena v centru Dolních Skorošic. Vodní plocha bude soukromá a bude sloužit k chovným a rekreačním účelům.

Území obce Skorošice nenáleží do žádné z chráněných oblastí povrchové akumulace vod ani do zranitelných oblastí.

Vody Vidnavky, Stříbrného potoka a části Skorošického potoka jsou dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění č. 169/2006 Sb. řazeny jako **lososový typ vody** Vidnavky č. 209. Pro ostatní vodní toky na území Skorošic typ vody není stanoven.

Povrchové vody v řešeném území obce Skorošice spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 108 (Vojtovický potok) a 110 (Vidnavka po soutok s tokem Černý potok). Dle Plánu oblasti povodí Odry jsou útvary 108 a 110 potenciálně rizikové, přírodní vodní útvary.

Podzemní vody spadají do vodních útvarů 64312 (Krystalinikum severní části Východních Sudet – SZ část). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny útvary 64312 jako nerizikové.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků v šířce nejvýše do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku.

E.2.10 Energetika a elektronické komunikace

a) Zásobování elektrickou energií

Výroba elektrické energie – v současné době není ve Skorošicích provozováno žádné zařízení na výrobu elektrické energie; předpokládá se rozšíření malých fotovoltaických elektráren s výkonem 3 – 10 kW, instalovaných na objektech rodinných domů, příp. vybavenosti, pokud cena této energie bude dále výrazně dotována.

Nadřazená soustava VVN – územím obce Skorošice vedení nadřazené soustavy VVN 110, 220 a 400 kV neprocházejí ani se nenavrhují.

Vedení VN a trafostanice – obec Skorošice, včetně místních částí Nýznerov a Petrovice, je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami z hlavní linky VN 73 vedené z TS 110/22kV Česká Ves do Bílé Vody. Trasa hlavní linky prochází mimo zastavěné území Skorošic a je provedena vodiči 3x120 AlFe na betonových sloupech. Odbočky pro Skorošice, Petrovice a Nýznerov jsou provedeny vodiči 3x70 AlFe, přípojky k DTS pak vodiči různých dimenzí.

Na uvedené odbočky je vzdušnými přípojkami napojeno 17 distribučních trafostanic – DTS 22/0,4 kV s celkovým výkonem 3 090 kVA, z toho do veřejné sítě NN ve Skorošicích 8 DTS dodává výkon 1520 kVA, v Petrovicích 1 DTS s výkonem 100 kVA a v Nýznerově 3 DTS s výkonem 400 kVA. Ostatních 5 DTS zásobuje samostatné podnikatelské aktivity celkovým výkonem 1070 kVA.

Přehled distribučních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce:

Označení DTS		Typ DTS	Výkon (kVA)
	Skorošice		
DTS JE_144	Skorošice – U lihovaru	ocel. příhradová	250
DTS JE_145	Skorošice – U hřiště	ocel. příhradová	160
DTS JE_146	Skorošice – Střed	ocel. příhradová	250
DTS JE_147	Skorošice – U obchodu	ocel. příhradová	100
DTS JE_148	Skorošice – Vrchní	ocel. příhradová	100
DTS JE_152	Skorošice – U křižovatky	dvousloupová	250
DTS JE_153	Skorošice – Meliorace	ocel. příhradová	250
DTS JE_154	Skorošice – Sedm lánů	dvousloupová	160
DTS JE_9131	Skorošice – Stomix	dvousloupová	400
DTS JE_9231	Skorošice – Bost – jatky	ocel. příhradová	160
DTS JE_9232	Skorošice – Lom Jašek	zděná, věžová	160
	Skorošice – Nýznerov		
DTS JE_140	Nýznerov – U garáží	ocel. příhradová	250
DTS JE_141	Nýznerov – obec	ocel. příhradová	100
DTS JE_ 142	Nýznerov – Penzion	třísloupová	50
DTS JE_9127	Nýznerov – Pila	zděná, věžová	250
	Skorošice – Petrovice		
DTS JE_149	Petrovice – obec	dvousloupová	100
DTS JE_9129	Petrovice – Statek	čtyřsloupová	100

Bilance příkonu a transformačního výkonu

Z energetického hlediska se k r. 2030 uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem k provedené plošné plynofikaci se navrhuje rozšíření elektrického vytápění pro 15 % bytů v plynofikované části obce, v ostatních částech obce, kde se s návrhem plošné plynofikace neuvažuje, se předpokládá rozšíření elektrického vytápění pro cca 30 % bytů. Pro ostatní byty se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností uvažuje se stupněm elektrizace **B.**

Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude k r. 2030 následující:

55 bytů – stupeň elektrizace **C** (vaření elektrickou energií + smíšené vytápění elektrickou energií přímotopné a akumulační)

250 bytů – stupeň elektrizace **B** (vaření plynem)

Podílové maximum bytů (B_{max}) je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stanoveného k r. 2030. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR VN/NN stanoven na 2,80 kW/byt pro stupeň elektrizace **B,** pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 12,0 kW/byt (stupeň elektrizace **C**). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se uvažuje s příkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 5 kW/objekt.

Podílové maximum bytů – $\mathbf{B_{max}}$ k r. 2030:

$\mathbf{B_{max}}$ = 250 x 2,80 + 55 x 12 + 50 x 1,0 + 20 x 5 = **1 510** kW

Podílové maximum vybavenosti (V_{max}) je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kW/byt (včetně druhého bydlení) pro nové, drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem 250 kW.

Podílové maximum vybavenosti – $\mathbf{V_{max}}$ k r. 2030:

$\mathbf{V_{max}}$ = 375 x 0,8 + 250 = **550** kW

Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově-komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit pro konec návrhového období. Při výpočtu transformačního výkonu ($P_{TR\ VN/NN}$) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim.

$\mathbf{P_{TR}}$ = (B_{max} + V_{max}) x 1.20 = **2 472** kVA

Pro stávající odběratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS za dostatečný (5 DTS s výkonem 1 070 kVA).

Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro obec Skorošice k r. 2030 zajistit cca **3 550 kVA** transformačního výkonu, z toho 3 200 kVA ve Skorošicích, včetně Nýznerova a 250 kVA v Petrovicích. Přírůstek transformačního výkonu k r. 2030 dosáhne cca 460 kVA proti současnému stavu. Potřebný příkon pro řešené území bude zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, stávající linky VN 73, která je pro přenos potřebného výkonu vyhovující.

V řadě případů nově navržené zástavby dojde k dotčení ochranného pásma nadzemního vedení 22 kV – VN 73 a některých jeho odboček k trafostanicím. Při realizaci výstavby na dotčených plochách je nutno zajistit průchodnost nadzemních vedení VN 22 kV a zpřístupnění podpěrných bodů VN. Přeložky nadzemního vedení VN se nenavrhují ani ne-

vylučují; v této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, případnou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal.

Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a drobné podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, s případným zvýšením jejich výkonu a výstavbou čtyř nových trafostanic DTS N1 – N4, z toho nové DTS N1 a N2 jsou navrženy podle podkladu ČEZ Distribuce a.s., u DTS N2 s upravenou trasou přípojky VN. V zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách budou nová přívodní vedení a přeložky vedení VN realizovány přednostně zemními kabely.

Rozvodná síť NN – rozvodná síť NN ve Skorošicích je téměř výhradně venkovního provedení, převážná část sítě byla rekonstruována vodiči 4x70 AlFe v hlavních trasách na betonových podpěrných bodech. Nová rozvodná síť NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástavbou bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek příkonu v síti NN je možno řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.

b) Zásobování plynem

VTL plynovody a RS – v současné době se vysokotlaká plynárenská zařízení na území obce Skorošice nenacházejí.

V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) ve znění Aktualizace č. 1 je do územního plánu zapracován **návrh výstavby vysokotlakého plynovodu DN 200, PN 40 Žulová – Javorník.** Pro výstavbu VTL plynovodu je vymezen koridor podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je poněkud odlišná od trasy vymezené v ZÚR OK (umisťuje plynovod do nové polohy s ohledem na maximální respektování zastavěných a zastavitelných území dotčených obcí, na území obce Skorošice však je tato odchylka nepodstatná), avšak je situována v koridoru vymezeném pro výstavbu VTL plynovodu v ZÚR OK (dle bodu 68 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 se koridorem vymezeným pro liniové stavby rozumí plocha vymezená svislými rovinami ve vzdálenosti 200 m od osy koridoru zakreslené ve výkrese B.6 na obě strany). Jde tedy o upřesnění záměru v souladu se ZÚR OK.

Obec Skorošice je plošně plynofikována zemním plynem, který je přiveden dvěma středotlakými přípojkami (STL) v profilu DN 90 (pro Skorošice) a DN 63 (pro Nýznerov) z místní plynovodní sítě v Žulové.

Místní plynovodní síť je vybudována jako středotlaká, z trubek lPE, v dimenzích DN 50 – 90 a uložena podél místních komunikací. Na páteřní plynovod DN 90 procházející obcí jsou napojeny odbočky nižších dimenzí, kterými se zemní plyn rozvádí pro odběratele soustředěné kolem místních komunikací.

Bilance potřeby zemního plynu

Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatelstvo a ostatní odběr.

Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č.17/97 SMP a.s. Ostrava. Předpokládá se, že k r. 2030 bude plynofikováno 80 % bytů ve Skorošicích a v Nýznerově, tj. cca 225 bytů. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech plynofikovaných bytů.

Ostatní odběr – v této kategorii jsou zahrnuty potřeby plynu pro otop vybavenosti a podnikatelských aktivit (maloodběr, střední odběr). Odběry v této kategorii jsou orientačně stanoveny jako 30% podíl bytového odběru. Pro blíže nespecifikované odběry, včetně objektů druhého bydlení, se uvažuje s rezervou 30 $m^3 h^{-1}$, resp. 60 $tis.m^3 rok^{-1}$.

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2030

	Měrná potřeba plynu		**Roční potřeba plynu**	
Druh odběru	[$m^3 h^{-1}$]	[$m^3 rok^{-1}$]	[$m^3 h^{-1}$]	[tis. $m^3 rok^{-1}$]
Obyvatelstvo – byty RD (vaření, otop, TUV) – 225 bytů	1,50	3 000	338	675
Ostatní odběr (30 % bytového odběru)			102	160
Rezerva			30	60
Odběr z místní sítě celkem			**470**	**895**

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k r. 2030 je pro obec Skorošice nutno z místní sítě zajistit cca **0,9 mil.m^3 zemního plynu**, zimní hodinové maximum dosáhne při koeficientu soudobosti $k_s = 0{,}85$ cca 400 $m^3 h^{-1}$.

Místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká v tlakové úrovni do 0,3 MPa. Středotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení. Návrh rozšiřuje středotlakou plynovodní síť pro stávající a navrhovanou zástavbu na území Dolních Skorošic, přilehlé části Horních Skorošic a severní části Nýznerova. Plynofikace západní části Horních Skorošic, jižní části Nýznerova a Petrovic se z ekonomických důvodů nenavrhuje.

Nová středotlaká plynovodní síť bude provedena z plynového tlakového potrubí PE 100 – SDR 11 v profilech D 50 – 63 podél místních komunikací. Celková konfigurace sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.

c) Zásobování teplem

Obce **Skorošice** leží podle ČSN 06 0210 – mapy oblastí nejnižších venkovních teplot na rozhraní s oblastí výpočtovou teplotou t_{ex} = - 18° C a intenzivními větry. Počet dnů topného období pro t_{em} = 13° C (t_{em} - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného období je 250 – 260, střední venkovní teplota za otopné období t_{es} = 2,7°C. Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce 400 – 440 m.

Zvláště velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW nejsou v území provozovány.

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro objekty bytových domů a vybavenosti. Významnějšími tepelnými zdroji v území jsou kotelny obecního úřadu, školy, podnikatelských aktivit, prodejních a restauračních zařízení. Tepelná energie je zajišťována především spalováním zemního plynu. Elektrickou energii k otopu využívá 33 odběratelů.

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domů a vybavenosti zůstane zachován. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití biomasy a zemního plynu, elektrická energie bude plnit funkci doplňkového topného media.

Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro vytápění u 80 % bytů na území Skorošic a Nýznerova, tj. pro 225 bytů, dále pro většinu objektů vybavenosti a podnikatelských aktivit v plynofikovaném území.

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro 15 % bytů v plynofikované části obce, tj. v Dolních Skorošicích, v přilehlé části Horních Skorošic a v severní části Nýznerova a pro 30 % bytů v Petrovicích, v Horních Skorošicích a v jižní části Nýznerova (tj. v částech obce, které nebudou plynofikovány), tedy celkem pro 55 bytů v RD a část objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čerpadel. Pro vytápění rodinných domů, příp. objektů druhého bydlení v těchto lokalitách se dále doporučuje využití dřevní hmoty (biomasy) ekologicky spalované v teplovodních kotlích tzv. pyrolytickou destilací.

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.

d) Elektronické komunikace

Podle jednotné telekomunikační pevné sítě provozované a.s. Telefónica O_2 Czech Republic obec Skorošice telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny (RSU) Žulová jako součást telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký kraj. Digitální telefonní ústředna Žulová má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíření.

Telefonní účastníci na území obce Skorošice jsou napojeni na digitální ústřednu Žulová prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je provedena úložnými a závěsnými kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Ústředna Žulová, jako základní prvek telekomunikační sítě je napojena na řídící digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Jeseník prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O_2.

Elektronické komunikační služby v území nabízí kromě a.s. Telefónica O_2 dalších cca 8 operátorů na pevné a mobilní síti v různém rozsahu.

Předpokládá se, že k r. 2030 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat 100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem na připojení cca 220 telefonních účastníků. Podmínky pro rozvoj elektronického komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti.

Územím obce Skorošice procházejí **optické kabely dálkové přenosové komunikační sítě** ve správě a.s. Telefónica 02.

Mobilní telefonní síť – na území obce Skorošice jsou dostupné všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O_2 ($O_{2)}$ a Vodafone (VDF). Základnové stanice operátorů mobilních sítí (BTS) zde nejsou provozovány.

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace přenos dat a telefonních hovorů. Nad územím obce Skorošice je provozováno několik tras radioreléových spojů mezi neznámými koncovými body.

E.2.11 Likvidace komunálních odpadů

Efektivní a účinná likvidace komunálních odpadů je v mnoha obcích nákladným problémem s významnými územními vlivy.

Jedním ze základních dokumentů v oblasti odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2004), který je pravidelně vyhodnocován (poslední dostupné vyhodnocení je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidací biologicky rozložitelných komunálních odpadů). V okrese Jeseník byl v r. 2006 zpracován Plán odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v obci zpracován (ze zákona mají tuto povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká méně než 1000 t komunálního odpadu ročně.

Likvidaci komunálních odpadů (komplexní nakládání s odpady) v řešeném území provádí společnost Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník. Odpady jsou zpracovány a ukládány na skládky mimo řešené území (většinou na skládku v Supíkovicích). Podobně jako v jiných obcích se stává problémem zejména likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Mimo řešené území je sběrný dvůr nejblíže ve Vápenné.

Bývalá skládka inertního odpadu v Nýznerově se ponechává beze změny.

E.2.12 Územní systém ekologické stability

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu.

- **Velikosti skladebných součástí ÚSES**

V plochách pro skladebné části ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a společenstva pro zajištění funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se s ohledem na účelné a krajinářsky vhodné členění krajiny blížilo k minimálním parametrům, tj. mírně větším než je minimální, s přihlédnutím k aktuálnímu členění pozemků a krajinářsky vhodnému a účelnému vymezení. Větší výměry lokálních biocenter a šířky biokoridorů jsou

navrženy v lesích pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech a lesních hospodářských osnovách a v území s vhodnými porosty a společenstvy.

Parametry navrženého ÚSES pro lesní společenstva:

- lokální biokoridor – maximální délka 2000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení na 15 m
- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m)
- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu; regionální biocentra v území Skorošic jsou pro: RBC 485 Stříbrný potok 40 ha, pro RBC 400 Stříbrné údolí 25 ha, pro OK 7 Kaní hora 20 ha, v případě holosečného hospodaření se minimální výměra pro všechna biocentra zdvojnásobuje
- nadregionální biocentrum – minimální výměra 1000 ha
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální biokoridor složený a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra.

Parametry navrženého ÚSES pro luční společenstva:

- lokální biokoridor – minimální šířka je 20 metrů, maximální délka 1500 m s možností přerušení i na 1500 m
- lokální biocentrum – minimální velikost 3 ha.

Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského plánu (LHP) a lesních hospodářských osnov. Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést.

V celcích zemědělského hospodaření bude rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno při zpracování komplexních pozemkových úprav za předpokladu dodržení předepsaných parametrů a splnění funkčnosti ÚSES (respektování propojení příbuzných geobiocénů).

Pro skladebné části existující a nefunkční by měla být změněna druhová skladba dřevinných porostů, pro skladebné části částečně existující nebo částečně chybějící by měly být rozšířeny plochy dřevinných porostů s cílovou druhovou skladbou dle STG, případně upravena druhová skladba v existujících částech, skladebné části chybějící je potřebné založit. Části označené jako částečně funkční jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou nebo z části nevhodnou druhovou skladbou.

- **Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES**

Cílovými porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy luhů olšin v údolnicích a podél toků, v ostatním území od dubových bučin v nejnižších polohách přes bučiny, jedlové bučiny, smrkové bučiny a bukové smrčiny po bučiny v polohách nejvyšších v podrobnějším členění dle STG.

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, oplocovat pozemky apod. Přípustné jsou pouze ty změny v hospodaření,

které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění).

Základem systému ekologické stability **jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů,** pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných druhů rostlin je systém doplněn i **trasou lučních biokoridorů a biocenter**.

- **Výchozí podklady**

Celkový návrh vymezení ÚSES v územním plánu vychází z předchozího územního plánu – Územního plánu obce Skorošice z r. 2001, z Územně analytických podkladů SO ORP 2012 a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, dále pak z některých dosud do ZÚR OK nezapracovaných návrhů změn nadregionálního a regionálního ÚSES – změna trasy regionálního biokoridoru RK 825 v návaznosti na vymezení ÚSES v Územním plánu Vlčice (viz další text), změna vymezení nadregionálního biocentra 89 Smolný dle podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska Olomouc a propojení částí nadregionálního biokoridoru K85 podél hranice s Polskem dle digitální verze ZÚR OK.

- **Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny**

Na území obce Skorošice jsou vymezeny všechny tři úrovně územního systému ekologické stability. U nadregionálních a regionálních částí ÚSES je v textu uvedeno číslování podle ZÚR OK a číslování dle územního plánu Skorošic ve značení N – součásti nadregionální úrovně, R – součásti regionální úrovně a L – lokální úroveň.

Nadregionální úroveň

- **nadregionální biokoridor K 86**, mezofilní bučinný, vedený v západní části řešeného území v nižších polohách; skladebné části (jednoduché nadregionální biokoridory, vložená lokální biocentra, **vložené regionální biocentrum 485 Stříbrné údolí**) označeny N1 až N19
- **nadregionální biokoridor K 85**, horský, vedený podél hranice s Polskem ve vyšších polohách, skladebné části (jednoduché nadregionální biokoridory, vložená lokální biocentra, **vložené regionální biocentrum 485 Stříbrný potok**) označeny N20 až N41; biokoridory K 85 a K86 jsou propojeny vloženým lokálním biocentrem N2
- **nadregionální biocentrum NRBC 89 Smolný**, nivní, luční, mezofilní hájové, mezofilní bučinné, s označením N42, zasahující do území Skorošic od východu.

Regionální úroveň

- **regionální biokoridor RK 825**, mezofilní hájový, vedený podél severovýchodní hranice území z RBC OK7 Kaní hora do NRBC 89 Smolný; skladebné části (jednoduché regionální biokoridory, vložená lokální biocentra) označeny R1 až R5
- **regionální biocentrum OK7 Kaní hora**, mezofilní bučinné až mezofilní hájové, s označením R6, vymezeno zčásti na k.ú. Dolní Skorošice, zčásti na k.ú. Tomíkovice (mimo řešené území)
- **regionální biocentrum 400 Stříbrné údolí**, mezofilní bučinné, s označením N14; vložené regionální biocentrum do nadregionálního biokoridoru K 86

- **regionální biocentrum 485 Stříbrný potok**, horské, s označením N38; vložené regionální biocentrum do nadregionálního biokoridoru K 85.

Pro trasu **regionálního biokoridoru RK 825,** vedenou dle ZÚR OK severně řešeného území – územím obce Vlčice, navrhujeme změnu trasování do výhodnějších vyšších poloh s větším podílem stávajících lesů na k.ú. Dolní Skorošice – trasa je v územním plánu uvedena jako lokální (L25 až L29) a napojuje se na doporučené přesunutí regionálního biokoridoru v územním plánu Vlčic (v územním plánu Vlčic je rovněž uvedena jako lokální trasa, ale vymezení je v parametrech regionálního biokoridoru), v tabulkách je popsána jako lokální trasa s parametry regionálního biokoridoru

V průběhu prací na Územním plánu Vlčice jsme trasu regionálního biokoridoru RK 825 v části probíhající jihovýchodně od vlčického zámeckého parku, jak je zakreslena v ZÚR OK, konzultovali se zpracovatelem generelu ÚSES (L. Bureš, Ekoservis Jeseníky). Na základě tohoto jednání jsme uvažovali možnost přesunu této části regionálního biokoridoru na k.ú. Dolní Skorošice, tj. v místě, kde regionální biokoridor dle ZÚR OK opouští údolnici Vojtovického potoka, jej vést přes Lánský vrch na Kaní horu (RBC). Tato úvaha vyplynula ze současného trasování v ZÚR OK, které je krajinářsky nelogické (vkládání jakoby hřbetního nebo údolnicového pruhu porostů do celků mírně svažitých polí), zemědělsky nehospodárné (zbytečné rozčleňování polí a nadbytečný zábor zemědělské půdy pro tři vložená lokální biocentra) a ekologicky nikoliv nezbytné (možnost zkrácení trasy regionálního biocentra a využití ekologicky modálnějšího průběhu biokoridoru přes k.ú. Dolní Skorošice). Jelikož však územní plán musí respektovat platné zásady územního rozvoje, je respektováno vymezení RK 825 dle ZÚR OK. V případě změny trasy v připravované Aktualizaci č. 2 ZÚR OK bude úprava do územních plánů Vlčic a Skorošic zapracována při jejich následné změně.

Je nutné také koordinovat křížení regionálního biokoridoru s plánovanou přeložkou silnice I/60 mezi Skorošicemi a Vlčicemi.

Lokální úroveň

Lokální úroveň je tvořena mnoha lokálními trasami, které reprezentují stanoviště a potenciální přirozená společenstva. V území jsou vymezena antropicky podmíněná luční stanoviště v trase lokálních biokoridorů a biocenter podél úpatí Rychlebských hor.

Lesní

L1 až L4 – doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 v jihozápadní části k.ú. Horní Skorošice

L5 až L15 – doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 v jižní části Horních Skorošic, s napojením na lokální úroveň v k.ú. Vápenná a Horní Lipová

L16 – napojení lokálních prvků z k.ú. Vápenná na NRBK K 86

L17 – posílení vzájemného propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86

L18 – doplňkové napojení lučních prvků ÚSES na lesní

L19 až L24 – propojení NRBK K 86 na upravenou trasu regionálního biokoridoru RK 825, vymezeného ve Skorošicích jako lokální trasa L25 až L29

L30 až L32 – lokální trasa vedená z k.ú. Nové Vilémovice

L41 – napojení lokálních prvků z k.ú. Vlčice na trasu regionálního biokoridoru RK 825

L42 – napojení lučních prvků na NRBK K 86

Luční

L33 až L40 – trasa vymezených prvků ÚSES na lučních formacích s ukončením lučních formací v LBC L39 a dále napojená na lesní součásti ÚSES v k.ú. Vápenná.

- **Skladebné části ÚSES**

Označení prvku	Funkce, funkčnost	STG	Rozměr	Charakter ekotopu	Cílové společenstvo, návrh opatření

Nadregionální úroveň

Nadregionální biokoridor K 86, mezofilní bučinný					
N1/Polsko	NRBK, částečně funkční	5AB3 6AB3	(700 m)	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N2	LBC vložené, částečně funkční	6A, AB3 5A,AB3	11,6 ha	převážně smrčiny	postupná změna druhové skladby
N3	NRBK, částečně funkční	5AB3 6AB3	500 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N4	LBC vložené, částečně funkční	5A, AB3	4,8 ha	převážně smrčiny	postupná změna druhové skladby
N5	NRBK, částečně funkční	6AB3 5AB3 5B3	690 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N6	LBC vložené, částečně funkční	5A, AB3	5,4 ha	převážně smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N7	NRBK, částečně funkční	5B3 5AB3	590 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N8	LBC vložené, částečně funkční	5B3 5BC4	6,7 ha	převážně smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N9	NRBK, částečně funkční	5B3 5BC3	550 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N10	LBC vložené, částečně funkční	5B3 5BC4	11,3 ha	převážně smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N11	NRBK, částečně funkční	5B3	390 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N12	LBC vložené, částečně funkční	5B3	3,7 ha	převážně smrčiny s modřínem, louka	postupná změna druhové skladby
N13	NRBK, částečně funkční	5B3	320 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N14	**Regionální biocentrum 400 Stříbrné údolí, mezofilní bučinné**				
	RBC vložené, částečně funkční	5A, AB3 5BC3 4B,BC3 4AB3	55,6 ha	převážně lesy s převahou smrku, přimíšen modřín, vtroušeně buk, klen	posupná změna skladby ve prospěch buku a jedle
N15	NRBK, částečně funkční	5B3 5BC3	450 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby
N16	LBC vložené, funkční	4AB3 4B,BC3 4BC4	8,4 ha	smrčiny s modřínem, smíšené lesy	zvýšení podílu buku
N17	NRBK, částečně funkční	5B3 4BC4 4AB3	330 m	druhotné smrčiny s modřínem	postupná změna druhové skladby

N18	LBC vložené, funkční	5B3, 5AB3 4AB3	4,6 ha	smrčiny s modřínem, místy s příměsí dalších listnáčů	zvýšení podílu autochtonních dřevin
N19	NRBK, částečně funkční	5B3 5BC4	700 m	druhotné smrčiny s modřínem, méně listnáče	postupná změna druhové skladby
Nadregionální biokoridor K85, horský					
N20/ Polsko	NRBK, funkční	6A,AB3	(395 m)	smrkové lesy	vnášení buku do porostu
N2	LBC vložené, částečně funkční	6A, AB3 5A,AB3	11,6 ha	převážně smrčiny	postupná změna druhové skladby
N21	NRBK funkční	6A,AB3	310 m	převážně smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N22	LBC vložené, částečně funkční	6,8 ha	6,8 ha	převážně smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N23	NRBK, částečně funkční	6A,AB3	510 m	převážně smrčiny s modřínem, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N24	LBC vložené, částečně funkční	6A,AB3	6,1 ha	převážně smrčiny s modřínem, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N25	NRBK, částečně funkční	6A,AB3	580 m	převážně smrčiny s modřínem, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N26	LBC vložené, částečně funkční	6AB3	9,0 ha	převážně smrčiny s modřínem, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N27	NRBK, funkční	6A,AB3	670 m	převážně smrčiny s modřínem, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N28	LBC vložené, částečně funkční	6AB3	5,3 ha	převážně smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N29	NRBK, funkční	6A,AB3 5AB3	400 m	různověké smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N30	LBC vložené, částečně funkční	6AB3	4,7 ha	převážně smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N31	NRBK, funkční	6AB3	740 m	monokulturní smrčiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N32	LBC vložené, částečně funkční	6A,AB3	6,4 ha	různověké smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N33	NRBK, funkční	6AB3	500 m	monokulturní smrčiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N34	LBC vložené, částečně funkční	6AB3	4,7 ha	monokulturní smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N35	NRBK, částečně funkční	6AB3	660 m	monokulturní smrčiny, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N36	LBC vložené, částečně funkční	6AB3	4,0 ha	monokulturní smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N37	NRBK, částečně funkční	6AB3	370 m	monokulturní smrčiny, holiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N38	**Regionální biocentrum 485 Stříbrný potok, horské**				
	RBC vložené, částečně funkční	6A,AB3 5A,AB3 6B4	160,9 ha	smrčiny s modřínem, méně porosty smíšené s bukem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N39	NRBK, částečně funkční	6AB3	560 m	monokulturní smrčiny	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu

N40	LBC vložené, částečně funkční	6AB2	4,7 ha	monokulturní smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu
N41/Lip	NRBK, částečně funkční	6A,AB2 7A6	(340 m)	monokulturní smrčiny	vnášení buku, břízy
Nadregionální biocentrum 89 Smolný, nivní, luční, mezofilní hájové, mezofilní bučinné					
N42/Žul	NRBC, funkční	3AB3 3B,BC34 3BC,C4,5	(17,0 ha)	celky lesů, různého složení	hospodaření s cílem přiblížit se přirozené druhové skladbě

Regionální úroveň

Regionální biokoridor RK 825, mezofilní bučinný, mezofilní hájový					
R1	RBK, nově založený	3B3 3BC4	520 m	nová výsadba dřevin	
R2	LBC vložené, funkční	3B3	9,5 ha	smíšené lesy	podpora dřevin svěžích dubových bučin
R3/Žul	RBK, nově založený	3B3	(680 m)	nová výsadba dřevin	
R4/Žul	LBC vložené, částečně existující	3B3	(3,9 ha)	lesní remízy	
R5/Žul	RBK, nově založený	3B3	(150 m)	nová výsadba dřevin	
Regionální biocentrum OK7 Kaní hora, mezofilní bučinné, mezofilní hájové					
R6/Žul	RBC, částečně funkční	3AB3 3B3 3C4	(17,0 ha)	porosty smíšených a smrkových lesů	postupná změna druhové skladby
Regionální biokoridor **RK 825, mezofilní bučinný – navržená úprava trasování, přeložka z území Vlčic –** dle ZÚR OK trasován mimo území Skorošic, navrhujeme jeho přesunutí do území Skorošic na prvky vymezené jako lokální, ale s parametry regionálního biokoridoru **L25** až **L29**					

Lokální úroveň

doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K86 v jihozápadní části k.ú. Horní Skorošice

L1	LBK, funkční	5,6C4,5 5B3	1700 m	údolnice toku v komplexech lesů	
L2	LBC, funkční	5BC4 5AB3	4,7 ha	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku
L3	LBK, částečně funkční	5,6C4,5 5B3	590 m	údolnice toku v komplexech lesů	lesní, vodní
L4	LBK, funkční	5B3 6A,AB3	1420 m	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu

doplňující síť lokálních prvků pro podporu propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86 v jižním části Horních Skorošic, s napojením na lokální úroveň v k.ú. Vápenná a Horní Lipová

L5/Lip	LBK, funkční	6A,AB3 6B4	(1510 m)	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu, jeřábu
L6	LBC, funkční	5BC,B3 6B4	5,3 ha	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu,
L7	LBK, částečně funkční	5BC,B3	1440 m	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu
L8	LBC, částečně funkční	5B3, 5AB3	3,8 ha	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu
L9+L10	LBK, funkční	5BC3,4 5AB2	1090 m	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu
L11	LBK, funkční	6BC3 6AB3	610 m	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu
L12/Váp	LBC, částečně funkční	6BC,CD3 6AB3	(4,9 ha)	převážně smrkové porosty s modřínem	lesní, zvýšení podílu buku, vnášení jedle, klenu
L13	LBK, funkční	6A,AB3	1580 m	hřebenové převážně smrkové porosty	zvýšení podíl buku, jedle, klenu v porostech
L14/Váp	LBC, částečně funkční	6AB3	(4,6 ha)	hřebenové převážně smrkové porosty	zvýšení podíl buku, jedle, klenu v porostech
L15	LBK, funkční	6AB3 5AB3	1000 m	hřebenové převážně smrkové porosty	zvýšení podíl buku, jedle, klenu v porostech

napojení lokálních prvků z k.ú. Vápenná na NRBK K 86

L16/Váp	LBK, funkční	4B3, 4BC4	(1360 m)	převážně smrkové porosty, podél Stříbrného potoka s vyšším podílem listnáčů	zvýšení podílu buku, jedle, u toku jasany, duby, mléče

posílení vzájemného propojení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86

L17	LBK funkční	5BC3 6AB3	580 m	převážně smrčiny s modřínem	vnášení buku, jedle, jeřábu do porostu

doplňkové napojení lučních prvků ÚSES na lesní

L18	LBK funkční	5BC3,4 4B3	2120 m	okraje lesů pod Ostrým a travní porosty	lesní, luční, udržovat extenzivní louky

propojení NRBK K 86 na upravenou trasu regionálního biokoridoru RK 825, vymezeného ve Skorošicích jako lokální trasa L25 až L29

L19	LBK, funkční	5B3 3A3 4B3	1500 m	většinou převážně smrkové porosty, v okrajích s převahou listnáčů	
L20	LBC, funkční	4A,AB3 4BD3	2,9 ha	listnatý les	lesní
L21	LBK, částečně existující	4BD3 4AB3	2180 m	lesní pruhy a remízky v zemědělské krajině	doplnění chybějících částí biokoridoru
L22	LBC, funkční	3AB3	4,8 ha	lesní porosty – listnaté	
L23	LBK, částečně existující	3AB,B3	440 m	travní porosty, drobné listnaté lesíky v loukách	dosadba chybějících částí

L24	LBC, funkční	3AB,B3	3,9 ha	smíšené lesní porosty s převahou listnáčů	
části L25 až L29 jsou v parametrech regionálního složeného biokoridoru jako předpokládaná náhrada za část trasy RBK 825 v území Vlčic					
L25	LBK, částečně existující	3B3, 3AB3	980 m	travní porosty, lesní remízy, pole	dosadba chybějících částí
L26	LBC, funkční	3B3	7,9 ha	listnatý smíšený les	
L27	LBK, částečně existující	3B3,3AB3	390 m	travní porosty, lesní remízy, pole	dosadba chybějících částí
L28	LBC, chybějící	3B3	4,5 ha	pole, travní porosty, lesní remíz	dosadba chybějících částí
L29	LBK, chybějící	3B3	520 m	travní porosty, pole	dosadba chybějících částí

lokální trasa vedená z k.ú. Nové Vilémovice

L30/Uhel	LBK, funkční	4B3 4BD3 4BC4	(230 m)	okraje lesů podél Vojtovického potoka	lesní, vodní
L31/Uhel	LBC, funkční	4AB3	(1,3 ha)	smíšený les	lesní, vodní
L32/Uhel	LBC, funkční	4B3 4BD3 4BC4	(1010 m)	okraje lesů podél Vojtovického potoka	lesní, vodní

napojení lokálních prvků z k.ú. Vlčice na trasu regionálního biokoridoru RK 825

L41/Vlč	LBK, funkční	3B3	(110 m)	lesní remíz	lesní

napojení lučních prvků na NRBK K 86

L42	LBK, funkční	5B3 3A3 4B3	1280 m	převážně smrkové porosty, v okrajích s převahou listnáčů	

trasa vymezených prvků ÚSES na **lučních formacích** s ukončením lučních formací v LBC **L39** a dále napojená na lesní součásti ÚSES v k.ú. Vápenná (u lučních biokoridorů je za lomítkem uvedena přímá vzdálenost lokálních biocenter)

L33	LBC, funkční kombinované	4A,AB3 4BD3	11,1 ha	listnatý les, louky	lesní, luční
L34	LBK, funkční	4B3	1720 /1230 m	louky, většinou podél porostů na mezích	luční
L35	LBC, funkční	4B3	2,6 ha	louky	luční
L36	LBK, funkční	3AB,BB3 4AB,B3	1740 /1260 m	louky, většinou podél porostů na mezích	luční
L37	LBC, funkční, kombinované	4B3, 3B3	9,3 ha	listnatý les, louky	lesní, luční
L38	LBK, funkční	4B3 3B3	2050/ 1500 m	louky, většinou podél porostů na mezích	luční
L39	LBC, funkční	4B3	4,2 ha	louky s částeně zales-něnými mezemi	luční
L40/Váp	LBK, funkční	4B3	(90 m)	smíšený les	lesní

Vysvětlivky k tabulkám:

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, pro každou úroveň je číslování zvlášť – označení prvků lokální úrovně L, regionální R, nadregionální N; prvky zasahující na území sousední obce mají uveden za lomítkem její název (Lip – Lipová-lázně, Uhel – Uhelná, Váp – Vápenná, Vlč – Vlčice, Žul – Žulová)
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
  LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor, RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor, NRBC nadregionální biocentrum, NRBK nadregionální biokoridor
- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré)
- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro území obce – prvek dále pokračuje na sousední území
- charakter ekotopu – stručný popis stavu
- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost.

Střety a bariéry prvků ÚSES

Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů, lze v území obce charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů silnicemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.

Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi

F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Jednotlivé části obce Skorošice mají odlišný charakter; zástavba Dolních Skorošic, přilehlé východní části Horních Skorošic a severní části Nýznerova je kompaktní a neposkytuje příliš možností zahuštění, zástavba Horních Skorošic, Petrovic a jižní části Nýznerova je rozvolněná, uvnitř zastavěného území existují proluky a plochy bývalých zborů, které je možno využít pro výstavbu. Rozvoj obce však směřuje především do Dolních Skorošic a výstavba v ostatních částech obce je spíše ojedinělá. Proto musely být rozvojové plochy nutně vymezeny i mimo zastavěné území.

Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2030 realizaci cca 20 – 25 bytů v rodinných domech. Celková kapacita navržených zastavitelných ploch určených pro bydlení je cca 50 bytů, což představuje poměrně značné územní rezervy; vesměs však jde o plochy obsažené v platném územním plánu z r. 2001. Domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné důvody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty a kontinuity tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné.

Potřeba vymezení rozvojových ploch pro občanské vybavení a pro výrobu a skladování je dána především nutností posílit hospodářský pilíř, tzn. posílit nabídku pracovních příležitostí, což v případě Skorošic znamená jednak podporu rozvoje výroby, v návaznosti na dobře fungující zemědělskou výrobu, výrobu průmyslovou (Stomix) i drobnou a řemeslnou výrobu, zaměřenou zejména na dřevovýrobu, jednak podporu rozvoje cestovního ruchu.

Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny zčásti uvnitř zastavěného území, na dosud nezestavěných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastavěné území pak vesměs v bezprostřední návaznosti na ně – navržená zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech č. Z11 je sice situována mimo zástavbu obce, navazuje však bezprostředně na zástavbu Žulové – na rozvojovou lokalitu Na Kopci.

K novému využití jsou navrženy některé nevyužité a devastované plochy a plochy zborů – v Dolních Skorošicích jsou to dvě plochy určené pro výstavbu zařízení občanského vybavení komerčního typu (plochy č. P1 a P2), v Petrovicích dvě plochy pro rozvoj zemědělské výroby (plochy č. P3 a P4).

Důvodem pro vymezení uvedeného rozsahu zastavitelných ploch je především skutečnost, že **zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilíře, vymezení ploch určených pro rozvoj výroby a skladování směřuje k posílení hospodářského pilíře.** Dalším důvodem byla **nutnost zachování kontinuity rozvoje řešeného území a právní jistoty vlastníků pozemků – většina těchto ploch je již obsažena v dosud platném územním plánu.**

G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a v souladu se Společným metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Použité podklady:
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů ÚAP
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – leden 2015

- **Kvalita zemědělských pozemků**

Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských pozemků s určením BPEJ. První číslo pětimístného kódu BPEJ označuje klimatický region. Převážná část řešeného území náleží do klimatického regionu 8 – MCH – mírně chladný, vlhký, část řešeného území náleží do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, mírně vlhký. Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku – HPJ. V řešeném území se vyskytují následující HPJ (podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci):

22 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším.

29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.

32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.

34 – Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu.

35 – Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu.

36 – Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu.

37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

40 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

51 – Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách.

67 – Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné.

- **Zábor půdy pro navržené plochy**

Celkový předpokládaný zábor půdy je **44,27 ha**, z toho je **42,16 ha** zemědělských pozemků.

Zábor půdy podle funkčního členění ploch

funkční členění		zábor půdy celkem (ha)	z toho zemědělských pozemků (ha)
Zastavitelné plochy			
BI	plochy bydlení v rodinných domech	6,11	5,99
SV	plochy smíšené obytné – venkovské	11,83	11,12
OS	plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení	0,13	0,06
OX	plochy občanského vybavení se specifickým využitím	0,36	0,36
OH	plochy občanského vybavení – hřbitovy	0,26	0,26
TI	plochy technické infrastruktury	0,23	0,05
VZ	plochy výroby a skladování – zemědělská výroba	1,78	1,78
VP	plochy výroby a skladování – průmyslová výroba	7,86	7,86
VD	plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba	1,48	1,48
DS	plochy dopravní infrastruktury – silniční	5,68	5,21
DP	plochy dopravní infrastruktury – plochy parkovací a odstavné	0,12	0,12
PV	plochy veřejných prostranství	0,18	0,14
ZV	plochy veřejných prostranství – zeleň	0,34	0,22
Zastavitelné plochy celkem		**36,36**	**34,65**
Plochy ostatní			
VV	plochy vodní a vodohospodářské	4,48	4,41
NT	plochy těžby nerostných surovin	3,43	3,10
Plochy ostatní celkem		**7,91**	**7,51**
Zábor celkem		**44,27**	**42,16**
Plochy přestavby			
OK	plochy občanského vybavení – komerční zařízení	1,67	0,24
VZ	plochy výroby a skladování – zemědělská výroba	0,49	-
Plochy přestavby celkem		**2,16**	**0,24**

Zábor půdy pro navrženou přeložku silnice I/60 je pouze orientační, v souladu s metodickým pokynem do něj není zahrnuta celá zastavitelná plocha dopravní infrastruktury – silniční DS (plocha Z1-DS), která zahrnuje koridor pro vedení trasy přeložky o šířce 100 m, ale pouze vymezená plocha tělesa komunikace.

Plocha K5 – NO – 108,81 ha, zakreslená v grafické příloze, není započtena do záboru půdy. Jde o plochu navržené obory, u níž se zábor půdy nepředpokládá.

Meliorace – celkem se předpokládá **zábor 23,71 ha** odvodněných zemědělských pozemků.

- **Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability**

Do grafické přílohy jsou plochy územního systému ekologické stability připojeny jen orientačně; je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Dle metodického doporučení se zábor půdy pro ÚSES nevyhodnocuje.

Převážná část ploch potřebných pro územní systém ekologické stability je navržena na lesních pozemcích. Do zemědělských pozemků zasahuje část ploch vymezených pro biokoridory a biocentra lesního typu, tedy s předpokladem zalesnění – plochy L21 – LBK, L23 – LBK, L25 – LBK, L27 – LBK, L28 – LKC a L29 – LBC. Ostatní části ÚSES vymezené na zemědělské půdě představují části luční, tedy bez dopadu na zemědělské pozemky.

- **Posouzení záboru zemědělských pozemků**

Pro vymezení zastavitelných ploch potřebných pro územní rozvoj obce byly využity všechny volné proluky uvnitř zastavěného území. Další zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním.

Největší zábor zemědělských pozemků představuje návrh přeložky silnice I/60 – 5,60 ha. Tento návrh je obsažen v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a do Územního plánu Skorošic je přebírán.

Další významnější zábor zemědělských pozemků představuje návrh dvou ploch pro rozvoj výroby a skladování – plochy Z4 – VP – 7,86 ha a plochy Z9 – VD – 1,48 ha. Důvodem pro jejich vymezení je především nutnost vytvořit podmínky pro zlepšení hospodářského pilíře, tzn. podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Obě tyto plochy jsou přebírány z předchozího územního plánu a jeho změn; pro plochu Z4 – VP je stanovena etapizace výstavby.

Z ploch pro bydlení se předpokládá vyšší zábor zemědělských pozemků pro plochy Z11 – BI – 1,53 ha, Z14 – BI – 1,56 ha a Z16 – SV – 2,01 ha. Všechny tyto plochy přímo navazují na zastavěné území (plocha Z11 – BI na zastavěné území Žulové).

Plocha K6 – NT – 3,43 ha, z toho 3,10 ha zemědělských pozemků je určena pro těžbu nerostných surovin v katastrálním území Petrovice u Skorošic, v rámci stanoveného dobývacího prostoru.

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou v převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany IV a V. Zábor půdy ve třídě ochrany I a II je 3,14 ha, tj. 7,5 % z celkového záboru zemědělských pozemků.

- **Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa**

Celkem se **předpokládá trvalý zábor 0,14 ha** pozemků určených k plnění funkcí lesa.

plocha	funkční využití	zábor (ha)	kategorie lesních pozemků
Z1 – DS	plocha dopravní infrastruktury silniční	0,07	10 – lesy hospodářské
Z35 – OS	plocha občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení	0,06	10 – lesy hospodářské
K6 – NT	plocha těžby nerostných surovin	0,01	10 – lesy hospodářské
celkem		**0,14**	

Z1 – DS – jde o plochu pro navrženou přeložku silnice I/60, jejíž trasa protíná okraj drobného lesního porostu.

Z35 – OS – jde o plochu navrženou pro výstavbu hřiště, ve skutečnosti však zde již hřiště (neoficiálně) existuje.

K6 – NT – plocha pro těžbu nerostných surovin – jde o okraj parcely vedené v katastru nemovitostí jako lesní pozemek; ve skutečnosti ale na části navržené k záboru žádný porost není.

Výstavba v ostatních nově navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní porosty.

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují lokality Z1 – DS, Z33 – VZ, Z34 – SV, Z36 – DS, Z37 – SV, Z38 – SV, Z39 – SV, Z48 – TI, Z49 – SV, P2 – OK, K2 – VV, K3 – VV, K4 – VV, K6 – NT.

H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOROŠICE

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, stanoví následující požadavky a podmínky pro naplňování úkolů územního plánování:

- **Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území**

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Skorošice naplněny takto:

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

Územní plán Skorošice respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní krajiny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného území (dostavby proluk) a v přímé návaznosti na zastavěné území. Jsou určeny zejména pro rozvoj obytné zástavby s maximální výškovou hladinou 1 NP a podkroví, v souladu s charakterem stávající zástavby.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Územní plán zachovává stávající areály zemědělské výroby a vymezuje nové plochy pro jejich rozvoj. Zábor zemědělské půdy pro zastavitelné plochy vymezené v územním plánu představuje 42,16 ha zemědělských pozemků, převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany IV a V, a 0,14 ha pozemků, určených k plnění funkcí lesa. Ekologické funkce krajiny nejsou návrhem rozvoje obce narušeny.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Tato problematika se obce Skorošice netýká, k prostorově sociální segregaci zde nedochází.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné výstavby, na rozvoj občanského vybavení a ekonomických aktivit a na roz-

voj dopravní a technické infrastruktury, a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot a krajinného rázu.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Územní plán navrhuje integrovaný rozvoj území a všech jeho funkčních složek na základě komplexního posouzení jeho potřeb.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

V územním plánu je navrženo několik ploch, určených pro rozvoj výroby (zemědělské i průmyslové) a těžby nerostných surovin, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro vznik nových pracovních míst.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Obec Skorošice má těsné vazby s městem Žulovou, kdy mezi těmito sídly dochází k vzájemné spolupráci zejména v řešení problematiky občanského vybavení a technické infrastruktury – město Žulová poskytuje obci Skorošice širší nabídku občanského vybavení, naopak na území obce Skorošice je situována navržená ČOV pro Žulovou.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Nejrozsáhlejší plochou brownfields je areál bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů v Nýznerově; jeho plocha je i nadále ponechána pro výrobu a skladování, s možností využití i pro nevýrobní účely – občanské vybavení, sportovní zařízení. V územním plánu jsou vymezeny čtyři plochy přestavby, určené pro nové využití opuštěných areálů a ploch. Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením jeho přípustného využití s velmi malým rozsahem přípustných staveb. Stávající plochy veřejné zeleně jsou respektovány a doplněny nově navrženými plochami v centrální části obce.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických

funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Důsledná ochrana zvláště chráněných území přírody, lokalit soustavy Natura 2000, zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního systému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěné části obce byla jednou z priorit při zpracování územního plánu. Jedinými záměry, které by případně mohly ovlivnit charakter krajiny, jsou návrhy vybudování motokrosového areálu a obory v Petrovicích; tyto záměry byly důkladně prověřeny a upraveny podle požadavků orgánů ochrany přírody tak, aby jejich působení na okolí bylo co neméně konfliktní. Územní systém ekologické stability je vymezen a pro jeho plochy jsou stanoveny takové podmínky, které neumožní oslabení jeho ekostabilizační funkce. Podmínky přípustného a nepřípustného využití nezastavěného území jsou stanoveny tak, aby nemohlo dojít k narušení krajinného rázu v souladu s cílovými charakteristikami krajiny. Pro využití přírodních zdrojů se navrhuje otevření nového kamenolomu v Petrovicích.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

V územním plánu je vymezen koridor pro vedení přeložky silnice I/60 a koridor pro výstavbu VTL plynovodu Žulová – Javorník. Oba tyto záměry vyplývají ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a v Územním plánu Skorošic je bylo nutno respektovat. Ani jeden z těchto záměrů však nepředstavuje ohrožení migrační propustnosti krajiny, v případě přeložky silnice I/60 jde o silnici s dvoupruhovým uspořádáním, která nebude migrační překážkou, VTL plynovod bude umístěn v zemi. Rozvoj obce, který by směřoval k nežádoucímu srůstání sídel, se nenavrhuje; obec Skorošice je historicky srostlá s Tomíkovicemi.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Obec Skorošice neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, ani ve specifické oblasti, na jejímž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, neleží ani v bezprostředním okolí velkých měst; tato priorita se jí tedy netýká. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není v územním plánu navrhován, lesní porosty zaujímají více než 60 % z celkové rozlohy území obce. Návrhem rozvojových ploch v územním plánu není prostupnost krajiny omezena, pro navrženou oboru v Petrovicích je stanoven požadavek zachování možnosti průchodu pro pěší.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Územím obce Skorošice prochází sedm značených turistických tras a sedm cyklotras; všechny tyto trasy jsou v územním plánu respektovány a doplněny návrhem nových cykloturistických tras.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Obec Skorošice leží na významném dopravním tahu, silnici I/60. V územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice I/60, jako součást záměru komplexní přestavby této silnice, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější převedení především tranzitní dopravy mimo zastavěná území obcí. Dále se navrhuje výstavba VTL plynovodu Žulová – Javorník; trasa plynovodu prochází v podstatě souběžně s trasou přeložky silnice I/60. Plochy pro novou obytnou výstavbu jsou od trasy navržené přeložky silnice I/60 navrženy v dostatečném odstupu, který zajistí ochranu obyvatel před negativními vlivy z dopravy.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

V územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice I/60, jako součást záměru komplexní přestavby této silnice, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější převedení především tranzitní dopravy mimo zastavěná území obcí a omezit tak negativní vlivy dopravy na obytnou zástavbu. Převážná většina vymezených zastavitelných ploch je situována u stávajících komunikací, pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou navrženy dva krátké úseky místních komunikací. Podmínky pro rozvoj environmentálně šetrné formy dopravy jsou vytvořeny návrhem šesti nových cyklotras.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Na území obce Skorošice k překračování imisních limitů pro ochranu lidského zdraví nedochází, nové plochy pro obytnou výstavbu jsou od výrobních areálů dostatečně vzdáleny.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

V řešeném území je stanoveno záplavové území Vidnavky, které však nezasahuje do stávající zástavby a neomezuje možnosti rozvoje obce. Sesuvná území jsou vymezena ve svahových polohách nad vodními toky v lokalitách se stabilizovanou zástavbou, zastavitelné plochy se v sesuvných lokalitách nenavrhují. V lokalitě Farský les jsou vymezeny plochy pro vybudování tří nových vodních nádrží, které budou sloužit krajinotvorným i protipovodňovým účelům. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

V územním plánu nejsou v záplavovém území vymezeny žádné zastavitelné plochy, záplavové území Vidnavky je stanoveno mimo zastavěné území.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její účelné využívání; pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí a měst

v regionu se navrhuje komplexní přestavba silnice I/60, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro plynulejší a bezpečnější převedení především tranzitní dopravy mimo zastavěná území sídel. Jedna z dílčích přeložek silnice je situována na území obce Skorošice.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Rozvoj území obce je navržen v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době zajišťuje pouze doprava autobusová. Pěší a cykloturistické trasy jsou na území obce vybudovány, v územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Dodávka pitné vody v obci je zajištěna z vlastních zdrojů v dostatečné kvalitě i kapacitě, likvidace odpadních vod je zatím zajištěna pouze v centru obce na lokální ČOV. V územním plánu se navrhuje dobudování vodovodu pro navržené zastavitelné plochy a návrh výstavby kanalizace; kanalizace v Nýznerově bude napojena na kanalizační síť Žulové a zakončena na navržené městské ČOV (situované na území obce Skorošice), kanalizace Dolních a části Horních Skorošic bude napojena na kanalizaci Tomíkovica společně přivedena na navrženou ČOV na území obce Kobylá nad Vidnávkou.

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Skorošice nepočítá.

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Tato problematika se území obce Skorošice netýká.

- **Rozvojové oblasti a rozvojové osy**

  Území obce Skorošice není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.

- **Specifické oblasti**

Území obce Skorošice, jako součást území SO ORP Jeseník, spadá do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou stanoveny v bodě:

(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník

Vymezení:

Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.

Důvody vymezení:

a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství.
b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství.
c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:

a) rozvoj rekreace a lázeňství – **obec Skorošice nemá předpoklady pro rozvoj lázeňství ani pro významnější rozvoj rekreace, jde o obec s převažující funkcí obytnou a výrobní; pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu sportovních zařízení a nové cyklotrasy**

b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu) – **ekologická zemědělská výroba i dřevozpracující výroba je v obci provozována, stávající areály jsou zachovány, příp. navrženy k rozšíření; pro rozvoj dřevozpracující výroby lze dále využít jak stávající výrobní areály (zejména nevyužitý areál bývalých Moravskoslezských dřevařských závodů v Nýznerově), tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování**

c) zlepšení dopravní dostupnosti území – **obcí prochází silnice I/60, je tedy velmi dobře dopravně dostupná; pro zlepšení parametrů silnice je navržena její dílčí přeložka**

d) snížení povodňových rizik – **na území obce Skorošice riziko povodní v zásadě nehrozí, záplavové území Vidnavky je stanoveno mimo zastavěné území a mimo rozvojové záměry obce; pro ochranu před lokálními povodněmi a přívalovými dešti jsou v lokalitě Farský vrch vymezeny tři plochy pro vybudování vodních nádrží.**

Úkoly pro územní plánování:

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení – **obec Skorošice nepatří ke hlavním pólům ani střediskům ekonomického rozvoje oblasti**

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko – **obec leží na významném dopravním tahu, silnici I/60, která je důležitým přeshraničním dopravním spojením právě s Kladskem; pro zlepšení parametrů silnice jsou navrženy její dílčí přeložky, jedna z nich na území obce Skorošice**

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – **řešeným územím procházejí stávající cykloturistické trasy, v územním plánu je navrženo několik nových cyklotras lokálního významu, které propojí cyklotrasy stávající; záměry rozvoje systému dálkových tras směrem na Polsko v řešeném území nejsou známy**

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity – **pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu sportovních zařízení a nové cyklotrasy; ekologické zemědělství i dřevozpracující výroba jsou již v obci provozovány a pro jejich další rozvoj lze využít jak stávající výrobní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování**

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – **zemědělská výroba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porostů je vysoký – více než 50 % rozlohy zemědělských pozemků; územní plán tyto podmínky stabilizuje a navrhuje plochy pro rozšíření zemědělské výroby**

f) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – **obcí prochází silnice I/60, která prostřednictvím silnice I/44 napojuje obec na silnici I/11 a umožňuje tak spojení s Ostravou.**

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřminovy – **pro snížení protipovodňových rizik je v územním plánu navrženo vybudování tří vodních nádrží v lokalitě Farská vrch, opatření na horní Opavě se řešeného území netýkají**.

- **Koridory a plochy dopravní infrastruktury**

Na území obce Skorošice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní infrastruktury.

- **Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů**

Na území obce Skorošice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické infrastruktury ani souvisejících záměrů.

- **Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování**

  Pro území obce Skorošice žádné další úkoly nejsou stanoveny.

b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011.

V **Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1** je potvrzeno **zařazení obce Skorošice do specifické oblasti SOB 3.** Současně je navrženo zpřesnění úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadavky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13:

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – **v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovídajícím předpokládanému demografickému vývoji**

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – **v územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj zařízení občanského vybavení, pro vymezené zastavitelné plochy je současně navržena i odpovídající dopravní a technická infrastruktura**

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny – **v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj občanského vybavení; pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno přípustné i nepřípustné využití tak, aby byla zajištěna ochrana obytného prostředí i krajiny**

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině – **stávající areály a zastavěné plochy považujeme za stabilizované, zastavitelné plochy navržené pro další rozvoj obce bezprostředně navazují na zastavěné území.**

V **Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1** jsou na území obce Skorošice vymezeny záměry a jevy:

- **D07 I/60 Lipová-lázně – Javorník, přeložky a obchvat**
- **E15 VTL plynovod Žulová – Javorník**
- **vymezení nadregionálního biocentra č. 89 Smolný** (část)
- **vymezení regionálních biocenter č. 400 Stříbrné údolí, 485 Stříbrný potok a OK 7 Kaní hora**
- **vymezení nadregionálních biokoridorů K 85 a K 86**
- **vymezení regionálního biokoridoru RK 825** (jen okrajově – prochází po severní hranici obce).

Všechny uvedené jevy jsou do Územního plánu Skorošice zapracovány v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Pro přeložku silnice I/60 je vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniční DS č. Z1. Pro vedení trasy trasy VTL plynovodu Žulová – Javorník je vymezen koridor podle studie Vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda (E 010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je poněkud odlišná od trasy vymezené v ZÚR OK (umisťuje plynovod do nové polohy s ohledem na maximální respektování zastavěných a zastavitelných území dotčených obcí, na území obce Skorošice však je tato odchylka nepodstatná), avšak je situována v koridoru vymezeném pro výstavbu VTL plynovodu v ZÚR OK (dle bodu 68 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 se koridorem vymezeným pro liniové stavby rozumí plocha vymezená svislými rovinami ve vzdálenosti 200 m od osy koridoru zakreslené ve výkrese B.6 na obě strany). Jde tedy o upřesnění záměru v souladu se ZÚR OK.

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto:

§ 18 Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

V územním plánu Skorošice jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch, umožňujících výstavbu rodinných domů, návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení a návrhem nových ploch zeleně na plochách veřejných prostranství.

Realizací záměrů obsažených v územním plánu Skorošice nedojde ke střetům se zájmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí.

(2) Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál území.

Územní plán Skorošice vymezuje především nové rozvojové plochy pro obytnou výstavbu a s tím související veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, dále pak plochy pro rozvoj občanského vybavení a pro rozvoj výroby a skladování. Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. Zajištění dostatečně kapacitních ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z důležitých úkolů územního plánu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím

k posílení sociodemografického pilíře, návrh zastavitelných ploch určených pro rozvoj výroby a skladování je dán potřebou posílení hospodářského pilíře.

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze zvláštních předpisů, je definována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přírodní hodnoty na území obce Skorošice jsou reprezentovány především přírodní památkou Vodopády Stříbrného potoka, evropsky významnými lokalitami Rychlebské hory – Sokolský hřbet a Lánský luh, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, nadregionálními biokoridory K85 a K86, regionálními biocentry č. OK7 Kaní hora, č. 400 Stříbrné údolí a č. 485 Stříbrný potok, regionálním biokoridorem č. 825, rozsáhlými souvislými lesními celky a břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené změny v území. Kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území představuje zejména nemovitá kulturní památka – areál kostela sv. Martina a památky místního významu (kaple, kříže, pomníky, bývalý hřbitov); veškeré tyto památky územní plán respektuje.

Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípustného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch, kdy na těchto plochách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infrastruktury, nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny především pro obytnou výstavbu, jejíž potřeba vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, a pro výrobu a skladování, jejíž potřeba je dána nutností posílení hospodářského pilíře.

§ 19 Úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména

a) **Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty** – tato zjištění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Skorošice. Přírodní hodnoty na území obce Skorošice jsou reprezentovány především přírodní památkou Vodopády Stříbrného potoka, evropsky významnými lokalitami Rychlebské hory – Sokolský hřbet a Lánský luh, dále nadregionálním biocentrem č. 89 Smolný, nadregionálními biokoridory K85 a K86, regionálními biocentry č. OK7 Kaní hora, č. 400 Stříbrné údolí a č. 485 Stříbrný potok, regionálním biokoridorem č. 825, rozsáhlými souvislými lesními celky a břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a nedotýkají se jich navržené změny v území. Kulturní a civilizační hodnoty

v řešeném území představuje především nemovitá kulturní památka – kostel sv. Martina, který je dominantou obce a památky místního významu (kaple, kříže, pomníky, bývalý hřbitov).

b) **Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území** – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel doplňuje návrhem dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, při důsledném respektování a zachování jejich charakteru. Návrh koncepce rozvoje obce se soustředil jednak na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, pro výstavbu zařízení občanského vybavení, zejména zařízení sportovních a tělovýchovných a pro vybudování ploch veřejně přístupné zeleně, jednak na návrh ploch pro posílení ekonomických podmínek území – pro vytvoření nových pracovních příležitostí jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Součástí územního plánu je návrh rozvoje sítí a zařízení technické infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.

c) **Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání** – budoucí rozvoj obce je zaměřen zejména na rozvoj obytné funkce a na udržení a zlepšení příznivého životního a obytného prostředí, proto největší rozsah navržených rozvojových ploch představují plochy určené pro novou obytnou výstavbu a pro výstavbu zařízení občanského vybavení a plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Vzhledem ke svému charakteru navržené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veřejného zdraví ani životního prostředí. Plochy navržené pro rozvoj výroby a skladování navazují na stávající výrobní areály a nepředstavují rizika z hlediska vlivů na životní prostředí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje obce žádná ohrožení. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprostřední návaznosti na vybudované komunikace s inženýrskými sítěmi.

d) **Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb –** pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků a maximální výškovou hladinu zástavby.

e) **Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území** – podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby, tj. převládající jednopodlažní zástavba rodinných domů.

f) **Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci)** – pořadí změn v území není stanoveno, výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách bude probíhat individuálně dle zájmu investorů.

g) **Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem** – ve Skorošicích ekologické ani přírodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území Vidnavky nezasahuje do zastavěného území ani v něm nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy.

h) **Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn –** pro stávající i navržené plochy výroby a skladování jsou stanoveny poměrně vari-

abilní podmínky využití území, které umožňují v případě útlumu výroby i jiné využití těchto ploch, např. pro rozvoj občanského vybavení; orientace na rozvoj cestovního ruchu je jednou z cest, jak čelit důsledkům hospodářských změn.

i) **Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení –** převážná většina navržených zastavitelných ploch je určena pro obytnou výstavbu, tedy pro rozvoj sídelní struktury.

j) **Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území** – navržené zastavitelné plochy jsou v převážné většině vymezeny uvnitř zastavěného území nebo v bezprostřední návaznosti na ně, v lokalitách s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou.

k) **Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany –** požadavky z hlediska civilní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny.

l) **Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území –** na území obce Skorošice se nenacházejí plochy vhodné pro asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy; jsou zde ovšem některé nevyužité nebo devastované plochy, zejména plochy zborů původní zástavby, které jsou navrženy k přestavbě.

m) **Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak –** záměry navržené v územním plánu Skorošice nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují.

n) **Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů –** v územním plánu je vymezena plocha těžby nerostů v prostoru stávajícího kamenolomu pod Borovou, rozvojové plochy těžby nejsou navrženy; obecně je přípustná těžba nerostných surovin ve stanovených dobývacích prostorech.

o) **Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče –** při zpracování Územního plánu Skorošice byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešenému území a k dané problematice.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.

Územní plán Skorošice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obce.

Posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno.

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Skorošice s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Skorošice je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Skorošice na udržitelný rozvoj území nebylo ve schváleném zadání Územního plánu Skorošice požadováno.