



Záměr: Z/2024/93986
Řízení: R/2024/81720
Č.j.: R/2024/81720/2

Dne: 30.12.2024

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
PETRA STAVIANISOVÁ
č.p. 129
Široký Brod
79084 Mikulovice

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



Město Javorník, IČ: 00302708, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník, které na základě plné moci zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČ: 46580328, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen „žadatel“) ze dne 13. 12. 2024 pro záměr

"PŘELOŽKA VODOVODU, SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE, UL. FUČÍKOVA, JAVORNÍK"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 503, 517, 538, 559, 545 a 3344/1 v k. ú. Javorník-ves, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Bc. David Gajdoš v srpnu 2024, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Zasakování dešťových vod je možné jen na základě kladného hydrogeologického posudku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 13. 12. 2024 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy.



Dokumentace řeší trubní liniovou stavbu technické infrastruktury, konkrétně přeložku vodovodního řadu a výstavbu oddílné (splaškové a dešťové) kanalizace v ulici Fučíkova ve městě Javorník. Trubní vedení navazují na nedávno realizované stoky v ulici Smetanova a v části ul. Fučíkova. Původní vodovodní řad a jednotná kanalizace v předmětném místě bude zrušena. Vodovodní a kanalizační přípojky budou přepojeny na nová trubní vedení. Vodovodní řad a splašková kanalizace bude napojena na stávající infrastrukturu města Javorník, dešťová kanalizace bude ukončena na pozemku investora a vody zasakovány do zemního prostředí.

SO 01 - vodovod

Výstavba vodovodu je navržena otevřeným výkopem z materiálu potrubí PE100 RC bez ochranného pláště v tlakové řadě SDR11 d90 x 8,2 mm v délce 147,69 m, propojení ul. Pionýrská bude z materiálu PE 100 RC, SDR11 d63 x 5,8 mm v délce 1 m. Na nové vodovodní potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v počtu 8 ks z materiálu PE 100 RC, SDR11 d32x 3,0 mm v délce 92,88 m.

SO 02 - splašková kanalizace

Nově navržené stoky splaškové kanalizace budou napojeny do stávající kanalizační sítě města. Odpadní vody budou odváděny gravitačně do čistírny odpadních vod Města Javorník, kde budou přečištěny. Výstavba kanalizačních stok je navržena otevřeným výkopem společně s navrženým vodovodem SO 01 a dešťovou kanalizací SO 03. Stoky jsou navrženy jako gravitační z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 250. Odbočení kanalizačních přípojek budou provedeny z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 160. Celkově bude přepojeno 17 ks kanalizačních přípojek. Kanalizace je rozdělena do dvou stok "S1" a "S2". Délka stoky S1 bude 178,71 m a délka stoky S2 bude 149,76 m. Celková délka přípojek bude 162,28 m.

SO 03 - dešťová kanalizace

Nově navržená kanalizace navazuje na stávající potrubí dešťové kanalizace



z ul. Smetanova a z části ulice Fučíkova DN400. Výstavba kanalizační stoky je navržena otevřeným výkopem společně s navrženým vodovodem SO 01 a splaškovou kanalizací SO 02. Stoka je navržena jako gravitační z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 400. Odbočení kanalizačních přípojek budou provedeny z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 160 pro rodinné domy, dimenze DN/OD200 pro bytový dům a odtok z uličních vpustí. Dešťové vody budou odváděny gravitačně do centrálního vsakovacího objektu navrženém na pozemcích města Javorník. Délka dešťové kanalizace bude 165,20 m, celková délka přípojek bude 116,83 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.



Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- **Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**
- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 30.12.2024 10:35

.....