



Záměr: Z/2025/85996
Řízení: R/2025/87573
Č.j.: R/2025/87573/3

Dne: 18.07.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
Rušar mosty, s.r.o.
Slavíčkova 827
63800 Brno

vhwbwm9

Vyřizuje: Regina Weiserová
Tel: 584 498 422

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, kterou na základě plné moci zastupuje Rušar mosty, s.r.o., IČ: 29362393, Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno

(dále jen „žadatel“) ze dne 7. 5. 2025 pro záměr

"Most ev. č. 457-025 Mikulovice"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 3339/43, 5016, 3129/5, 3339/26, 3282/1, 4992, 4993, 3061/1, 3407, 3408, 3061/4, 3339/61, 3061/2, 3339/12 a 3409 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. Rušar mosty, s.r.o., Ing. Tomáš Knobloch, Ing. Květoslav Rušar a Ing. Jaromír Rušar v dubnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
2. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
3. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál. Na březích koryta nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.



4. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
5. Před realizací stavby požadujeme vypracovat havarijní plán a předložit jej ke schválení na MěÚ Jeseník.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 7. 5. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy a stanovisko Povodí Odry s.p., č. j.: POD/8084/2025.

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu. V současné době je na místě stavby mostní objekt, který je součástí silnice II. třídy č. 457 v majetku Olomouckého kraje a ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. Most byl postaven v roce 1965. Po povodni 2024 byla provedena mimořádná hlavní prohlídka mostu klasifikována ve stavu spodní stavby - VII havarijní a nosné konstrukce jako - III Dobrý a použitelnost jako - I Použitelné.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 – Komunikace - na mostě bude provedena komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami bude činit 7,5 m. Volná šířka bude 10,10 m. Toto odpovídá komunikaci kategorii MO2 -/7,50/50. Délka úpravy komunikace je 63,12 m.

SO 181 – Přechodné dopravní opatření - dočasný objekt. Stavba bude prováděna za provozu na mostě po polovinách. Provoz bude řízen semaforem.



SO 201 – Most - navržená oprava řeší zejména výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby. Oprava bude obsahovat tyto zásahy: odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci. Otryskání povrchu nosné konstrukce vysokotlakým vodním paprskem, zřízení spřažené desky na nosné konstrukci, vybetonování nového levého mostního křídla opěry 1, položení hydroizolace, zřízení drenáže, zřízení podélných drenáží v úžlabí mostovky, instalace trubiček odvodnění izolace, betonáž říms, položení vozovkových vrstev (ACO 11+ tl. 50 mm, MA 16 IV tl. 45 mm), instalace mostního zábradlí, sanace podhledu a boku NK. Spřažená deska bude z vláknobetonu, kotvená vlepanou výztuží, minimální tloušťka betonu bude 100 mm. Nosníky nebude nutné zdvihat z mostních ložisek a měnit způsob uložení. Nový statický systém bude vytvořen zmonolitněním nad podpěrami na spojitý dvoupolový most. Na mostě nebudou osazeny mostní závěry. Vozovka v rubu opěr bude v obrusné vrstvě prořízlá a zalitá zálivkou. Betonová část spodní stavby bude otryskána tlakovým vodním paprskem, napenetrována inhibitorem koroze a sanována. Kamenná část bude očištěna pískováním a přespárována. Římsy budou zakončeny chodníky, zádlazbami tj. rampovitými náběhy.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod
- odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné



environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,
- Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
- Při realizaci uvedeného záměru bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, v rámci možností bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství dle ustanovení § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona).



- Vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 18.07.2025 09:21

.....