



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/45215/2025/ODSH/MK

Sp.zn.: MJ/09414/2025/14/ODSH/PV

Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420

V Jeseníku dne 30.07.2025

Město Jeseník, IČO 00302724, Městský úřad Jeseník, Odbor majetku a investic, Oddělení investic, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ ZÁMĚRU

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti o prodloužení platnosti povolení záměru, kterou dne 17.02.2025 podal stavebník: Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, zastoupeno (dle vnitřního organizačního předpisu) Odborem investic a majetku, oddělením investic (dále jen „stavebník“), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

I. prodlužuje

do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost společného povolení, které vydal Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 16.01.2023 pod č.j. MJ/66350/2022/MK (sp.zn. MJ/10809/2022/14/ODSH/MK) ve věci stavby:

ZTV ulice Raisova, Jeseník

SO 101 - Komunikace

SO 301 - Splašková kanalizace

SO 302 - Dešťová kanalizace

SO 303 - Vodovod

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 501 - Plynovod

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 925/1, 925/11, 926, 930, 944, 945/1, 947/1, 947/2, 1020/3, 2467/9 v katastrálním území Jeseník.

Podle jmenovaného společného povolení stavba obsahuje rekonstrukci vozovky komunikace, její rozšíření a prodloužení trasy. Dále jsou navrženy nové stoky dešťové a splaškové kanalizace vč. přípojek, nový vodovod vč. přípojek a nové rozvody VO vč. stožárů a svítidel.

SO 101 – Komunikace: Objekt je rozdělen na tři části, a to SO 101.1 – Osa A (délky 146,61m), SO 101.2 – Osa B (délky 42,94m) a SO 101.3 – Osa C (délky 32,78m), všechny s povrchem z asfaltového betonu.

Začátek staničení SO 101.1 – Osa A je situován při přibližně kolmém napojení na osu ul. Husova. Úsek úprav je dlouhý 140m. Navržený stav kopíruje současnou vozovku a při zachování polohy levé hrany se rozšiřuje pravá strana. Dojde tím k odstranění zemního valu a na něm rostoucích stromů, tímto vznikne mírný zářez v celé délce trasy.

Šířka vozovky je navržena 4,0m, po levé straně lemována obrubníkem, po pravé dvojřádkem z žulových kostek, navazuje nezpevněný (vsakovací) rigol pro zasakování povrchové vody drenáží do

kanalizace. Ve staničení 80 – 100 je navrženo její pravostranné rozšíření o 1,5m vlevo se připojuje větev osy B. Poté pokračuje vozovka v šířce 4,0m. Ve staničení 125 vlevo se napojuje větev osy C. Ve staničení 140 ne navrženo ukončení zpevněné části komunikace a od toho místa navazuje nezpevněná plocha (povrch ze štěrkodrti, příp. asf. Recyklát). Navazuje vjezd do zahrádkářské kolonie a mírně vlevo stávající vyježděná cestu na louku.

V rámci objektu SO 101.2 – Osa B bude upravena příjezdová komunikace ke stávajícím objektům p.č. 1015/8 a 1015/7. Šířka vozovky je navržena 3,5m, na konci se oboustranně rozšiřuje dle současného stavu. Šířka jízdního pásu je 3,5m s rozšířením v konci až na 11,76m, lemována je po obou stranách obrubníky.

V rámci objektu SO 101.3 – Osa C bude upravena příjezdová komunikace ke stávajícímu objektu p.č. 1015/9. Šířka vozovky je navržena 3,5m, lemována je po obou stranách obrubníky. Podél komunikace vpravo je navržen parkovací pruh pro 3 osobní vozidla, který bude proveden z betonové dlažby.

Příčný sklon vozovek je navržen jednostranný 2,5%, podélný profil respektuje stávající stav, s vyrovnaním nivelety.

SO 301 - Splašková kanalizace: Objekt je rozdělen na tři části, a to S1, S2 a S3.

Stavba splaškové kanalizace S1 (B1000-Š7s), celkové délky 142,3m, začne ve stávající šachtě B1000, která se nachází na stávající jednotné kanalizaci v ulici Husova. Trasa kanalizace vede ulicí Raisovou do šachty Š7s, která je umístěna nad poslední stavební parcelou (pro RD4), pod stávajícím vjezdem do zahrádkářské kolonie. Na navrhovanou kanalizaci bude přepojena stávající splašková přípojka z bytového domu Raisova č.o. 2, 4 a dále budou ze splaškové kanalizace vysazeny odbočky pro stavební parcely budoucích nemovitostí. Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 250.

Splašková kanalizace S2 (Š3s-Š8s), celkové délky 25,0m, začne napojením na navrhovanou kanalizaci S1 v šachtě Š3s, která se nachází ve vozovce ul. Raisova. Trasa vede nezpevněným povrchem, v souběhu se stávajícím STL plynovodem D63, resp. s navrhovaným vodovodem a dešťovou kanalizací, a je ukončena šachtou Š8s. Na kanalizaci budou vysazeny odbočky pro napojení splaškových přípojek výhledových RD. Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 250.

Splašková kanalizace S3 (Š4s-Š9s), celkové délky 6,5m, začne napojením na navrhovanou kanalizaci S1 v šachtě Š4s, která se nachází ve vozovce ul. Raisova. Trasa je ukončena šachtou Š9s. Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 250.

SO 302 - Dešťová kanalizace: Objekt je rozdělen na čtyři části, a to D1, D2, D3 a D4.

Stavba dešťové kanalizace D1 (úsek Š1d-Š10d), ul. Raisova, celkové délky 164,2m, začne v šachtě Š1d, která bude postavena na stávající jednotné kanalizaci DN300 v ulici Husova. Z šachty Š1d vede do šachty Š2d a Š3d, které jsou umístěny v nezpevněné ploše před bytovým domem Husova č.o. 25. Šachty Š2d a Š3d jsou škrťací a nátokovou šachtou retenční nádrže RN1, která je umístěna mezi nimi. Z šachty Š3d je dešťová kanalizace vedena do šachty Š10d, která je umístěna nad poslední stavební parcelou (pro RD4), pod stávajícím vjezdem do zahrádkářské kolonie. Dešťová kanalizace je situována převážně v navrhované vozovce, v souběhu se stávajícím STL plynovodem (do Š4d) resp. navrhovaným vodovodem a splaškovou kanalizací. Z dešťové kanalizace budou vysazeny odbočky pro stavební parcely budoucích nemovitostí. Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 315.

Dešťová kanalizace D2 (úsek Š5d-Š11d), ul. Raisova pod RD1,2, celkové délky 25,0m, začne napojením na navrhovanou kanalizaci D1 v šachtě Š5d, která se nachází ve vozovce ul. Raisova. Trasa vede nezpevněným povrchem, v souběhu s navrhovanou splaškovou kanalizací a je ukončena šachtou Š11d. Na kanalizaci budou vysazeny odbočky pro napojení dešťových přípojek výhledových RD. Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 250.

Dešťová kanalizace D3 (úsek Š6d-Š12d), ul. Raisova napojení BD, celkové délky 5,0m, začne napojením na navrhovanou kanalizaci D1 v šachtě Š6d, která se nachází ve vozovce ul. Raisova. Trasa je ukončena šachtou Š12d. Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 315.

Dešťová kanalizace D4 (úsek Š9d-Š13d), celkové délky 26,0m, začne napojením na navrhovanou kanalizaci D1 v šachtě Š9d, která se nachází ve vozovce ul. Raisova. Trasa je vedena v souběhu s navrhovaným vodovodem a je ukončena šachtou Š13d. Z dešťové kanalizace budou vysazeny odbočky pro napojení uličních vpustí. Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC-U DN/OD 250.

SO 303 – Vodovod: Objekt je rozdělen na čtyři části, a to I, II, III a IV

Vodovod I (ul. Raisova), celkové délky 144,5 m, začne v ulici Husova napojením na stávající vodovodní řad DN 100 z tvárné litiny, který se nachází v asfaltové vozovce. Od napojení je veden vozovkou, v souběhu se stávajícím STL plynovodem a navrhovanou kanalizací. Ukončen bude hydrantem H1 umístěným ve vozovce, pod vjezdem do zahrádkářské kolonie. Vodovod bude zhotoven z polyethylenového potrubí D90 PE 100 RC+DOQ TS, SDR11 (PN16).

Vodovod II, celkové délky 28,1m, pro napojení nemovitostí ze stavebních parcel RD1 a RD2, začne napojením na vodovod I ve vozovce ul. Raisova. Trasa vede nezpevněným povrchem, v souběhu se stávajícím STL plynovodem a navrhovanou splaškovou kanalizací a je ukončen hydrantem H2. Vodovod bude zhotoven z polyethylenového potrubí D40 PE 100 RC+DOQ TS, SDR11 (PN16).

Vodovod III (ul. Raisova napojení BD-výhled), celkové délky 5,0m, umožní budoucí pokračování k výhledovým stavebním parcelám pro výstavbu BD. Začne napojením na vodovod I ve vozovce ul. Raisova a bude ukončen hydrantem H3. Vodovod bude zhotoven z polyethylenového potrubí D90 PE 100 RC+DOQ TS, SDR11 (PN16).

Vodovod IV, celkové délky 32,05m, je boční větev vodovodního řadu, která zásobuje vodou stávající RD a stávající penzion. Začne napojením na vodovod I ve vozovce ul. Raisova a bude ukončen hydrantem H4. Vodovod bude zhotoven z polyethylenového potrubí D63 PE 100 RC+DOQ TS, SDR11 (PN16).

SO 401 - Veřejné osvětlení: Dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Raisova a to v návaznosti na upravené vedení komunikací. Rozvody veřejného osvětlení (VO) jsou navrženy podél komunikace na ulici Raisova v Jeseníku, a to kabelem CYKY-J 5x6 uloženým v ochranné trubce kopoflex 40 v zemi. V lokalitě bude osazeno 8ks svítidel pro osvětlení komunikace typu ATOS 1627/SON-T/70 W. Svítidla budou osazena přímo na ocelových pozinkovaných stožárech výšky 8 m s výložníkem 0,5m. Stožáry se svítidly budou osazeny do betonového základu 0,8m od okraje komunikace a vzdálenost mezi stožáry bude cca 30 m. Napojení VO bude provedeno z původního stožáru nn V000 na ulici Husova z krabice SP100 umístěné na sloupu nn. Ze stožáru V000 bude veden kabel CYKY-J 5x6 přes ulici Husova v zemi a bude pokračovat kabelem CYKY-J 5x6 smyčkovane do ostatních stožárů se svítidly.

SO 501 – Plynovod: Navržený plynovod dn 63x5,8 PE 100RC-SLM dl. 6,0m bude sloužit pro napojení budoucího STL plynovodu, který bude v budoucnu zásobovat zemní plynem uvažované bytové domy. Plynovod bude proveden po realizaci dešťové a splaškové kanalizační stoky a vodovodního řadu, ale před provedením komunikace.

STL plynovod dn 63x5,8 PE100RC-SLM bude napojený na plynovod dn 160PE100 ve vozovce na pozemku p.č. 944 v k.ú. Jeseník. Od místa napojení vede plynovod v dl. 0,6m vozovkou na pozemek p.č. 930, přes který pokračuje v dl. 4,0m trávnickem na pozemek p.č. 926, kde bude ukončen el. dýnkem dn 63PE100 SDR 11. Na konci plynovodu bude proveden odfuk pro odvětrání plynovodu. Uzávěr bude opatřen zátkou. Do poklopu bude vyveden i signalizační vodič.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci „ZTV ulice Raisova, Jeseník“, datum: květen 2021, hlavní projektant: Ing. Jan Hvorecký, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1104104. Jmenovaný, kromě společných částí projektové dokumentace, označil dokumentaci pro stavební objekt SO 101. Dokumentaci pro stavební objekt SO 301 a 302 označil svým podpisem a otiskem razítka Ing. Jiří Vítek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000744. Dokumentaci pro stavební objekt SO 401 označil svým podpisem a otiskem razítka Ing. Drahomír Pavlík, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1102631, a dokumentaci pro stavební objekt 501 označila svým podpisem a otiskem razítka Ing. Petra Pavlíková, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, ČKAIT 1004765.

Součástí dokumentace je návrh dopravního značení, který podléhá samostatnému procesu projednání obecním úřadem obce s rozšířenou působností. S ohledem na uvedené nebyl součástí projednání ve společném řízení, a není tedy ani součástí projednání v řízení o prodloužení platnosti povolení stavby.

II. Stanoví podmínky:

1. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno provedení vytyčení sítí technické infrastruktury v území dotčeném stavbou, a zajištěna jejich nezbytná ochrana před poškozením.

2. Bude zajištěno splnění požadavků dotčených vlastníků veřejné technické infrastruktury, uvedených v předložených vyjádřeních:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001161651906 ze dne 10.04.2025
 - b) Telco Infrastruktura, s.r.o. zn. 2025_04_11_01 ze dne 16.04.2025
 - c) CETIN a.s. č.j. 94487/25 ze dne 02.04.2025
 - d) GasNet Služby s.r.o. zn. 5003294741 ze dne 16.04.2025
 - e) VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. č.j. VYJ-2025-187 ze dne 13.05.2025
 - f) Internet Expert s.r.o. ze dne 22.05.2025
3. Bude zajištěno splnění podmínek uvedených v rozhodnutí - společném povolení stavby. Uvedená doporučení a upozornění zůstávají nadále v platnosti.
4. Stavba bude dokončena do 12/2027.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČO 00302724
- Alena Puscasiu, U Zahradnictví 533, 790 81 Česká Ves, nar. 25.01.1953
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567
- ČEZNET s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník, IČO 26378191
- Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČO 08425817
- Technické služby Jeseník a. s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO 64610063
- Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník, IČO 65138066
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311
- Internet Expert s.r.o., Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník, IČO 28562704

Odůvodnění:

Dne 17.02.2025 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti společného povolení stavby. Toto povolení bylo vydáno dne 16.01.2023 pod č.j. MJ/66350/2022/MK (sp.zn. MJ/10809/2022/14/ODSH/MK), právní moci nabylo dne 21.02.2023. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení v předmětné věci. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že žádost byla podaná včas a věc je možné v řízení projednat.

Stavebník ve své žádosti uvedl jako důvod prodloužení platnosti povolení záměru požadavek města zajistit financování této stavby nejen vlastními finančními prostředky, ale také prostřednictvím dotačního titulu. Nový předpokládaný termín dokončení stavby uvedl do 12/2027.

Prozkoumáním souvisejícího spisu, vedeném ve věci společného řízení stavby bylo zjištěno, že platnosti pozbyly stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury. S ohledem na uvedené, kdy předložená žádost nebyla úplná, nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její prozkoumání a její nedostatky nebylo možné odstranit při podání, stavební úřad písemností ze dne 05.03.2025 č.j. MJ/13077/2025/ODSH/PV vyzval stavebníka, aby předloženou žádost doplnil ve lhůtě do 30.04.2025; současně usnesením č.j. MJ/13120/2025/ODSH/PV z téhož dne rozhodl o přerušení vedeného řízení. Stavebník dne 30.04.2025 požádal o prodloužení stanovené lhůty do 31.05.2025, čemu stavební úřad usnesením č.j. MJ/25469/2025/ODSH/MK ze dne 06.05.2025 vyhověl.

Stavebník pro účely vedeného řízení poskytl vyjádření:

- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001161651906 ze dne 10.04.2025
- Telco Infrastruktura, s.r.o. zn. 2025_04_11_01 ze dne 16.04.2025 (ČEZNET s.r.o.)
- CETIN a.s. č.j. 94487/25 ze dne 02.04.2025
- GasNet Služby s.r.o. zn. 5003294741 ze dne 16.04.2025
- VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. č.j. VYJ-2025-187 ze dne 13.05.2025
- Internet Expert s.r.o. ze dne 22.05.2025

Dále byla dodána vyjádření:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník č.j. KRPM-78346-2/ČJ-2025-141106 ze dne 18.06.2025
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/3299/2025 ze dne 25.06.2025

Po doplnění podkladů stavební úřad písemností ze dne 03.06.2025 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení ve věci předmětné stavby známým účastníkům a dotčeným orgánům; současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto, a také lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci, před jeho vydáním. Současně účastníky řízení vyrozuměl o právu seznámit se s kompletními podklady rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od ukončení lhůty k uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů. Po marném uplynutí lhůt k uplatnění uvedených práv, stavební úřad přistoupil k vydání rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Stavbu posoudil dle platných právních předpisů, dodaných stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury, včetně údajů dostupných z navazujících spisových materiálů. Na základě zjištěných skutečností, kdy dodaná stanoviska byla vydána jako souhlasná a předpoklady, za kterých bylo povolení záměru vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, popřípadě byla prodloužena závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad rozhodl žádosti vyhovět. Podmínky dotčených subjektů zahrnul do podmínek rozhodnutí o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení. Současně stanovil další podmínky, a to provedení sítě technické infrastruktury s ohledem na aktuální stav v území, včetně zajištění jejich nezbytné ochrany, dále splnění podmínek vydaných v předchozích povoleních, a také nový termín k dokončení stavby, přičemž vycházel z údaje poskytnutého stavebníkem. V průběhu řízení se stavební úřad zabýval také otázkou účastníků řízení, a to v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona. V daném případě, po nahlédnutí do údajů vedených katastrům nemovitostí dostupných dálkovým přístupem, dospěl k závěru, že se jedná o subjekty: Město Jeseník, GasNet, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., ČEZNET s.r.o., Telco Infrastructure, s.r.o., Technické služby Jeseník a. s., Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Internet Expert s.r.o., Alena Puscasiu, a také osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům, a to konkrétně pozemkům parc.č. 925/2, 925/3, 925/5, 925/6, 925/7, 925/9, 925/10, 927/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 947/4, 947/5, 947/6, 947/9, 947/10, 947/11, 947/12, 947/13, 947/14, 1015/3, 1015/4, 1015/5, 1015/6, 1015/7, 1015/8, 1015/9, 1015/10, 1015/11, 1015/14, 1015/15, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1019/5, 1020/4, 1020/5, 1024/22, 1024/25, 1024/27, v katastrálním území Jeseník a stavbám evidovaných v uvedeném katastrálním území bez č.p./č.e. i pod č.p. 516, 517, 548, 706, 707, 714, 725, 727, 728, 1092, 1226, 1227, 1408.

V rámci řízení nebyla uplatněna námitka, popřípadě důkaz účastníků řízení, ani závazná stanoviska dotčených orgánů, které by bránily vydání povolení prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební úřad tedy rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/3299/2025 ze dne 25.06.2025: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Poučení:

- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
- Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
- Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor Krajský stavební úřad, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Kateřina Ivanová

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce vyvěsí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup zajistí:

1. Městský úřad Jeseník

Obdrží:

Účastníci řízení - doručení jednotlivě (§ 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona, ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona):

stavebník, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

1. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

2. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

3. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

4. ČEZNET s.r.o., IDDS: wbg599r

5. Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y

6. Technické služby Jeseník a. s., IDDS: 7aygkr3

7. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

10. Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqch9m

11. Alena Puscasiu, U Zahradnictví 533, 790 81 Česká Ves

12. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení majetku, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou (§ 182 písm. d) stavebního zákona, ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

13. pozemek parc.č. 925/2, 925/3, 925/5, 925/6, 925/7, 925/9, 925/10, 927/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 947/4, 947/5, 947/6, 947/9, 947/10, 947/11, 947/12, 947/13, 947/14, 1015/3, 1015/4, 1015/5, 1015/6, 1015/7, 1015/8, 1015/9, 1015/10, 1015/11, 1015/14, 1015/15, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1019/5, 1020/4, 1020/5, 1024/22, 1024/25, 1024/27, v katastrálním území Jeseník a stavby evidované v uvedeném katastrálním území bez č.p./č.e. i pod č.p. 516, 517, 548, 706, 707, 714, 725, 727, 728, 1092, 1226, 1227, 1408.

Dotčené orgány státní správy:

14. Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

15. Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, stavební úřad, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

16. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, stavební úřad, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

17. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

18. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

19. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6

20. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d

21. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b

22. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

23. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr

Na vědomí:

24. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

25. Ing. Jan Hvorecký, IDDS: 5ghkca6