



Záměr: Z/2025/180157
Řízení: R/2025/184445
Č.j.: R/2025/184445/3

Dne: 26.11.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
MK statika a projekce
s.r.o.
Olomoucká 612/34
78335 Horka nad
Moravou

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Obec Skorošice, IČ: 00635863, Skorošice 93, 790 65 Žulová, kterého na základě plné moci zastupuje MK statika a projekce s.r.o., IČ: 06959831, Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou

(dále jen „žadatel“) ze dne 29. 9. 2025 pro záměr

"Most 1 Macík ST přes Stříbrný potok"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 3498/2, 3731, 3928, 4482 a 4519/1 v k. ú. Horní Skorošice, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. MK Statika a projekce s.r.o., Ing. Petr Hetmánek a Ing. Karel Kubza v dubnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
2. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy.
3. Po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto řeky.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Břehový porost a další vzrostlá zeleň v prostoru stavby budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména provádění výkopových prací, přejezdu mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
5. Práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny o víkendech.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 15 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně



způsobilou osobou. Místo, kam budou následně ryby přemístěny, určí místní organizace ČRS.

7. Zahájení stavby a termín odlovu bude oznámeno MO ČRS a odboru životního prostředí MU Jeseník s předstihem minimálně 7 pracovních dní.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
9. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
10. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů povoleno:

- dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 6 měsíců (1. 1. 2026 - 31. 10. 2026) pro účely realizace výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 59 m² na pozemku parc. č. 4482 v k. ú. Horní Skorošice
- trvalé odnětí plnění funkcí lesa pro účely výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 1 m² na pozemku parc. č. 4482 v k. ú. Horní Skorošice

za těchto podmínek:

1. před započatím prací vytyčit a vyznačit hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa;



2. zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Pro určení části pozemků je směrodatný zakres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska.

Vzhledem k tomu, že poplatek za odnětí nepřesahuje zákonem stanovený limit, tak se dle ustanovení § 17 lesního zákona nepředepisuje.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 29. 9. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy, znalecký posudek č. 103-13-2025 - výpočet poplatku a škody za dočasné odnětí plnění funkce lesa, stanovisko Lesy ČR, s.p., LS Jeseník, č. j.: LCR122/004424/2025, vyjádření Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, č. j.: LCR951/003898/2025 a stanovisko Povodí Odry, s.p., č. j.: POD/11881/2025.

Dokumentace řeší výstavbu nového mostu přes Stříbrný potok, který nahradí původní most, který byl zničen a odplaven povodní 9/2024.

SO 201 - Most - nový mostní objekt je navržen jako monolitická rámová desková konstrukce o jednom poli s rozpětím 11,00 m. Most je kolmý. Šířka mostního otvoru je 10,00 m a výška max. 1,48 m. Šířka vozovky na mostě je



3,50 m, volná šířka na mostě je 4,50 m. Nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitická deska tloušťky 450mm s náběhy na 750 mm v délce 1,6 m, která tvoří příčel rámové konstrukce mostu. Délka nosné konstrukce je 12,00 m. Most je navržen v podélném konstantním stoupání ve sklonu 1,94 m, s tím že nad OP1 je vrcholový oblouk o poloměru 450,0 m. Šířka nosné konstrukce je 4,60 m. V příčném směru má povrch pravostranný sklon 2,0% směrem k úžlabí. Na pravé straně je úžlabí ve vzdálenosti 0,625 m od okraje NK a protispád k úžlabí je ve sklonu 6,0%. Spodní hrana desky má pravostranný spád ve sklonu 2,0% na celou šířku NK a okraje jsou zkoseny 100/100. V přechodových oblastech jsou navrženy přechodové klíny z mezerovitého betonu. Založení mostu je navrženo hlubinné na mikropilotách. Hlavy mikropilot jsou vetknuty do základů, do kterých budou vetknuty stojky rámu tloušťky 1000 mm. Do rámových stojek jsou vetknuty zavěšená podélná křídla respektující směr komunikace. Jako záchytné zařízení na mostě bude na obou římsách mostu osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Celková úprava místní komunikace je navržena v délce 41,50m, včetně délky samostatného mostu.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- **ochrana přírody**

Dotčený vodní tok (Stříbrný potok) je významným krajinným prvkem dle § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“).

Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. ZOPK definuje v § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí



ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Podmínky č. 1 - 3 mají za cíl co možná nejmenší negativní dopad realizace záměru na ekosystém potoka. Doporučujeme trvalou přítomnost funkční záchytné stěny na vhodném místě pod úsekem stavby. Forma ochrany dřevin (podmínka č. 4), které budou záměrem dotčeny, postupem prací dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je standardní a dostatečnou ochranou stromů při stavbách. Podmínky č. 5 a 6 jsou stanoveny na ochranu rybí obsádky v místě stavby jejím včasným odlovením a přemístěním do jiného toku. Dále pak na ochranu rybí obsádky před zanášením žaber sedimenty při zakalení vody v úseku a tocích pod stavbou. Podmínka č. 7 - podání informace o zahájení stavby a termínu záchranného odlovu je ustanovena na základě § 85 ZOPK (státní dozor v ochraně přírody).

Biologické průzkumy, které byly provedeny v letech 2015 a 2025, neprokázaly výskyt zvláště chráněných druhů v dotčeném území. Výskyt nelze dovodit ani z nálezové databáze AOPK.

- **ochrana vod**

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod



a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

- **ochrana lesa**

Z předložené projektové dokumentace a doložených náležitostí podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa vyplývá, že realizací záměru bude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa i pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Žadatel předložil žádost o dočasné odnětí plnění funkcí lesa z důvodu realizace výše uvedeného záměru. Dočasné odnětí plnění funkcí lesa na pozemku parc. č. 4482 v katastrálním území Horní Skorošice je požadováno na dobu realizace záměru v trvání 6 měsíců. Předpokládaný termín realizace záměru byl stanoven na období 1. 5. 2026 - 31. 10. 2026. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., které k dané záležitosti vydaly souhlasné vyjádření.

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 6 měsíců pro účely realizace výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 59 m² a trvalé odnětí na ploše o výměře 1 m² na pozemku parcelní číslo 4482 v katastrálním území Horní Skorošice.

Aby bylo zřejmé, na jaké ploše dojde k dočasnému a trvalému odnětí, je potřeba, aby investor před započatím prací vytyčil a vyznačil hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona, je potřeba aby investor při realizaci záměru zajistil, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů,



poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Pro určení části pozemků je směrodatný zákres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska a musí být i přílohou povolení záměru.

Vzhledem k tomu, že poplatek za odnětí nepřesahuje zákonem stanovený limit, tak se dle ustanovení § 17 lesního zákona nepředepisuje.

Realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK;
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);
- závazné stanovisko k dotčení PUPFL (§ 14 odst. 2 lesního zákona);
- odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 odst. 7 lesního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti



rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Zábor pozemků
- 2 Koordinační situační výkres

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 26.11.2025
15:55