



Záměr: Z/2025/202332
Řízení: R/2025/209227
Č.j.: R/2025/209227/3

Dne: 18.12.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
PROKOP MOSTY s.r.o.
Slavičkova 827
Lesná
63800 Brno

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, IČ: 00851388, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda, kterou na základě plné moci zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., IČ: 27731405, Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno

(dále jen „žadatel“) ze dne 31. 10. 2025 pro záměr

"Přístupový most k objektu Ves Bílá Voda 1"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 310 a st. 311 a parc. č. 1490, 1491, 1493, 1494 v k. ú. Bílá Voda u Javorníka, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. PROKOP MOSTY s.r.o., Ing. Ivo Prokop v srpnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
2. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy.
3. Po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto řeky.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Břehový porost a další vzrostlá zeleň v prostoru stavby budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména provádění výkopových prací, přejezdu mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
5. Práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny o víkendech.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 15 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně



způsobilou osobou. Místo, kam budou následně ryby přemístěny, určí místní organizace ČRS.

7. Zahájení stavby a termín odlovu bude oznámeno MO ČRS a odboru životního prostředí MU Jeseník s předstihem minimálně 7 pracovních dní.
8. Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.
9. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
10. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení 1 ks břízy bělokoré o obvodu (ve výšce 130 cm) 132 cm rostoucího pozemku p. č. 1493 v k. ú. Bílá Voda u Javorníka za těchto podmínek:

1. Kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku.

III.

Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby v množství 2 ks ovocných dřevin o minimálním obvodu kmene 14 cm ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:



1. Náhradní výsadba bude umístěna na pozemku p. č. 1490 v k. ú. Bílá Voda u Javorníka.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
3. Provádění popěstební péče provedené náhradní výsadby je stanoveno na 5 let.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 31. 10. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy, vyjádření Lesy ČR, s. p., č. j.: LCR951/005955/2025, stanovisko Povodí Odry s. p., č. j.: POD/17639/2025 a vyjádření ČRS ÚS Ostrava, č. j.: PD-377-2025.

Dokumentace řeší kompletní náhradu původního mostu za nový. V současné době je na místě stavby otvor po mostním objektu, který byl součástí směrově nerozdělné jednopruhové místní komunikace v obci Bílá Voda. Původní most, který byl v majetku a ve správě Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské, byl stržen povodní v září 2024.

Objekt SO 201 – Most - Nosná konstrukce bude monolitický rám z železobetonu C 30/37 XF2. Mostovka bude mít výškově proměnnou tloušťku od 400 mm do 600 mm. Rozpětí rámu bude 8,30 m. Délka přemostění bude a v tomto případě i kolmá světlost je 7,50 m. Šířka mostovky bude činit 4,70 m. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá tl. 95 mm. Most bude doplněn mostními křídly, která navážou na stávající i upravené břehy vodoteče.



Navrhované parametry:

Kategorie: MO1 4,5/4,5/30

Návrhová rychlost: 30 km/h

Šířkové uspořádání: směrově nerozdělená silnice, 1 pruh

Délka hlavní trasy: 41,74 m

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody
- ochrana vod
- ochrana lesa
- odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení



chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Dotčený vodní tok (Bílá voda) je významným krajinným prvkem dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. ZOPK definuje v § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Podmínky č. 1 - 3 mají za cíl co možná nejmenší negativní dopad realizace záměru na ekosystém potoka. Doporučujeme trvalou přítomnost funkční záchytné stěny na vhodném místě pod stavbou. Forma ochrany dřevin (podmínka č. 4), které budou záměrem dotčeny, postupem prací dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je standardní a dostatečnou ochranou stromů při stavbách. Podmínky č. 5 a 6 jsou stanoveny na ochranu rybí obsádky v místě stavby jejím včasným odlovením a přemístěním do jiného toku. Dále pak na ochranu rybí obsádky před zanášením žaber sedimenty při zakalení vody v úseku a tocích pod stavbou. Podmínka č.7 - podání informace o zahájení stavby a termínu záchranného odlovu je ustanovena na základě § 85 ZOPK (státní dozor v ochraně přírody).



Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny lze povolení ke kácení dřevin vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Závažný důvod pro kácení dřevin v tomto případě spočívá ve výstavbě nového mostu, který byl zničen při povodni v roce 2024. Estetický význam dřevin je dán jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Pokácením uvedených stromů nedojde ke snížení estetického významu předmětné lokality. Jelikož se v blízkosti dřevin nacházejí další vzrostlé dřeviny, je kladen důraz především na provedení kácení, při němž by nemělo dojít k poškození okolních dřevin a nadměrnému zhutnění okolní půdy. Všeobecně se pak klade důraz na respektování zájmů chráněných zákonem, spočívajících v ochraně druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na dřevině a v jejím okolí. Kácení je povoleno pouze v období vegetačního klidu a to z důvodu, že na jaře a v létě mohou v korunách stromů hnízdit ptáci.

Ekologickou újmou je dle zákona jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu. Pokácením dřeviny v zásadě vždy vzniká jistá ekologická újma – v listech a jehličích dřevin probíhá fotosyntéza, jejich kořenový systém působí proti erozi půd, dřeviny skýtají úkryt mnohým živočichům apod. Aby byla tato ekologická újma vzniklá pokácením dřeviny minimalizována, je v § 9 ZOPK zakotven institut náhradní výsadby. Tu může podle § 9 odst. 1 ZOPK uložit žadateli orgán ochrany přírody. Zároveň může orgán ochrany přírody uložit žadateli následnou péči o dřeviny zasazené v rámci náhradní výsadby po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu 5 let. Z uvedeného vyplývá, že náhradní výsadbu lze uložit pouze u dřevin kácených v povolovacím režimu. Odstraněním uvedených stromů nedojde k závažnému oslabení přirozených funkcí místního ekosystému. Jedná se o jeden strom z okraje doprovodného porostu vodního toku. Z tohoto důvodu považujeme navrženou náhradní výsadbu za dostatečné kompenzační opatření. Za další kompenzaci lze považovat i navýšení tvorby biomasy na okolních dřevinách (i z pařezových výmladků pokácených dřevin) v důsledku zvýšeného světelného přírůstu, což bude mít za následek tvorbu výškově i věkově diferencovaného porostu v této lokalitě.



Z podkladů žádosti je patrné, že realizace záměru je na pozemcích do vzdálenosti 30 metrů od okraje lesa. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

V blízkosti záměru se nachází lesní porost 818A102 na lesním pozemku parc. č. 1502/1 v k. ú. Bílá Voda u Javorníka. Jedná se o porost ve svahu, který byl v minulosti odstraněn z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku. Za předpokladu splnění podmínky uložené orgánem státní správy lesů realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního přírodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Při realizaci uvedeného záměru bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. U asfaltových směsí, které mají být vybourány při realizaci záměru, bude dle předložené projektové dokumentace provedeno vzorkování a zkoušení na celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, na základě výsledků zkoušek bude s materiálem naloženo.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody);
- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody);
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);
- souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona);



- vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 18.12.2025
12:57

.....