



Záměr: Z/2026/161320
Řízení: R/2026/192841
Č.j.: R/2026/192841/2

Dne: 02.10.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
VIGACERO s.r.o.
Na Kopci 169
Krčín
54901 Nové Město nad
Metují

Vyřizuje: **Lucie Jiříčná**
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, které na základě plné moci zastupuje Projekce DS s.r.o., IČ: 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

(dále jen „žadatel“) ze dne 21. 8. 2026 pro záměr

"Most ev.č. 4571-3 Zálesí"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 78, 82, 6, 1546/2, 1597/6, 67, 22/27, 53/1, 1546/1, 5, 55, 45 a 43 v k. ú. Zálesí u Javorníka, dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. Daniel Vařecha v srpnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
2. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy.
3. Po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto řeky.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Břehový porost a další vzrostlá zeleň v prostoru stavby budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména provádění výkopových prací, přejezdu mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
5. Práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny o víkendech.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 15 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně



způsobilou osobou. Místo, kam budou následně ryby přemístěny, určí místní organizace ČRS.

7. Zahájení stavby a termín odlovu bude oznámeno MO ČRS a odboru životního prostředí MU Jeseník s předstihem minimálně 7 pracovních dní.
8. Před zahájením výstavby investor projedná s vlastníky nebo správci dotčených lesních pozemků podmínky lesní dopravy v místech, kde se předpokládá střet mezi stavbou a přístupovými cestami do lesních porostů (především cestami, které slouží k odvozu dříví), aby nedošlo k omezení oprávněných zájmů vlastníků nebo správců lesa na řádném hospodaření v lese.
9. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
10. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa pro účely výše uvedeného záměru po dobu realizace záměru v trvání 7 měsíců na ploše o celkové výměře 1039,9 m² na následujících pozemcích v k. ú. Zálesí u Javorníka - pozemek parc. č. 5 - plocha záboru 37,8 m², pozemek parc. č. 6 - plocha záboru 171,6 m², pozemek parc. č. 22/27 - plocha záboru 42,4 m², pozemek parc. č. 43 - plocha záboru 1,6 m², pozemek parc. č. 45 - plocha záboru 20,5 m², pozemek parc. č. 53/1 - plocha záboru 194,8 m², pozemek parc. č. 55 - plocha záboru 60,8 m², pozemek parc. č. 67 - plocha záboru 75,4 m², pozemek parc. č. 78 - plocha



záboru 7,2 m², pozemek parc. č. 82 - plocha záboru 427,8 m² za těchto podmínek:

1. Před započítáním prací vytyčit a vyznačit hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa.
2. Zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 21. 8. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, profily, řezy, pohledy, podklady pro trvalé odnětí zem. půdy ze ZPF.

Dokumentace řeší novostavbu nového mostu na silnici III/4571 do osady Zálesí. Předmětem řešení je nahrazení stávajícího klenbového mostu novou polorámovou mostní konstrukcí a navazujících samostatných křídel. Bude se jednat o technickou stavbu, která se nenachází v městské zástavbě a bude mít jednoduchý technický výraz odpovídající svému účelu.

SO 201 Most ev.č. 4571-3 Zálesí

Mostní konstrukce bude nově monolitická, železobetonová navržená jako polorámová konstrukce s dvojicí zavěšených křídel a dvěma navazujícími opěrnými zdmi. Sklon horní příčle je střechovitý na každou stranu 2,5 %, pod římsami je sklon 6,0 %. Most se nachází v podélném sklonu 1,9 %. Stojky



rámové konstrukce jsou také monolitické železobetonové. Založení je navrženo plošné. Na mostě budou zhotoveny dvě římsy šířky 800 mm opatřené zábradelním svodidlem. Římsa bude mít sklon 4 % na horním hraně. Na rubu mostu bude zhotovena rubová drenáž, která bude svedena skrz opěry na odláždění, kde bude voda volně odtékat po terénu směrem k vodoteči. Most bude v novém stavu doplněn o obslužné schodiště, zhotovené z betonových dílců po obou stranách mostu. Okolí mostu i prostor pod mostem bude odlážděn lomovým kamenem do betonového lože. Navazující opěrné zdi budou monolitické železobetonové, založené na mikropilotách. Dřík zídky je navržen šířkově odstupňovaný z důvodu optimalizace využití materiálu. Sklon horní hrany dříku je 6 %. Podélný sklon kopíruje podélný sklon komunikace. Na rubu opěrných zídek je navržena drenáž, která je vyvedena na líc opěrných zídek, kde bude voda volně odtékat po odláždění. Římsy jsou osazeny zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2. V římse se na obou stranách mostu nachází chránička pro potenciální kabelové trasy.

SO 401 Přeložka vedení CETIN

Jedná se o dočasnou přeložku kabelového nadzemního vedení společnosti CETIN. Z důvodu kolize s nově navrženým silničním řešením a dopravně inženýrským opatřením. Kabel bude před zahájením prací přeložen do dočasné polohy na provizorní sloupy. Po dokončení výstavby a zrušení DIO bude kabelová trasa navrácena do původní polohy.

Z důvodu potřeby realizace stavebního objektu SO 401 Přeložka vedení CETIN bylo požádáno o vydání nového jednotného environmentálního stanoviska, ve kterém dochází k navýšení výměry odnětí lesních pozemků. Tímto je nahrazeno původní jednotné environmentální stanovisko č. j. R/2025/217428/3 ze dne 6. 1. 2026.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody
- ochrana lesa
- odpadové hospodářství
- ochrana vod



Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Dotčený vodní tok (Obecní potok) je významným krajinným prvkem dle § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. ZOPK definuje v § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Podmínky č. 1 - 3 mají za cíl co možná nejmenší negativní dopad realizace záměru na ekosystém potoka. Doporučujeme trvalou přítomnost funkční záchytné stěny na vhodném místě pod úsekem stavby. Forma ochrany dřevin (podmínka č. 4), které budou záměrem dotčeny, postupem prací dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je standardní a dostatečnou ochranou stromů při stavbách. Podmínky č. 5 a 6 jsou stanoveny na ochranu rybí obsádky v místě stavby jejím včasným odlovením a přemístěním do jiného toku. Dále pak na ochranu rybí obsádky před zanášením žaber sedimenty při zakalení vody v úseku a tocích pod stavbou. Podmínka č. 7 - podání informace o zahájení stavby a termínu záchranného odlovu je ustanovena na základě § 85 ZOPK (státní dozor v ochraně přírody). Upozorňujeme investora, že v případě výskytu některého ze zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin



(ZCHD) v dotčené lokalitě, je nutné postupovat v souladu s § 56 ZOPK a požádat příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc) o vydání výjimky ze základních podmínek ochrany ZCHD. Na základě nám dostupných údajů není v současnosti výskyt ZCHD v dotčené lokalitě prokazatelně doložen.

Z předložené projektové dokumentace a doložených náležitostí podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa vyplývá, že realizací záměru budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa i pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Žadatel předložil žádost o dočasné odnětí plnění funkcí lesa z důvodu realizace výše uvedeného záměru. Dočasné odnětí plnění funkcí lesa na pozemcích parc. č. 5, 6, 22/27, 43, 45, 53/1, 55, 67, 78, 82 v katastrálním území Zálesí u Javorníka je požadováno na dobu realizace záměru v trvání 7 měsíců. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., které k dané záležitosti vydaly aktualizované souhlasné vyjádření.

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 7 měsíců na ploše o celkové výměře 1039,9 m².

Aby bylo zřejmé, na jaké ploše dojde k dočasnému odnětí, je potřeba, aby investor před započatím prací vytyčil a vyznačil hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona, je potřeba aby investor při realizaci záměru zajistil, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.



Pro určení části pozemků je směrodatný zákres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska a musí být i přílohou povolení záměru.

Osoba, které bylo povoleno odnětí, je povinna zaplatit poplatek za odnětí ve výši stanovené podle přílohy lesního zákona. O výši poplatku rozhodne orgán státní správy lesů po zahájení realizace odnětí. Povinný k platbě poplatku je povinen orgánu státní správy lesů doručit kopii rozhodnutí, pro které je rozhodnutí o odnětí podkladem (tedy rozhodnutí o povolení záměru vydané stavebním úřadem), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále je povinen písemně oznámit zahájení realizace odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Při realizaci uvedeného záměru bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. U asfaltových směsí, které mají být vybourány při realizaci záměru, bylo provedeno vzorkování a zkoušení na celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků; předložená projektová dokumentace uvádí, jak bude s těmito asfaltovými směsmi naloženo.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s dotčením lesních pozemků (§ 14 odst. 2 lesního zákona);
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);
- odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 16 odst. 7 lesního zákona);
- závazné stanovisko k odstranění stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.



Přílohy:

- 1 Zábor lesních pozemků
- 2 koordinální situace

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 02.10.2026
12:34

.....