



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ID záměru: Z/2025/174580

Č.j.: MJ/10835/2026/ODSH/MK

Sp.zn.: MJ/66678/2025/08/ODSH/MK

Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420

V Jeseníku dne 25.02.2026

Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU (doručované veřejnou vyhláškou)

Stavebník: Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, kterého zastupuje Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO 25361520, 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „stavebník“) dne 19.09.2025 podal žádost o povolení záměru:

Obnova místní komunikace ul. Žižkova - zpracování projektové dokumentace

SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 22, 42/1, 43, 2433/12, 2436/1, 2436/2, 2437/1, 2437/2, 2713/9, 2713/11 v katastrálním území Jeseník. Dnem podání žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o povolení záměru zahájeno.

Záměr obsahuje:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace, včetně souvisejícího veřejného osvětlení. Stavba bude užívána jako místní komunikace III. třídy. Délka řešeného úseku je 311,37 m. Komunikace je jednosměrná, směr průjezdu z náměstí Svobody k ulici 28. října se nezmění. Ulice bude součástí oblasti Zóna 30.

Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Jeseník, na jižním konci náměstí Svobody a ulici Žižkova. Jedná se o stávající uliční prostor, který byl výrazně poškozen povodní v září roku 2024.

SO 101 Komunikace:

Stavba začíná v km 0,000 na náměstí Svobody, v místě stávajícího připojení na silnici III/45319. Konec stavby je v km 0,311 37 před křižovatkou s ulicí 28. října, kde se komunikace napojuje na silnici III/45319. Nová konstrukce vozovky se na stávající konstrukci napojí stupňovitě, spára ve vozovce bude řádně zaříznuta a zalita pružnou asfaltovou zálivkou. Podélný sklon v napojení je na začátku i konci úseku od silnice III/45319.

V místě připojení na náměstí Svobody budou vyměněny obrubníky v křižovatce a osazeny do plynulého oblouku. Nové obrubníky budou žulové OP3. Stávající místo pro přecházení bude zachováno, jeho nejkratší délka bude 6,10 m.

Chodník vpravo bude dotčen jen v místě výměny obrubníku. Chodník vlevo bude předlážděn až na roh domu č.p. 887, kde naváže na stávající povrch z žulové mozaiky. Obrubník podél silnice III/45319 nebude dotčen. Stávající přesahy chodníku do zelené plochy se zruší, chodník bude nově napojen na manipulační plochu stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Do km 0,038 87 bude komunikace provedena jako obousměrná v šířkovém uspořádání 2 jízdní pruhy šířky 3,25 m. Vlevo od komunikace bude umístěno 8 kolmých stání délky 5,0 m a šířky 2,50 m s

rozšířením krajního stání o 0,25 m, z toho 2 stání se společnou manipulační plochou šířky 1,20 m budou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Chodník vpravo od komunikace, kolem domů, se rozšíří na 2,60 m a směrem k náměstí Svobody se bude plynule zužovat do stávajícího chodníku.

V km 0,038 87 začíná jednosměrná komunikace, s průjezdem směrem k ulici 28. října. Bude prodloužena Zóna 30 z náměstí Svobody až k ulici 28. října, taky aby byl možný průjezd cyklistů v protisměru.

Komunikace provedena v šířkovém uspořádání 1 jízdní pruh šířky 3,75 m. Vpravo ve směru staničení bude pruh pro podélné stání šířky 2,0 m. Podélná stání budou umístěna v jedné výškové úrovni s komunikací, oddělená řádkem kostek. Prostor pro stání bude vymezen vysazenými plochami, navazujícími na souběžný chodník.

Chodník vpravo bude navázán na novou hranu komunikace. Jeho šířka bude proměnlivá, min. 2,0 m. Do chodníku budou zapojeny všechny stávající i plánované vstupy a vjezdy.

Vlevo budou propojeny plochy pro pěší s průchody mezi domy. Vjezdy budou na komunikaci napojeny samostatně nebo v návaznosti na plochy pro pěší.

Komunikace bude ohraničena žulovými obrubníky OP3, s výškou 0,10 m nad vozovkou.

V místě napojení vjezdů bude výška obrubníku max. 0,05 m nad vozovkou, v místech napojení chodníků bude výška obrubníku 0,02 m nad vozovkou. Obrubníky budou lemovány řádkem kostek do betonu, který bude tvořit odvodňovací proužek. Chodníky budou ohraničeny žulovým obrubníkem OP5, který bude v návaznosti na budovy tvořit vodící linii výšky 0,06 m.

Nový povrch z asfaltobetonu bude proveden se sklonem 2,5 %, u obousměrné komunikace střechovitý, u jednosměrné jednostranný vpravo. Podélná stání budou v navazujícím příčném sklonu 2,0 % k obrubníku. Příčný sklon v místě napojení bude navazovat na podélný sklon průběžné komunikace.

Odvodnění komunikace bude do stávajících a nových dešťových vpustí s kalovým košem a kalovou prohlubní. Stávající vpustí, které už nebudou plnit svou funkci, budou vybourány včetně šachet. Poloha vpustí je závislá na poloze stávajících inženýrských sítí.

V místě připojení ulice Jiráskova bude odvodnění komunikace zajištěno žlabem s roštem světlé šířky 0,15 m, v délce 3,0 m a v provedení se spádem dna. Žlab bude napojen přípojkou PVC DN 100, vpustí budou napojeny přípojkami PVC DN 150, vše do stávající jednotné kanalizace přes zápachovou uzávěru.

Povrch chodníků bude ze štípané žulové dlažby 6/6 ve skladbě „vlaštovka“, s příčným sklonem min. 1 % směrem ke komunikaci. Příčný sklon bude dodržen v šířce min. 1,50 m.

Povrch vjezdů bude ze žulových kostek 10/10, s příčným sklonem navázaným na chodník. Konstrukce vjezdů se umístí kolmo na silniční obrubník a bude zesílená pro pojezd vozidel.

Vjezdy budou materiálově odlišeny v pruhu pro parkování. Povrch parkovacích stání bude ze žulových kostek 15/17, mimo prostor vjezdů.

Pláň komunikace bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem k trativodům DN 100, minimální podélný sklon trativodů bude 0,5 %. Trativody se napojí do šachet vpustí. V případě křížení trativodu s plynovodem bude trativod uložen do ochranné trubky PVC DN 150 délky 3,0 m (přesah 1,5 m na obě strany plynovodu).

SO 401 Veřejné osvětlení:

V rámci stavebního objektu budou vyměněny stožáry VO na ulici Žižkova v počtu 8 ks a doplněny 3 ks nového osvětlení v místě parkoviště a chodníku na náměstí Svobody.

Všechny stožáry veřejného osvětlení o výšce 5,5 m budou osazeny ve stožárových pouzdrech výšky 1,0 m a budou osazeny sadovými LED svítidly podle požadavku investora.

Základ pro patku bude Ř 0,4 m a hloubce 0,9 m. Na dně se provede betonový základ výšky 0,15 m, poté se do výkopu osadí plastová roura Ř 0,2 m s chráničkami pro zatažení kabelu a obetonuje se. Patka bude ukončena betonovou hlavou o výšce 0,3 m.

Nový stožár S1 bude napojen kabelem CYKY-J 4x10 ze stávajícího stožáru VO č. 0879, umístěném na náměstí Svobody. Z tohoto stožáru budou napojeny smyčkově kabelem CYKY-J 4x10 navržené nové stožáry S10 a S11 a nové stožáry osazené na místě stávajících stožárů S2 až S9.

Svorkovnice ve stožárech veřejného osvětlení budou použity v krytí IP 54.

Kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x10 bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05 v celé trase v kabelové chráničce Ř 50 mm, ve vozovce navíc v chráničce Ř 110 mm a zakryt výstražnou fólií. Kabel vtažený do sloupu bude opatřen chráničkou AROT 40 a zapěnován pur pěnou. Hloubka uložení v chodníku a vjezdech bude minimálně 50 cm, terénu 80 cm a ve vozovce 120 cm.

Společně s kabelem CYKY-J 4x16 do stejného výkopu, ale do rostlé zeminy dle ČSN 33 2000-5-52 nejméně 10 cm pod kabelem bude uložen zemnicí drát FeZn 10 mm po celé délce vedení. Na zemnicí drát budou přizemněny osvětlovací stožáry.

Při křížení navrženého kabelu VO s vodovodem a kanalizací bude kabel VO uložen nad ně do chráničky a přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Při křížení navrženého kabelu VO se sdělovacími kabely a plynovodem bude kabel VO včetně zemnicího drátu uložen pod ně do chráničky a přesahující místo křížení 1 metr na každou stranu.

Přechody přes komunikace budou provedeny překopem v hloubce minimálně 120 cm pod niveletou vozovky.

Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci „Obnova místní komunikace ul. Žižkova - zpracování projektové dokumentace“, zpracovatel: Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO 25361520, středisko Olomouc, Křížkovského 843/5, 779 00 Olomouc, datum: 07/2025, číslo zakázky: 2501110, zodpovědný projektant: Ing. Libor Habrnál, č. autorizace 1103134, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Projektová dokumentace byla vložena do evidence elektronických dokumentací; ID verze, která je předmětem jednání: SR00X01MC585.

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na § 144 správního řádu, na základě podané žádosti

vy r o z u m ě í

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti o vydání povolení záměru, stavební úřad v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona nebude provádět ohledání na místě a ústní jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska u stavebního úřadu nejpozději do

15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně do protokolu. Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na pracovišti stavebního úřadu (Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 568; ve dnech pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod., nejlépe po telefonické či e-mailové domluvě).

Stavební úřad tímto oznamuje, že po uplynutí lhůty určené k podání námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 5 dnů od skončení lhůty, určené k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Uvedené právo lze uplatnit opět na pracovišti stavebního úřadu (Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 506;

ve dnech pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod., nejlépe po telefonické či e-mailové domluvě).

Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno.

Poučení:

Podle § 188 odst. 4) v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Podle § 25 odst. 3 správního řádu jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

Podle § 190 odst. 1) stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 190 odst. 2) stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3). K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 190 odst. 3) obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Podle § 190 odst. 4) stavebního zákona shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Ing. Kateřina Ivanová

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:

Koordinační situační výkres

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce vyvěsí:

1. Městský úřad Jeseník

Obdrží:

Účastníci řízení - doručení jednotlivě (§ 188 odst. 4 stavebního zákona v souladu s § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona):

Stavebník, dále obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Město Jeseník, v zastoupení: Dopravní projektování, spol. s r.o., IDDS: 2fmzkr6

Ing. Martin Červený, IDDS: crv2vx8

Jana Červená, IDDS: s7fi8mn

Zemský archiv v Opavě, IDDS: yzmaix7

STAVBY VAPE, s.r.o., IDDS: r7g4bme

Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqch9m

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Technické služby Jeseník a.s., IDDS: 7aygkr3

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., IDDS: kncgujn

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou (§ 188 odst. 4 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu, § 188 odst. 3 a § 182 písm. d) stavebního zákona):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno - identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc.č. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/4, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 21, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41, 42/2, 42/3, 43, 44, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59/1, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 2113/3, 2113/8, 2113/27, 2113/77, 2116/1, 2128, 2129, 2130, 2433/1, 2433/15, 2436/3, 2513/1, 2514, 2713/9, 2713/11 v katastrálním území Jeseník a stavby evidované bez č.p./č.e. a pod č.p. 738, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 842, 844, 846, 847, 848, 849, 853, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901 v katastrálním území Jeseník

Dotčené orgány státní správy:

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa

Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství – silniční správní úřad, Karla Čapka
1147/10, 790 01 Jeseník

Hlavní projektant:

Ing. Libor Habrnál, IDDS: ssysxta

Na vědomí:

Ing. Petr Pištěk, IDDS: hwt8gvx

Ing. Zdeněk Grepl, IDDS: 3q8td6q