



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ID záměru: Z/2025/217813

Č.j.: MJ/21249/2026/ODSH/MK

Sp.zn.: MJ/72548/2025/06/ODSH/MK

Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420

V Jeseníku dne 20.05.2026

Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU (doručované veřejnou vyhláškou)

Stavebník: Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, kterého zastupuje společnost: Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO 25361520, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava (dále jen „stavebník“) dne 24.11.2025 podal žádost o povolení záměru:

Rekonstrukce lokality V Oblouku - zpracování projektové dokumentace

v rozsahu:

SO 101 Komunikace - ul. Dukelská

SO 102 Komunikace - ul. V Oblouku

SO 401 Doplnění veřejného osvětlení

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 103/3, 104/1, 104/3, 104/4, 106, 107, 108, 109, 113, 129/2, 130/2, 2432/2, 2437/1, 2454/1, 2508/2, 2512/1, 3154, 3155, 3159 v katastrálním území Jeseník. Podáním žádosti dne 30.06.2025 bylo v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o povolení záměru zahájeno.

Záměr obsahuje:

Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Jeseník, na ulicích Dukelská a V Oblouku.

Stávající místní komunikace na ulici Dukelská je proměnlivé šířky a směrem k ulici Jiráskova se rozšiřuje do dvou samostatných větví. Vpravo od komunikace je vyznačeno místo pro parkování vozidel a za hotelem Praděd je příjezd k parkovišti na ulici V Oblouku. Vlevo i vpravo probíhá chodník, chodník vpravo pokračuje do pěší zóny na ulici V Oblouku. Veřejné osvětlení na ulici Dukelská se nachází za chodníkem vpravo, na ulici V Oblouku u chodníku za hotelem Praděd. Přechody pro chodce jsou nasvětleny samostatnými svítidly.

Jedná se o stávající uliční prostor.

Bourací práce se se omezí na rozebrání stávajících povrchů a vybourání obrubníků.

Délka řešeného úseku na ulici Dukelská je 122,0 m. Při komunikaci bude umístěno 10 parkovacích stání, další 2 stání a 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude umístěno u vjezdu do ulice V Oblouku za hotelem Praděd.

Ulice V Oblouku bude řešena v celé ploše až k silnici III/45319, zároveň s doplněním mobiliáře a vymezením prostoru pro předzahrádky a výsadbu dřevin.

Povrch komunikace bude opraven vrstvou asfaltobetonu cca 790 m². Povrch parkovacích stání bude z žulových kostek 15/17 cca 170 m², povrch chodníků z žulových kostek 4/6 cca 1490 m². Vjezdy budou odlišeny žulovými kostkami 10/10 cca 210 m². Povrchy budou včetně potřebné konstrukce. Komunikace bude ohraničena žulovými obrubníky OP5, chodníky žulovými obrubníky OP6.

Pro odvodnění komunikace se umístí 3 ks nových uličních dešťových vpustí s kalovým košem a kalovou prohlubní a 20,0 m liniového žlabu s roštem.

Doplní se mobiliář 8 ks laviček s opěradlem, 2 ks kruhových laviček délky 22,0 m, 3 ks odpadkových košů, 5 ks stojanů na kola a 11 ks zahrazovacích sloupků.

V prostoru náměstí V Oblouku bude přemístěn stávající rozvaděč ID 158, 1 stožár VO (číslo 0843) a doplní se 1 stožár VO se svítidlem 22 W.

Dokončená stavba nebude produkovat odpady a emise.

SO 101 Komunikace - ul. Dukelská

Stavba začíná v km 0,000 ve stykové křižovatce místní komunikace se silnicí III/45319 na náměstí Svobody, samotná oprava povrchu vozovky začíná na ulici Dukelská v km 0,014. Konec stavby je v km 0,122 navázáním na stávající místní komunikaci.

Vlevo bude hrana komunikace stávající, daná silničním obrubníkem a řádkem kostek / přídlažbou. Na novém místě pro přecházení v km 0,107 30 bude stávající obrubník nahrazen novým nájezdovým, s výškou max. 0,02 m nad vozovkou a v návaznosti na stávající obrubníky.

Vpravo bude komunikace ohraničena novým žulovým obrubníkem OP5, lemovaným řádkem kostek do betonu. U hotelu Praděd bude obrubník navazovat na stávající silniční obrubník za přechodem pro chodce, na konci úseku bude obrubník snížen pro napojení sjezdu k domu č.p. 841 a v této výšce naváže na stávající žulový obrubník. Výška obrubníku bude 0,12 m nad vozovkou, v místě napojení chodníku max. 0,02 m nad vozovkou.

Komunikace bude provedena v šířkovém uspořádání 2 jízdní pruhy šířky 3,0 m, před křižovatkou s ulicí Jiráskova 3,10 m. Obrubník nově vytvoří vysazenou plochu, tak aby šířka komunikace v novém místě pro přecházení byla max. 8,0 m a byl vymezen tvar křižovatky pro odbočení do ulice Dukelská „dolní“. Ulice Dukelská „dolní“ je jednosměrná, s průjezdem ve směru staničení. Vzhledem k možnosti odbočení z ulice Dukelská „horní“ bude na vjezdu šířka komunikace 5,5 m a pak se zúží do stávající šířky.

Po odfrézování 10 cm asfaltových vrstev bude investorem provedena prohlídka povrchu. Dle návrhu oprav vozovky bude provedena sanace nevhodného podloží. O přesném rozsahu sanací bude rozhodnuto investorem po frézování a na základě provedených zatěžovacích zkoušek. V ložné vrstvě dojde k sanaci trhlin prořezáním a zalitím živinou zálivkou dle TP 115. Nový povrch z asfaltobetonu bude střešovité 2,5 %, na konci úseku přizpůsobený sklonu křižovatky.

Vpravo od komunikace bude v km 0,040 70 nově vymezeno připojení ulice V Oblouku. Obrubník bude vytvarován do oblouku $R=7,0$ m, povrchy budou odděleny řádkem kostek do betonu. Za novým připojením bude umístěno 5 kolmých stání délky 4,5 m a šířky 2,50 m s rozšířením krajního stání o 0,25 m a 5 podélných stání délky 6,75 m a šířky 2,2 m, oddělených od komunikace řádkem žulových kostek do betonu.

Připojení místní komunikace V Oblouku bude šířky 6,0 m, postupně se bude plynule zužovat až na šířku 3,0 m. Připojení bude ukončeno v km 0,031 80 na začátku pěší zóny ulice V Oblouku rampovou částí do výšky obrubníku. Komunikace připojení bude ohraničena novým žulovým obrubníkem OP5, s výškou 0,10 m nad vozovkou, v místě napojení chodníku s výškou max. 0,02 m nad vozovkou.

Vpravo za hotelem Praděd budou umístěna 2 kolmá stání délky 5,0 m a šířky 2,75 m, vlevo naproti 1 stání délky 5,0 m a šířky 3,5 m, vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu, s přístupem na přilehlý chodník.

Vlevo před koncem úseku bude připojen stávající sjezd na parkoviště na ulici V Oblouku. Chodník bude do úrovně sjezdu snížen rampovou částí a napojen přes varovný pás.

Před hotelem Praděd bude předlážděn stávající chodník a ke stávajícím varovným a signálním pásům přechodu pro chodce bude doplněna rovinná deska šířky min. 0,25 m. Chodník bude pokračovat ulicí Dukelská v návaznosti na nový žulový obrubník komunikace. Připojení ulice V Oblouku bude chodník křížit místem pro přecházení a v prostoru původní křižovatky bude propojen s původním chodníkem v ulici Dukelská.

Chodník kolem hotelu Praděd bude rozšířen v návaznosti na nový obrubník komunikace připojení a směrem do ulice V Oblouku přejde do plochy pěší zóny.

Směrový průběh stávajícího chodníku v ulici Dukelská vpravo od komunikace bude vymezen novým žulovým obrubníkem OP6, který na rozhraní zeleného pásu bude tvořit vodící linii výšky 0,06 m.

Napojení chodníků v parku bude v jedné výškové úrovni. Na straně ke komunikaci bude chodník přímo navazovat na nový obrubník komunikace, z chodníku tak bude přímý přístup k parkovacím stáním. V místě vysazené plochy u nového místa pro přecházení budou doplněny zelené plochy ohraničené žulovým obrubníkem OP6 v úrovni povrchu, tak aby šířka průběžného chodníku byla 2,0 m a šířka nástupní plochy byla 4,0 m. Zároveň bude zvětšena plocha chodníku před pomníkem.

Vlevo bude nástupní plocha místa pro přecházení přímo napojena na stávající chodník, signální pás bude prodloužen až k vodící linii u zelného pásu. Ohraničení nástupní plochy bude chodníkovým obrubníkem, povrch bude materiálově navázán na stávající chodník.

Odvodnění komunikace bude do stávajících a nových dešťových vpustí s kalovým košem a kalovou prohlubní. Poloha vpustí je závislá na poloze stávajících inženýrských sítí. Nové vpusti budou napojeny přípojkou PVC DN 150 se zápachovou uzávěrou na přípojku stávající vpusti.

Pod zvýšeným prahem do pěší zóny bude odvodnění komunikace zajištěno příčným žlabem s roštem světlé šířky 0,15 m, v délce 3,0 m a v provedení se spádem dna. Žlab bude napojen přípojkou PVC DN 100 do šachty původní uliční vpusti.

Povrch chodníků bude ze štípané žulové dlažby 4/6 ve skladbě „vlaštovka“, s příčným sklonem min. 1 % - u hotelu Praděd směrem ke komunikaci, na ulici Dukelská do zeleného pásu, v obrubníku budou mezery pro odtok vody.

Povrch vjezdů a připojení ulice V Oblouku bude ze žulových kostek 10/10, ve skladbě do oblouku. Konstrukce bude zesílená pro pojezd vozidel.

Povrch parkovacích stání bude ze žulových kostek 15/17, ve skladbě do řádku.

Pláň komunikace připojení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem k trativodům DN 100, minimální podélný sklon trativodů bude 0,5 %.

SO 102 Komunikace - ul. V Oblouku

Stavba začíná za hotelem Praděd přechodem komunikace připojení z ulice Dukelská do plochy pěší zóny. Pěší zóna je vyznačena stávajícím svislým DZ IZ 6a a IZ 6b.

V délce 11,0 m bude odlišným povrchem dlažby vymezena plocha pro vjezd zásobování, poté bude samotná plocha chodníku přecházet do plochy náměstí.

Kolem domů vpravo bude dvojrádkem žulových kostek délky 56,5 m vymezena plocha pro umístění předzahrádek. V nejdelší části bude šířka plochy min. 6,5 m a příčný sklon 2,0 % od domů.

Rozsah dlážděné plochy náměstí bude dán novým umístěním žulového obrubníku OP6 v prostoru zeleného pásu podél silnice III/45319. Délka obrubníku bude 53,3 m, začátek u severního chodníku podél hotelu Praděd na rubu stávajícího silničního obrubníku a konec u hrany stávajícího přechodu přes silnici III/45319 na ulici Lipovská.

Severní chodník podél hotelu Praděd bude nově vydlážděn, zelená plocha u silnice III/45319 se zruší a povrch chodníku bude přímo navazovat na nový silniční obrubník. Podélný sklon podél nového obrubníku bude cca 1,5 % do plochy náměstí. Na rohu hotelu Praděd bude chodník propojen s chodníkem do ulice Dukelská (viz SO 101).

Povrch náměstí bude tvarován do úžlabí a v jeho linii se umístí nová výsadba, vymezená kruhy Ø 3 a 4 m s dlažbou ze žulových kostek se zasakovací spárou. Zároveň budou v úžlabí umístěny žlaby s roštem světlé šířky 0,15 m v provedení se spádem dna. Žlaby budou napojeny přípojkami PVC DN 100 do zasakovacích prostor pod stromy.

Na straně k ulici Lipovská bude zrušen zelený ostrůvek při silničním obrubníku a plocha zapojena do dlažby náměstí. Na rohu domu č.p. 170 bude stavba ukončena přechodem do stávajícího chodníku ulicí Lipovská.

Povrch chodníků bude ze štípané žulové dlažby 4/6 ve skladbě „vlaštovka“, povrch vjezdu bude ze žulových kostek 10/10, ve skladbě do oblouku.

Pláň komunikace připojení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % směrem k trativodům DN 100, minimální podélný sklon trativodů bude 0,5 %. Trativody budou napojeny do stávající jednotné kanalizace.

Podle koncepční studie V Oblouku (02/2024) se doplní mobiliář - 8 ks laviček s opěradlem, 2 ks kruhových laviček délky 22,0 m, 3 ks odpadkových košů, 5 ks stojanů na kola a 11 ks zahrazovacích sloupků. Plocha kolem stromů a pod kruhovými lavicemi bude vysypána kačírkem.

SO 401 Veřejné osvětlení

Stavební objekt řeší návrh úprav a doplnění veřejného osvětlení na ulici V Oblouku, přemístění stávajícího rozvaděče mimo chodník a osazení třístranných hodin na stožáru, který bude součástí dodávky hodin. Stávající stožár číslo 0843 osazený na pozemku parcelní č. 113 za hotelem Praděd bude demontován a přemístěn mimo rozšířený chodník. Doplní se nový stožár číslo 0843/1 na pozemek parcelní č. 113 směrem k ulici Lipovská. Stožáry VO budou osazeny LED svítidly. Stožáry budou osazeny ve stožárových pouzdrech v hloubce 0,9 m. Základ pro patku bude Ø 0,4 m a hloubce 0,9 m. Na dně se provede betonový základ výšky 0,15 m, poté se do výkopu osadí plastová roura Ø 0,2 m s chráničkami pro zatažení kabelu a obetonuje se. Patka bude ukončena betonovou hlavou o výšce 0,3 m. Svorkovnice ve stožárech veřejného osvětlení budou použity v krytí IP 54. Kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x10 bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05v celé trase v kabelové chráničce Ø 50 mm, ve vozovce navíc v chráničce Ø 110 mm a zakryt výstražnou fólií. Kabel vtažený do sloupu bude opatřen chráničkou AROT 40 a zapěnován purpěnou. Hloubka uložení v chodníku a vjezdech bude minimálně 50 cm, v terénu 80 cm. Společně s kabelem VO bude do stejného výkopu, ale do rostlé zeminy dle ČSN 33 2000-5-52 nejméně 10 cm pod kabelem bude uložen zemnicí drát FeZn 10 mm po celé délce vedení. Na zemnicí drát budou přizemněny osvětlovací stožáry. Stávající měřicí rozvaděč číslo ID 158 v plastovém sloupku bude demontován a přemístěn za nový obrubník do zeleného pásu. Napájecí kabel bude před stávajícím rozvaděčem odkopán v délce 3 metry a zapojen do přemístěného rozvaděče. Z přemístěného rozvaděče budou zemním kabelem CYKY-J 5x1,5 napojeny nové třístranné hodiny, osazené na stožáru o výšce 3 metry nad zemí. Rozvaděč 158 bude doplněn proudovým chráničem pro jištění přívodu pro hodiny. Kabel bude uložen v hloubce 80 cm a v chráničce Ø 40 mm + zemnicí drát FeZn 10 mm, a zakryt výstražnou fólií. Zemnicí drát FeZn 10 mm bude propojen ze zemnicího drátu pro veřejné osvětlení a bude dále uzemněn rozvaděč 158. Základ pro stožár hodin bude proveden dle požadavků dodavatele hodin.

Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci „Rekonstrukce lokality V Oblouku - zpracování projektové dokumentace“ zpracované společností Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO 25361520, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, středisko Olomouc, Křižkovského 843/5, 779 00 Olomouc, datum: 11/2025, vedoucí projektant: Ing. Libor Habrnál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103134.

Projektová dokumentace byla vložena do evidence elektronických dokumentací; verze, která je předmětem projednání je vedena pod ID: SR00X020GZQV.

V rozpisu stavebních objektů v průvodní zprávě je mj. uveden objekt „SO 402 Ochrana sdělovacího vedení“, který bude proveden samostatně, jeho dokumentace není součástí projektové dokumentace záměru; jmenovaný objekt tedy není předmětem projednání v řízení o povolení záměru. Součástí dokumentace je také návrh dopravního značení, který podléhá samostatnému projednání příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, a to stanovení v procesu opatření obecné povahy; také tedy není předmětem projednání v řízení o povolení záměru.

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na § 144 správního řádu, na základě podané žádosti

vy r o z u m í v á

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti o vydání povolení záměru, stavební úřad v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona nebude provádět ohledání na místě a ústní jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska u stavebního úřadu nejpozději do

15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně do protokolu. Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na pracovišti stavebního úřadu (Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 506; ve dnech pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod., nejlépe po telefonické či e-mailové domluvě).

Stavební úřad tímto oznamuje, že po uplynutí lhůty určené k podání námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 5 dnů od skončení lhůty, určené k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Uvedené právo lze uplatnit opět na pracovišti stavebního úřadu (Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 506; ve dnech pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod., nejlépe po telefonické či e-mailové domluvě).

Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno.

Poučení:

Podle § 188 odst. 4) v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Podle § 25 odst. 3 správního řádu jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

Podle § 190 odst. 1) stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 190 odst. 2) stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3). K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k

námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 190 odst. 3) obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Podle § 190 odst. 4) stavebního zákona shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Ing. Kateřina Ivanová
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:

Koordinační situační výkres

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce vyvěsí:

1. Městský úřad Jeseník

Obdrží:

Účastníci řízení - doručení jednotlivě (§ 188 odst. 4 stavebního zákona v souladu s § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona):

stavebník:

1. Město Jeseník, kterého zastupuje: Dopravní projektování, spol. s r.o., IDDS: 2fmzkr6
obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
2. Město Jeseník, kterého zastupuje: Dopravní projektování, spol. s r.o., IDDS: 2fmzkr6
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
3. Alena Skřivánková, U Kasáren 1135/15, 790 01 Jeseník
4. Vlasta Bořutová, V Oblouku 226/9, 790 01 Jeseník
5. Pavel Bořuta, V Oblouku 226/9, 790 01 Jeseník
6. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn
7. Technické služby Jeseník a. s., IDDS: 7aygkr3
8. GasNet, s.r.o., IDDS: rdzxhzt
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
11. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
12. Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y
13. Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqch9m
14. Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o., IDDS: mv4es6d
15. SATEZA a. s., IDDS: f48f7nj

Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou (§ 188 odst. 4 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu, § 188 odst. 3 a § 182 písm. d) a e) stavebního zákona):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

16. pozemky parc. č. 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/4, 97/5, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 99, 101/1, 101/2, 101/3, 101/6, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/4, 104/2, 104/5, 104/6, 115, 116, 117, 118, 119/1, 126, 127/1, 127/2, 129/1, 130/3, 131/1, 131/2.131/3, 132, 133, 156, 157/1, 157/2, 157/4, 157/5, 274, 287/8, 287/10, 287/17, 287/44, 287/46, 287/48, 567/1, 2137/10, 2138, 2432/5, 2433/9, 2433/14, 2441/2, 2441/7, 2441/8, 2441/9, 2441/20, 2445/1, 2453/3, 2453/4, 2453/5, 2454/3, 2454/4, 2511, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/6, 2520/8, 3156, 3157, 3158, 3160 v katastrálním území Jeseník a stavby evidované v uvedeném katastrálním území bez čp/če i pod č.p. 70, 132, 140, 170, 171, 226, 332, 815, 816, 822, 823, 824, 826, 841, 902, 1037, 1052, 1053, 1054, 1348

osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon:

17. Povodí Odry, s.p., IDDS: wwit8gg

Dotčené orgány státní správy:

18. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

19. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6

20. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b

21. Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

22. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr

23. Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Hlavní projektant:

24. Ing. Libor Habrnál, IDDS: ssysxta