

SEZNAM STAVEBNÍCHA
INŽENÝRSKÝCH

OBJEKTŮ

- SO 01 - NOVOSTAVBA BYTOVÁHO DOMU
- ZP 01, 1 - 02, 1 - NOVÉ NAVRŽENÁ PLOCHA PARKOVÁNÍ
- IO 01 - PŘÍPOJKA VODOVODU (HDPE POTRUBÍ PE 100 SDR 17 PN 10, 38 m)
- IO 02 - PŘÍPOJKA NN (KABEL, AYKY 4x25, VEDENO V ZEMI, 85 m)
- IO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KG POTRUBÍ SN16 DN160x45 m)
- IO 04 - DRENAŽE A DEŠTOVÁ KANALIZACE
- IO 05 - AKUMULAČNÍ NADŘEZ S VSTUPNÍM POKLOPEM O PRŮMĚRU 800 mm
- IO 06 - ČOV
- IO 07 - NOVÝ PLYNOVOD
- R5 - REVIZNÍ ŠACHTA S POKLOPEM O PRŮMĚRU 425 mm
- OS - ODKALOVACÍ ŠACHTA S POKLOPEM
- PAM - PLECHOVÝ PRÍSTŘEŠEK PRO NADOBY S KOMUNALNÍM ODPADEM
- PS - POJISTNÁ SKŘÍŇ 500/500/230 mm S HLAVNÍM JISTIČEM A ELEKTROMEREM
- VS - ŠACHTA VODOMĚRNA KRUHOVÁ 1000/1500
- P - NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je přílohou jednotného environmentálního stanoviska sp. značky: 2/2026/125032 ze dne 13.7.2026

Městský úřad Jeseník
Odbor životního prostředí

SOUSEDNÍ PARCELY

PARCELNÍ ČÍSLO	VLASTNÍK PARCELY
181	Obec Skorošice, č. p. 93, 79065 Skorošice
182	Obec Skorošice, č. p. 93, 79065 Skorošice
1305	Obec Skorošice, č. p. 93, 79065 Skorošice
1306	Stoletník František, č. p. 128, 79065 Skorošice
177	Obec Skorošice, č. p. 93, 79065 Skorošice

UMÍSTĚNÍ NOVOSTAVBY:

STÁT	Česká republika
KRAJ	Olomoucký
OBEČ	Skorošice
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	Dolní Skorošice [748447]
ČÍSLO PARCELE	1304

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU:

STAVBA	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
POČET PODLAŽÍ	2x NADZEMNÍ
ZASTAVĚNÁ PLOCHA + ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 500 m ²
OBSAHOVANÝ PROSTOR	6 200 m ³

POZNÁMKY

- PD JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI REALIZAČNÍ, DÍLENSKOU/VÝROBNÍ ANI MONTÁŽNÍ
- O VŠEČKÝCH ZNĚMĚNÁCH BĚHEM VÝSTAVBY JE NUTNO INFORMOVAT PROJEKTANTA
- ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ JEJEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZABUDOVÁNÍM NA STAVBĚ
- VŠEČKÉ NOVÉ BUDOVNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZHOTOVENY DLE STÁVAJÍCÍCH TECHNICKÝCH NOREM
- VÝBER BAREV A KONEČNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVEDE INVESTITOR
- U NOVÉ BUDOVNÉ KONSTRUKCE (PŘÍVLAKY, STŘOPNÍ DESKY, ...) JE NUTNO STATICKÉ POSOUZENÍ A NAVRŽENÍ ODPovídAJÍCÍCH MATERIÁLŮ
- VÝPIS PŘEKŘADŮ, PŘÍVLAKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA (PŘD = PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE)



LEGENDA ČAR
STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD (GasNet)
- NEZMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN)

LEGENDA ČAR NOVÝCH SÍTÍ

- PŘÍPOJKA NN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠTOVÁ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- DRENAŽ
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU
- HRANICE POZEMKŮ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ČÍSLO PARCELY
- ŘEŠENÁ NOVOSTAVBA SEDLOVÁ STŘECHA 2.NP
- ŘEŠENÁ NOVOSTAVBA ZELENÁ STŘECHA 1.NP
- NOVÉ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZAMKOVÁ/ZNEZAMKOVACÍ DLAŽBA)
- VSAK DEŠTOVÉ KANALIZACE A ČOV
- VJEZD NA PARKOVIŠTĚ
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU

VÝTYČOVACÍ BODY

X= 551639,984	Y= 1041097,830	Z= -
X= 551637,316	Y= 1041096,084	Z= -
X= 551635,936	Y= 1041098,148	Z= -
X= 551629,849	Y= 1041094,118	Z= -
X= 551631,229	Y= 1041092,034	Z= -
X= 551611,426	Y= 1041078,923	Z= -
X= 551610,046	Y= 1041075,977	Z= -
X= 551603,959	Y= 1041074,899	Z= -
X= 551602,571	Y= 1041073,126	Z= -

Investor:	Obec Skorošice, Skorošice 93, 790 66, Skorošice	Paré:	
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Janda		
Vypracoval	Ing. Ondřej Kadlec		
Datum:	22.04.2026	Stupeň	DSP
Místo stavby:	p.č. 1304/1, k.ú. Dolní Skorošice [748447]	Měřítko:	1:400
Akce:	Novostavba bytového domu 24.b.j.	Formát:	2x44
Výkres:	Na výsluní v obci Skorošice na p.č. 1304/1	Číslo výkresu:	
			C.3