

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/14528/2018
Sp.zn.: MJ/11672/2018/05/ODSH/MK
Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495
V Jeseníku dne 14.3.2018

Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, v zastoupení: Dopravní projektování, spol. s r. o., IČO 25361520, Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Město Jeseník, IČO 00302724, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, v zastoupení: Dopravní projektování, spol. s r. o., IČO 25361520, Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava (dále jen "stavebník") dne 28.2.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

MK a chodník ul. Dukelská (horní) - Jeseník

SO 101 Chodníky
SO 102 Komunikace

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 157/3, 157/6, 2145/1, 2148/1, 2149, 2150/1, 2150/2, 2151/1, 2152, 2162/19, 2166, 2167, 2176/5, 2184, 2185, 2186/1, 2189/3, 2212, 2213, 2214, 2217/8, 2217/9, 2223/1, 2223/2, 2234, 2456/1, 2508/2, 2509/1, 2509/4 v katastrálním území Jeseník. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba dle projektové dokumentace obsahuje:

SO 101 Chodníky: Začátek stavby je v km 0,000 na křižovatce ulic Dukelská a Boženy Němcové, konec v km 0,204 50 na křižovatce ulic Dukelská a Vrchlického. Zároveň budou vytvořeny návaznosti na stávající chodníky v ulici Dukelská.

Stávající přechod pro pěší na ulici Boženy Němcové bude upraven v souvislosti s navázáním na nový chodník ulici Dukelská. Na straně od města bude vytvořena vysazená plocha, přes kterou bude napojen stávající chodník na upravený přechod, část plochy se ozelení. Směrem do ulice Boženy Němcové vysazená plocha vymezí začátek podélných stání v této ulici.

Délka upraveného přechodu v ose bude 7,90 m a šířka 4,0 m.

Směrem k ulici Vrchlického bude od přechodu pokračovat nový chodník šířky 2,50 m, nejprve od komunikace oddělený zeleným pásem proměnlivé šířky, od km 0,021 pak v přímé návaznosti na silniční obrubník komunikace.

Od km 0,038 se bude chodník plynule zužovat na šířku 2,20 m, tak aby nezasahoval do zelené plochy za stávajícím obrubníkem (vpravo ve směru staničení). Povrch chodníku bude navázán na chodník k budově EUROHARD a zároveň bude vytvořena nástupní plocha pro místo pro přecházení přes ulici Wolkerova.

Mezi ulicemi Wolkerova a Růžickova bude chodník proveden v šířce 2,0 m. Budou vymezena místa pro vjezd na plochu před budovou ARARA PLUS přes chodníkové přejezdy délky 5,0 m. Chodníkový přejezd bude oboustranně ohraničen nájezdovými obrubníky. Část plochy v šířce 1,0 m od obrubníku bude předlážděna, v návaznosti na nové chodníkové přejezdy.

Za ulicí Růžickova pokračuje chodník v šířce 2,50 m, v místě stávajícího stání na odpad bude na chodník navazovat upravená plocha stání na odpad o rozměrech 8 x 2,50 m. Podél stání bude chodníkový obrubník průběžný, s výškovým rozdílem max. 0,01 m, stání bude ohraničeno chodníkovým obrubníkem.

Do jednotného vzhledu s novým chodníkem budou upraveny chodníky k domům č. p. 8 a 10. Hlavní chodník podél domů bude rozšířen na 2,0 m, napojení na schodiště ke vchodům bude také v šířce 2,0 m. Kolmé chodníky od domů budou provedeny v šířce 1,50 m.

V místě křížení s ulicí Vrchlického bude chodník směrově upraven tak, aby byly vytvořeny nástupní plochy místa pro přecházení. Délka místa pro přecházení v ose bude 9,30 m. Za ulicí Vrchlického se úpravy napojí na stávající chodník.

Součástí chodníku je osazení nového silničního obrubníku výšky 0,12 m, v místě napojení chodníku a vjezdů na komunikaci bude nájezdový obrubník výšky 0,02 m nad vozovkou. Snížení chodníku na úroveň nájezdového obrubníku bude provedeno rampovými částmi v celé šířce chodníku. Rampová část chodníku u stání na odpad bude provedena pouze v šířce 1,0 m za silniční obrubník, tak aby podél vodící linie probíhal chodník v jedné výšce.

Na straně k zeleni bude ohraničení chodníkovými obrubníky, obrubník vpravo bude zvýšený o 0,06 m a bude tvořit vodící linii. K této vodící linii budou navedeny signální pásy. Vodící linie bude přerušena v místech chodníkových přejezdů na délku max. 5,0 m. Navazující chodníky budou napojeny v jedné výškové úrovni.

Povrch chodníků a stání na odpad bude ze zámkové dlažby šedé barvy, příčným sklonem max. 2,0% směrem ke komunikaci. Chodník za koncem úseku se předláždí betonovou dlažbou 30/30, v návaznosti na pokračující chodník. Pláň je odvodněna příčným sklonem 3,0% směrem k odvodnění komunikace. Konstrukce vjezdů bude ze zámkové dlažby červené barvy, zesílené pro pojezd vozidel. Konstrukce vjezdu se umístí kolmo na silniční obrubník.

Nově se předláždí přístupy ke schodištím vlevo od komunikace tak, aby navazovaly na novou hranu komunikace. Přístupy budou od komunikace odděleny varovnými pásy šířky 0,40 m a ohraničeny chodníkovým obrubníkem. Podélný sklon prvního přístupu bude cca 3,5% a přístup se plynule napojí na horní hranu schodu. U druhého přístupu bude vytvořen další schod š. 0,30 m a výšky 0,15 m tak, aby podélný sklon přístupu nepřesáhl 2%. Hrana schodu bude tvořena silničním obrubníkem. Zároveň se prodlouží horní madlo stávajícího zábradlí.

Odvodnění komunikace řeší stavební objekt SO 102.

SO 102 Komunikace: Rekonstrukce komunikace začíná v km 0,000 na křižovatce s ulicí Boženy Němcové a končí v km 0,204 50 na křižovatce s ulicí Vrchlického.

Bude upraven tvar křižovatky na začátku úseku, v souvislosti s vytvořením vysazené plochy pro upravený přechod pro pěší (viz. SO 101). Směrové vedení jízdního pruhu je upraveno s ohledem na pokračování ulicí Dukelská.

Povrch stávající komunikace se odfrézuje v tl. 2x50 mm a nahradí novým asfaltobetonovým povrchem. Podle potřeby bude podklad doplněn vyrovnávací vrstvou proměnlivé tloušťky. Nový povrch z asfaltobetonu bude proveden s příčným jednostranným sklonem min. 2,5% vlevo. Spára v místě napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita pružnou asfaltovou zálivkou.

Šířka jízdního pruhu komunikace bude 3,75 m, s odvodňovacím proužkem šířky 0,25 m. Odvodňovací proužek bude vpravo tvořen přídlažbou 500/250/80, vlevo bude vytvořena nebezpečná krajnice ze šterkodrti šířky 0,50 m. Krajnice bude přerušena na délce 2,20 m v místě napojení přístupu ke schodišti, kde bude místo ní uložen pás hmatné dlažby šířky 0,40 m. Krajnice bude ukončena za obrubníkem u druhého zvýšeného prahu.

Od konce prahu se podél obrubníku usadí přídlažba v návaznosti na stávající přídlažbu.

Na začátku i konci úseku bude jízdní pruh rozšířen podle návazností v křižovatce.

V km 0,020 – 0,028 a 0,194 50 – 0,202 50 budou umístěny zvýšené přejezdové prahy v šířce komunikace a délce 8,0 m, které vymezí začátek a konec oblasti Zóna 30. První práh bude vlevo ukončen zešíkmením na šířku 1,0 m do úrovně terénu, druhý práh bude vlevo ohraničen silničním obrubníkem, který se na konci úseku napojí na stávající obrubník. Na druhý práh bude přes nájezdový obrubník napojen přístup ke schodišti v šířce 2,15 m. Ze strany chodníku bude proveden kontrastní varovný pás šířky 0,40 m (viz. SO 101).

Povrch prahu bude ze žulové dlažby v plynulém spádu ve směru staničení – první 2,40% druhý 0,77%. Příčný sklon bude vlevo ve směru staničení, podle návazností na příčný sklon vozovky. Nájezdy budou provedeny v délce 1,50 m ve sklonu 6,0%, se zakružením horní hrany.

Odvodnění komunikace bude příčným sklonem do zeleného pásu vlevo. Dvě dešťové vpusti se přemístí a jedna dešťová vpust' (v místě napojení ulice Růžičkova) se vyrovná s novým povrchem vozovky. Přemístěné vpusti DV1 a DV2 se napojí přípojkou PVC DN150 do šachet původních vpustí, které se zruší a šachty se překryjí.

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dnem doručení na úřední desce je patnáctý den po vyvěšení podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 5-ti dnů od skončení lhůty určené k podání námitek.

Výše uvedená práva lze uplatnit na pracovišti speciálního stavebního úřadu (Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 541). Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno ve smyslu § 72 správního řádu.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), se ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

„otisk úředního razítka“

v.r.

Ing. Josef Liberda

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:

Účastníci řízení - doručení do vlastních rukou (§ 113 odst. 3 stavebního zákona):

Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:

Město Jeseník, v zastoupení: Dopravní projektování, spol. s r. o., IDDS: 2fmzkr6

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Oddělení majetku, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01 Jeseník

Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 2 správního řádu v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 113 odst. 3 téhož zákona):

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

ARARA PLUS s.r.o., Trhanovské náměstí 1016/13, Hostivař, 102 00 Praha

EUROHARD, spol. s r.o., Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník

Internet Expert s.r.o., Masarykovo nám. 159/14, 790 01 Jeseník

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Technické služby Jeseník a. s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník

SATEZA a. s., ul. 8. května 41Am, 787 01 Šumperk

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník

Dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, tedy:

pozemky parc.č. 157/4, 2147/1, 2153/1, 2153/9, 2162/2, 2162/3, 2186/3, 2211/1, 2215 v k.ú. Jeseník a staveb evidovaných v katastru nemovitostí k.ú. Jeseník pod č.p. 3, 718, 722, 1248, 1249, 1257.

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01 Jeseník

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Šumperk, IDDS: 7zyai4b