LEGENDA SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ:

- HDS+ES — HLAVNÍ DOMOVNÍ A ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ
- HLAVNÍ ŘAD VODOVODU VČETNĚ PŘÍPOJEK - OBEC
- HLAVNÍ ŘAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - OBEC
- PODZEMÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL A PŘÍPOJKY - GASNET
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU STL
- SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - CETIN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC
- SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - INTERNET EXPERT

NOVÉ:

- ROZVOD NN MIMO BUDOVU 40,20 m, H 0,8 m
- VŠ — VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- ROZVOD VODOVODU MIMO BUDOVU 61,7 m, H 1,2 m
- RŠ — REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MIMO BUDOVU PVC-KG DN 150 H 1,0 m
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ PVC-KG DN 32 m
- RN — RETENČNÍ PLASTOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU MIN. 5 m3 S REVIZNÍM POKLOPEM DN 400. ZAJIŠŤUJE RETENCI DEŠŤOVÉ VODY
- VO — VSAKOVACÍ OBJEKT (MIN. VSAKOVACÍ PLOCHA 15 m² A RETENČNÍ OBJEM 18 m³)
- RŠ1 — REVIZNÍ ŠACHTA DN 425, OSAZENA PLASTOVÝM POCHOZÍM POKLOPEM. DO ŠACHTY NAPOJENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE (ŠACHTA DOPLNĚNA O FILTRAČNÍ KOŠ A SEDIMENTAČNÍ ZÓNU)
- RŠ2 — REVIZNÍ ŠACHTA DN 400 PRO KONTROLU FUNKČNOSTI VO. OSAZENA PLASTOVÝM POCHOZÍM POKLOPEM. ŠACHTA BEZ DNA
- LP — LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 250/110, OSAZEN SBĚRNÝM KOŠEM

LEGENDA ZNAČEK:

NOVOSTAVBA RD	58,90	m2
DŘEVĚNÁ TERASA	19,06	m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY	116,66	m2

- DOTČENÝ POZEMEK parc.č.1072/24
- HRANICE PARCEL
- 1072/24 — ČÍSLO PARCEL
- NOVÉ OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ v. 1,3m
- NOVÉ OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ v. 1,5m
- VSTUP/VJEZD DO OBJEKTU
- POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ GEODET
- 252,22 — VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ GEODET
- PŽ — POJEZDOVÝ ŽLAB ACO
- OB1 — AUTOMATICKÁ POSUVNÁ BRÁNA
- OB2 — OTVÍRAVÁ BRANKA
- ULIČNÍ LINIE
- HRANICE PRO SKRÝVKU ORNICE 197 m2

S

± 0,000 = 323,74 m n.m.

VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Čech	Projektová ateliér ve výstavbě Ing. Tomáš Čech Tvůjpy 454, 793 75 Osb nad Moravou IČ: 05161347	
AUTORIZACE	Ing. Dana Schrottová ČKAIT 1204677		
STAVEBNÍK	[redacted]	Č. ZAKÁZKY	2505
		STUPEŇ	DSP
MÍSTO STAVBY	Mikulovice k.ú. Mikulovice u Jeseníka (634410), parc.č. 1072/24	FORMÁT	A2
		DATUM	4/2025

NOVOSTAVBA MODULOVÉHO RD MIKULOVICE

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO	1:150
	ČÍSLO VÝKRESU	C.3

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je
přílohou jednotného environmentálního stanoviska
spis. značky: RJ 2025/129134
ze dne 4. 8. 2025
podpis

Městský úřad Jeseník
Odbor životního prostředí