



Záměr: Z/2025/176265
Řízení: R/2025/180477
Č.j.: R/2025/180477/2

Dne: 26.11.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
Techinfra, s.r.o.
Borského 989/1
Hlubočepy
15200 Praha

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, kterou na základě plné moci zastupuje Techinfra, s.r.o., IČ: 05978009, Borského 989/1, 152 00 Praha 5

(dále jen „žadatel“) ze dne 23. 9. 2025 pro záměr

"Most ev.č. 45316-2 Nýznerov"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 3733/1, 3498/2, 3932, 3521, 3811, 3503/7, 3500/1 v k. ú. Horní Skorošice, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. Techinfra, s.r.o., Ing. Tomáš Kaplan a Ing. Aleš Menšík v červenci 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
2. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy.
3. Po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto řeky.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Břehový porost a další vzrostlá zeleň v prostoru stavby budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména provádění výkopových prací, přejezdu mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
5. Práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny o víkendech.
6. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 15 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně



způsobilou osobou. Místo, kam budou následně ryby přemístěny, určí místní organizace ČRS.

7. Zahájení stavby a termín odlovu bude oznámeno MO ČRS a také odboru životního prostředí MU Jeseník s předstihem minimálně 7 pracovních dní.
8. Na celou dobu trvání prací v souvislosti s akcí „Most ev.č.45316-2 Nýznerov“ ustanoví investor odborný, tzv. biologický dozor akce, splňující kvalifikační předpoklady v oboru biologie obratlovců či ekologie. Těmito předpoklady se rozumí schopnost provedení záchranného odchytu a transferu živočichů ve vodním toku. Biologický dozor před realizací stavby provede průzkum na lokalitě za účelem zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů. Dále bude monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k poškozování, nadměrnému zraňování nebo usmrcování druhů a zajistí v případě potřeby za tímto účelem potřebná opatření, úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušování prací na nezbytnou dobu.
9. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
10. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
11. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení 1 ks smrku ztepilého o obvodu (ve výšce 130 cm)



190 cm rostoucího pozemku p. č. 3733/1 v k. ú. Horní Skorošice za těchto podmínek:

1. kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru;
2. kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku.

III.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) povoleno trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro účely výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 84 m² na následujících pozemcích:

- pozemek parc. č. 3503/7 v k. ú. Horní Skorošice - plocha záboru 19 m²
- pozemek parc. č. 3500/1 v k. ú. Horní Skorošice - plocha záboru 65 m²

za této podmínky:

1. mimo povolený zábor nesmí dojít k jakémukoliv trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních pozemků, poškození dřevin a nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou a jejím provozem (ukládání odpadu nebo zeminy z výkopu atd.).

Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byl ve smyslu § 17 odst. 1 lesního zákona stanoven poplatek v předpokládané výši 4 097 Kč, který je žadatel povinen zaplatit u trvalého odnětí do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, převodem na účet Celního úřadu v Ostravě č. 8766-97729761/0710, variabilní symbol: 70960399.



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 23. 9. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy, podklady pro vynětí PUPFL, biologický průzkum, průzkum vozovky, vyjádření Obecní úřad Skorošice, zn.: OS/1014/2025, stanovisko Povodí Odry, s. p., č. j.: POD/14563/2025, vyjádření Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, č. j.: LCR122/004133/2025, vyjádření Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, č. j.: LCR951/004812/2025 a vyjádření ČRS ÚS Ostrava, č. j.: DE-1114-2025.

Dokumentace řeší výstavbu nového mostu včetně založení, protože původní most byl kompletně stržen povodní v roce 2024. Dojde k výměně krytu vozovky, úpravě dopravního značení a zlepšení směrových a výškových parametrů komunikace.

SO 101 – Komunikace - jedná se o výstavbu silnice v předpolí mostu s dopojením na stávající silnici III/45316 a na místní komunikaci v celkové délce 0,115 11 km. V rámci rekonstrukce dojde především k opravě krytu komunikace, lokální sanaci krajnic, opravě propustků a pročištění stávajících příkopů.

SO 180 – Dopravně inženýrská opatření - silnice bude v rozsahu mostního objektu plně uzavřena. Bude využita provizorní objízdna trasa.

SO 205 – Most ev.č. 45316-2 - jedná se o trvalý most o jednom mostním otvoru, železobetonová rámová konstrukce s horní mostovkou, založena hlubíně, půdorysně šikmý, trvalý, s neomezenou volnou výškou a normovou zatížitelností. Most je navrženo založit na mikropilotách. Základy jsou navrženy železobetonové. Spodní stavba je navržena z rámových opěr a do



nich vetknutých křídel. Nosná konstrukce mostu je navržena jako monolitická železobetonová deska o jednom poli s náběhy v podélném i příčném směru. Římsy jsou navrženy šířky 800 mm s nášlapem 150 mm se sklonem 4 %. Na římsy je navrženo osazení zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Délka přemostění 12,00 m, délka mostu 35,38 m, volná šířka 7,5 m, celková šířka mostu 8,1 m, výška mostu nad terénem 2,72 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- **ochrana přírody**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Dotčený vodní tok (Stříbrný potok) je významným krajinným prvkem dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. ZOPK definuje v § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Podmínky č. 1 - 3 mají za cíl co možná nejmenší negativní dopad realizace záměru na ekosystém potoka. Doporučujeme trvalou přítomnost funkční



záchytné stěny na vhodném místě pod úsekem stavby. Forma ochrany dřevin (podmínka č. 4), které budou záměrem dotčeny, postupem prací dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je standardní a dostatečnou ochranou stromů při stavbách. Podmínky č. 5 a 6 jsou stanoveny na ochranu rybí obsádky v místě stavby jejím včasným odlovením a přemístěním do jiného toku. Dále pak na ochranu rybí obsádky před zanášením žaber sedimenty při zakalení vody v úseku a tocích pod stavbou. Podmínka č. 7 - podání informace o zahájení stavby a termínu záchranného odlovu je ustanovena na základě § 85 zákona (státní dozor v ochraně přírody). Poslední podmínka č. 8 byla ustanovena z toho důvodu, že nelze vyloučit v době stavební činnosti výskyt dalších druhů živočichů či rostlin, kteří mohou být stavebním záměrem dotčeny, proto je v takovém rozsahu záměru účelné zajistit biologický dozor na této stavbě. Případné navržené technické opatření (zajímkování, hrázkování, obtoky staveniště), ochrana dřevin či způsoby ochrany obojživelníků budou s ním konzultovány a realizovány s jeho souhlasem. Úkolem biologického dozoru bude i v případech špatných podmínek (vysoká teplota, nízký průtok, silná míra zakalování v závislosti na druhu sedimentu apod.). časově omezit stavební práce a počkat na příhodnější podmínky.

Biologický průzkum, který byl proveden v roce 2025, neprokázal výskyt zvláště chráněných druhů v dotčeném území. Výskyt nelze dovodit ani z nálezové databáze AOPK. Upozorňujeme investora, že v případě výskytu některého ze zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin (ZCHD) v dotčené lokalitě, je nutné postupovat v souladu s § 56 zákona 114/1992 a požádat příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc) o vydání výjimky ze základních podmínek ochrany ZCHD. Na základě nám dostupných údajů není v současnosti výskyt ZCHD v dotčené lokalitě prokazatelně doložen.

Pokácením dřeviny v zásadě vždy vzniká jistá ekologická újma – v listech a jehličí dřevin probíhá fotosyntéza, jejich kořenový systém působí proti erozi půd, dřeviny skýtají úkryt mnohým živočichům apod. Aby byla tato ekologická újma vzniklá pokácením dřeviny minimalizována, je v § 9 ZOPK zakotven institut náhradní výsadby. Tu může podle § 9 odst. 1 ZOPK uložit žadateli orgán



ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřeviny. Zároveň může orgán ochrany přírody uložit žadateli následnou péči o dřeviny zasazené v rámci náhradní výsadby po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu 5 let. Z uvedeného vyplývá, že náhradní výsadbu lze uložit pouze u dřevin kácených v povolovacím režimu. Zda orgán ochrany přírody uloží žadateli povinnost provést náhradní výsadbu nebo nikoli, je předmětem správního uvážení. Smrk navržený ke kácení roste na hranici pozemků p.č. 3733/1 a 3498/2 v k.ú. Horní Skorošice. Kácení je odůvodněno výstavbou nového mostu, který byl po povodni 2024 poškozen a v současnosti je zde pouze provizorní most. Při místním šetření (31.10.2025) bylo zjištěno, že smrk roste na okraji doprovodného porostu, který navazuje na břehový porost okolo Stříbrného potoka. I když po povodni v roce 2024 v této části toku byl břehový i doprovodný porost v této části toku poničen, lze konstatovat, že v krátké budoucnosti bude opětovně obnoven z pařezových výmladků či jiných náletových dřevin. Pokácení smrku v této lokalitě lze považovat jako vhodný výchovný zásah pro podporu druhů dřevin, které jsou stanovištně vhodnější v této lokalitě. Z tohoto důvodu v tomto případě nebyla nařízena náhradní výsadba, protože vzniklá ekologická újma bude nízká a také bude dostatečně kompenzovaná následnou přirozenou obnovou, pařezovými výmladky a světlostním přírůstem stávajících dřevin v této lokalitě (javor klen). Stanovený termín kácení je stanoven jako preventivní opatření pro ochranu hnízdících ptáků.

- **ochrana vod**

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

- **ochrana lesa**

Realizací záměru dojde k trvalému záboru lesního pozemku parc. č. 3503/7 a 3500/1 v k. ú. Horní Skorošice na ploše 84 m². Vlastníkem předmětných lesních pozemků je obec Skorošice, která vydala souhlasné stanovisko k záměru. Zároveň dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje lesa.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.

Orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro účely výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 84 m² za této podmínky:

- mimo povolený zábor nesmí dojít k jakémukoliv trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních pozemků, poškození dřevin a nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou a jejím provozem (ukládání odpadu nebo zeminy z výkopu atd.).

Za předpokladu splnění této podmínky realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování navazujícího lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí,



pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Současně příslušný orgán státní správy lesů požaduje, aby žadateli byl ve smyslu § 17 odst. 1 lesního zákona stanoven poplatek v předpokládané výši 4 097 Kč, který je žadatel povinen zaplatit u trvalého odnětí do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, převodem na účet Celního úřadu v Ostravě č. 8766-97729761/0710, variabilní symbol: 70960399. Výše poplatku za odnětí byla stanovena ve smyslu přílohy k lesnímu zákonu s použitím průměrné ceny dřeva stanovené Ministerstvem zemědělství pro rok 2025 ve výši 1 106 Kč KČ/m³.

V řízení o povolení záměru dle stavebního zákona je třeba pro výpočet poplatku za trvalé odnětí použít průměrnou cenu dřeva platnou ke dni vydání povolení záměru.

Výpočet poplatku za trvalé odnětí:

OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků

PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR (6,3 m³/ha)

CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě stanovená a vyhlášená Ministerstvem zemědělství (pro rok 2025 - 1 106 Kč/m³)

f - faktor ekologické váhy lesa (les hospodářský - 1,4)

$$OLP = (PP \cdot CD \cdot f) / 0,02 \text{ (Kč/ha)}$$

$$OLP = (6,3 \cdot 1\,106 \cdot 1,4) / 0,02$$

$$OLP = 487\,750 \text{ Kč/ha}$$

Výše poplatku na základě ceny dřeva stanovené pro rok 2025 pro plochu záboru 0,0084 ha:

$$OLP = 487\,750 \cdot 0,0084 = 4\,097 \text{ Kč}$$



Výše poplatku činí 4 097 Kč, z toho podle § 17 odst. 4 lesního zákona obdrží:

40 % obec (obec Skorošice) - 1 639 Kč

60 % Státní fond životního prostředí - 2 458 Kč

Upozornění: Pokud bude rozhodnutí o povolení záměru vydáno až po 1. 1. 2026, poplatek již stavební úřad stanovovat nebude, neboť již bude v účinnosti novela lesního zákona, která nastavuje nový způsob stanovení poplatku. O výši poplatku rozhodne orgán státní správy lesů. Povinný k platbě poplatku (žadatel) orgánu státní správy lesů doručí kopii rozhodnutí o povolení záměru do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a nejpozději 15 dnů před zahájením realizace odnětí oznámí orgánu státní správy lesů zahájení realizace.

- **odpadové hospodářství**

Při realizaci části uvedeného záměru-objektu SO 101 bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. U asfaltových směsí, které mají být vybourány při realizaci záměru, bylo provedeno vzorkování a zkoušení na celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků; předložená projektová dokumentace uvádí, jak bude s těmito asfaltovými směsmi naloženo.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody);
- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody);
- souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2 lesního zákona);
- odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 odst. 7 lesního zákona);
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);



- vyjádření ke změně dokončené stavby (týká se pouze části záměru v rozsahu objektu SO 101) z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Situace odnětí
- 2 Koordinační situační výkres

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 26.11.2025
14:23

.....