



Záměr: Z/2025/174840
Řízení: R/2025/179854
Č.j.: R/2025/179854/2

Dne: 02.12.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
Lesprojekt Krnov s.r.o.
Revoluční 1138/76
Pod Bezručovým vrchem
79401 Krnov

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Obec Písečná, IČ: 00303160, Písečná 123, 790 82 Písečná u Jeseníku, kterou na základě plné moci zastupuje Lesprojekt Krnov s.r.o., IČ: 47976250, Revoluční 76, 794 01 Krnov

(dále jen „žadatel“) ze dne 19. 9. 2025 pro záměr

"Písečná – opravy povodňových škod - Chebží"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 515, 451, 477/1, 452, 460, 127/1, 514/1, 440/1, 439/1, 438, 411/2, 92, 91, 478/1, 93/3, 83/1, 83/2, 83/3 a 478/2 v k. ú. Studený Zejf a parc. č. 1238/3 a 1598 v k. ú. Široký Brod, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. Lesprojekt Krnov s.r.o., Ing. Vlasta Horáková v srpnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 3 měsíců pro účely realizace výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 168 m² na následujících pozemcích v katastrálním území Studený Zejf:

- pozemek parc. č. 92 - plocha záboru 8 m²
- pozemek parc. č. 93/3 - plocha záboru 47 m²
- pozemek parc. č. 127/1 - plocha záboru 73 m²
- pozemek parc. č. 411/2 - plocha záboru 40 m²

za těchto podmínek:



1. Před započítím prací vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa.
2. Zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.
3. Před kolaudací stavby budou dořešeny nesoulady druhů pozemků v místě oprav povodňových škod.

Pro určení části pozemků je směrodatný zákres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska.

Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byl ve smyslu § 17 odst. 1 lesního zákona stanoven poplatek v předpokládané výši 59 Kč, který je žadatel povinen zaplatit u dočasného odnětí do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá, převodem na účet Celního úřadu v Ostravě č. 8758-97729761/0710, variabilní symbol: 00303160.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 19. 9. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, podélné profily, příčné a vzorové řezy.

Dokumentace řeší opravy svahu a opěrné zdi komunikace, propustků a související úpravy vodního toku Chebzí. Stavba obsahuje 6 stavebních objektů, které se týkají šesti míst poškozených povodňovými průtoky ve



vodním toku Chebží při povodni v září 2024. Současný technický stav je nevyhovující, stabilita tělesa komunikace je v několika případech narušena. V rámci zabezpečujících prací po povodni bylo provedeno dočasné provizorní zajištění nejvážnějších poruch, a to v případě SO 03 - zásyp kaverny pod opěrnou zdi a SO 05 - zásyp kaverny na levém břehu na výtoku z propustku.

SO 01 - Oprava nefunkčního odvodnění příkopu - odtokový příkop bude mít lichoběžníkový profil šířky dna 0,60 m, hloubky min. 0,40 se sklony svahů 1:2, celková délka 12 m. V délce 4 m za výtokovým čelem a 3 m před vtokovou jámkou budou příkopy opevněny rovnaninou z lomového kamene. V místě zaústění příkopu do vodního toku Chebží bude provedeno lokální opevnění rovnaninou z LK s ukončením stabilizačním prahem z LK, celková délka opevnění bude 6,0 m.

SO 02 - Oprava sesuvu svahu tělesa komunikace - V délce 26 m bude provedeno rozebrání původního opevnění svahu dlažbou z LK a odkop sesunuté zeminy svahu. Doporučuje se provádění po úsecích délky 3 m, aby nedošlo k sesunutí celku. Svah bude zhutněn a znovu bude proveden násyp zemního tělesa se zhutněním po vrstvách tl. 200 mm na 95% PS. Při patě svahu bude provedeno zajištění rovnaninou z lomového kamene nad 200 kg s předsazenou patkou o hmotnosti jednotlivých kusů kamene nad 500 kg. Rovnanina bude provedena do výšky 1,50 od upravené nivelety dna toku.

SO 03 - Oprava opěrné zdi podél komunikace - Opravy budou zahrnovat odkop zdi po úsecích a prohloubení základu zdi formou podbetonování. Doporučuje se provádění prací po úsecích délky 2 m, aby nedošlo k deformaci zdi jako celku. Hloubka základového pasu se navrhuje 1,50 m pod stávající patu zdi. Základ spřažen s podložím pomocí ocelových trnů $\varnothing$ 16mm délky 1,0 m, s roztečí 0,50 m, které budou navrtány před betonáží šikmo do podloží zdi. Při patě svahu bude provedeno zajištění rovnaninou z lomového kamene nad 200 kg s předsazenou patkou o hmotnosti jednotlivých kusů kamene nad 500 kg. Rovnanina bude provedena do výšky 1,50 od upravené nivelety dna toku.

SO 04 - Oprava opevnění kolem propustku - na straně výtoku budou odstraněny veškeré zbytky původní dlažby a nahrazeny novou konstrukcí, která lépe odpovídá bystřinnému charakteru toku. Břehy budou opevněny



rovnaninou z LK nad 200 kg/ks s předsazenou patkou o hmotnosti jednotlivých kusů kamene nad 500 kg. Dno bude opevněno drsným balvanitým skluzem z LK nad 350 kg/ks v délce 8 m ve sklonu 1:8 se zpevněním dvěma stabilizačními pasy z LK nad 1000 kg/ ks. Na straně vtoku na LB bude provedena oprava poškozené paty dlažby v délce 2,0 m podezděním z betonu C25/30-XF3.

SO 05 - Oprava opevnění kolem propustku - na straně výtoku budou odstraněny veškeré zbytky původní dlažby a nahrazeny novou konstrukcí, která lépe odpovídá bystřinnému charakteru toku. Břehy budou opevněny rovnaninou z LK nad 200 kg/ks s předsazenou patkou o hmotnosti jednotlivých kusů kamene nad 500 kg. Dno bude opevněno rovnaninou z LK do 200 kg/ks s uložením kamenů na štět a proštěrkováním v délce 6,3 m. Dno bude zajištěno stabilizačním pasem z LK nad 1000 kg/ ks. Na straně vtoku budou odtěženy štěrkové nánosy, které zužují průtočný profil toku. Pata opěrné zdi na LB bude přespárována. Na PB bude v místě původní dlažby provedeno opevnění svahu rovnaninou z LK nad 200 kg/ks s předsazenou patkou o hmotnosti jednotlivých kusů kamene nad 500 kg, s plynulým navázáním líce na opěrnou zeď, délka opevnění 4,70 m. Horní hrany čel propustků budou dozděny kvádry z opracovaného LK na MC o výšce 250 mm, šířka dle původní konstrukce 0,50 m. Římsy obou propustků budou nově provedeny z betonu C25/30 – XF2, XC4 v tl. 100 mm.

SO 06 - Oprava opevnění kolem propustku - Na straně výtoku bude provedena výměna poškozeného dřevěného prahu. Nový práh bude osazen stejně jako původní v úrovni dna, konstrukce bude dvojitá z dřevěných odkorněných kulatin min. $\varnothing$ 300 mm se svislým zajištěním do dna a zavázáním konců kulatiny do břehů. Pro zavázání do břehů bude provedeno rozebrání a zpětné vyskládání kamenů rovnaniny. Ve dně budou doplněny kameny formou rovnaniny v délce 1 m nad a 2 m pod dřevěným prahem. Kromě toho budou pomístně doplněny chybějící kameny rovnaniny ve dně mezi výtokem z propustku a dř. prahem. Na pravém břehu bude opravena část rovnaniny, navazující na výtokové čelo propustku, spáry mezi kameny a lícem propustku budou v tomto místě prolity betonem.



Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod
- ochrana lesa
- odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá (HOD_1090); vodní tok: Chebzí (10215240); ČHP: 2-04-04-0900-0-00 - Chebzí; HGR: 6431 - Krystalinikum severní části Východních Sudet; katastrální území Studený Zejf, obec Písečná, okres Jeseník, kraj Olomoucký.

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y):

SO	01:	X	=	1049353.19;	Y	=	539110.67
SO	02:	X	=	1049245.27;	Y	=	538934.52
SO	03:	X	=	1049172.32;	Y	=	538891.81
SO	04:	X	=	1048985.98;	Y	=	538787.98
SO	05:	X	=	1048642.31;	Y	=	538979.13
SO	06:	X	=	1048217.53;	Y	=	539175.47

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je za **předpokladu splnění podmínek správce vodního toku Lesy České republiky, a.s.** možný



a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Realizací záměru dojde k dočasnému záboru lesních pozemků parc. č. 92, 93/3, 127/1, 411/2 v k. ú. Studený Zejf na ploše 168 m². Vlastníkem předmětných lesních pozemků je Česká republika s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., které vydaly souhlasné stanovisko k odnětí. Zároveň dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje lesa.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.

Orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu trvání realizace stavby v délce 3 měsíců pro účely výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 168 m² za těchto podmínek:

1. Před započatím prací vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa.
2. Zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.
3. Před kolaudací stavby budou dořešeny nesoulady druhů pozemků v místě oprav povodňových škod.

Za předpokladu splnění těchto podmínek realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování navazujícího lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.



Současně příslušný orgán státní správy lesů požaduje, aby žadateli byl ve smyslu § 17 odst. 1 lesního zákona stanoven poplatek v předpokládané výši 59 Kč, který je žadatel povinen zaplatit u dočasného odnětí do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá, převodem na účet Celního úřadu v Ostravě č. 8758-97729761/0710, variabilní symbol: 00303160. Výše poplatku za odnětí byla stanovena ve smyslu přílohy k lesnímu zákonu s použitím průměrné ceny dřeva stanovené Ministerstvem zemědělství pro rok 2025 ve výši 1 106 Kč/m³.

V řízení o povolení záměru dle stavebního zákona je třeba pro výpočet poplatku za dočasné odnětí použít průměrnou cenu dřeva platnou ke dni vydání povolení záměru.

Výpočet poplatku za dočasné odnětí:

OLP - poplatek za dočasné odnětí lesních pozemků

PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR (6,3 m³/ha)

CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě stanovená a vyhlášena Ministerstvem zemědělství (pro rok 2025 - 1 106 Kč/m³)

f - faktor ekologické váhy lesa (les v CHOPAV Jeseníky a v Ptačí oblasti Jeseníky - 2,0)

$$\text{OLP} = (\text{PP} \cdot \text{CD} \cdot f) \text{ (Kč/ha/rok)}$$

$$\text{OLP} = (6,3 \cdot 1\,106 \cdot 2,0)$$

$$\text{OLP} = 13\,935,60 \text{ Kč/ha/rok}$$

Výše poplatku na základě ceny dřeva stanovené pro rok 2025 pro plochu záboru 0,0168 ha:

$$\text{OLP} = 13\,935,60 \cdot 0,0168 = 234,12 \text{ Kč/rok} = 59 \text{ Kč/3 měsíce}$$

Výše poplatku za 3 měsíce činí 59 Kč, z toho podle § 17 odst. 4 lesního zákona obdrží:



40 % obec (obec Písečná) - 23 Kč

60 % Státní fond životního prostředí - 35 Kč

Upozornění: Pokud bude rozhodnutí o povolení záměru vydáno až po 1. 1. 2026, poplatek již stavební úřad stanovovat nebude, neboť již bude v účinnosti novela lesního zákona, která nastavuje nový způsob stanovení poplatku. Vzhledem k tomu, že poplatek za odnětí nepřesahuje částku 500 Kč v kalendářním roce, tak se v souladu s novelou lesního zákona již předepisovat nebude.

Při realizaci uvedeného záměru bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona);
- souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2 lesního zákona);
- odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 odst. 7 lesního zákona);
- vyjádření ke změně dokončené stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.



Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Zábory lesních pozemků č. 1
- 2 Zábory lesních pozemků č. 2
- 3 Koordinační situační výkresy

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 02.12.2025
09:12