



Záměr: Z/2025/180472
Řízení: R/2025/227984
Č.j.: R/2025/227984/3

Dne: 19.02.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
ConcreteMind s.r.o.
Záměstní 1155/27
Slezská Ostrava
71000 Ostrava

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



Obec Vápenná, IČ: 00303526, Vápenná 442, 790 64 Vápenná, kterou na základě plné moci zastupuje ConcreteMind s.r.o., IČ: 23419041, Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

(dále jen „žadatel“) ze dne 27. 11. 2025 pro záměr

"Mosty Vápenná - Most ev. č. 005 Polka u č. p. 39, pod Hájenkou"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 2318, 3283/5 a 3659/1 v k. ú. Vápenná, dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. David Mezera a Ing. Jonáš Gratzka v listopadu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Břehový porost a další vzrostlá zeleň v prostoru stavby budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména provádění výkopových prací, přejezdu mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
2. Práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny o víkendech.
3. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 15 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně způsobilou osobou. Místo, kam budou následně ryby přemístěny, určí místní organizace ČRS.
4. Zahájení stavby a termín odlovu bude oznámeno MO ČRS a odboru životního prostředí MU Jeseník s předstihem minimálně 7 pracovních dní.



5. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
6. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
7. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.
8. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
9. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy.
10. Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním dřevin.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 27. 11. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy, vyjádření KÚOK, OŽPZ, č. j.: KUOK 120667/2025 a č. j.: KUOK 117688/2025, vyjádření KŘ policie Ol. kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, č. j.: KRPM-132685-3/ČJ-2025-141106, stanovisko KHS Ol. kraje, č. j.: KHSOC/41514/2025/SU/HOK, vyjádření



MÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j.: MJ/61468/2025/ODSH/ŽuM, vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 001169292613, stanovisko Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, č. j.: LCR122/004510/1/2025, stanovisko Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, č. j.: LCR951/005262/2025, stanovisko Povodí Odry, s.p., č. j.: POD/15674/2025 a stanovisko Českého rybářského svazu, z. s., ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, č. j.: PD-402-2025.

Dokumentace řeší obnovu mostu v části obce Vápenná - Polka, který byl poškozen povodněmi v roce 2024. Most převádí místní komunikaci přes vodní tok Ztracený potok. Objekt byl povodněmi z 9/2024 kompletně zničen a odplaven, na místě původního mostu bude postaven most nový. Během stavby dojde jak ke kompletní demolici poškozené konstrukce včetně spodní stavby a založení, tak i k výstavbě nové železobetonové rámové konstrukce o 1 poli založeném na mikropilotách. Konstrukce byla upravena oproti stávající poničené konstrukci s ohledem na dopravní řešení a požadované průtoky pod mostem. Dále dojde k obnově poškozených nábrežních zdí podél toku Ztraceného potoka. Tok bude pročištěn a zpevněn kamenem do betonu lemovaným příčnými prahy z betonu. Před a za zpevněním toku bude uložena kamenná rovinanina.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana přírody
- ochrana vod
- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Dotčený vodní tok (Ztracený potok) je významným krajinným prvkem dle § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK).



Předmětem PD je návrh obnovy mostu, poškozeného povodní v září 2024. Objekt mostu (SO 201) se nachází v části obce Vápenná – Polka, kde kříží Ztracený potok u domu č. pop. 39. Objekt je proti stávajícímu objektu navržen jako jednopolová rámová konstrukce. Založení je navrženo hlubině na skupině mikropilot. Koryto toku bude v rámci stavby opevněno lomovým kamenem s probetonováním. Ukončení dnového opevnění je navrženo příčnými prahy (na vtoku i na výtoku). Cílem této technické úpravy dna je jeho zpevnění v úseku pod mostem. Má za cíl zabránit vymílání (erozi) koryta, chránit základy mostních pilířů a opěr před podkopáním a zajistit stabilitu mostního objektu.

Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. ZOPK definuje v § 3 odst. 1 písm. b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která je významná tím, že buď utváří typický vzhled krajiny, nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Ustanovené podmínky mají za cíl co možná nejmenší negativní dopad realizace záměru na ekosystém potoka. Doporučujeme trvalou přítomnost funkční záchytné stěny na vhodném místě pod úsekem stavby. Forma ochrany dřevin, které budou záměrem dotčeny, postupem prací dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je standardní a dostatečnou ochranou stromů při stavbách. Další podmínky jsou stanoveny na ochranu rybí obsádky v místě stavby jejím včasným odlovením a přemístěním do jiného toku. Dále pak na ochranu rybí obsádky před zanášením žaber sedimenty při zakalení vody v úseku a tocích pod stavbou. Podmínka podání informace



o zahájení stavby a termínu záchranného odlovu je ustanovena na základě § 85 ZOPK (státní dozor v ochraně přírody).

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Z podkladů žádosti je patrné, že realizace záměru je na pozemcích do vzdálenosti 30 metrů od okraje lesa. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa



nebo toho, v jehož zájmu má být výjimka vydána. Výjimku lze udělit jen, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.

Za předpokladu splnění podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin, pak realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního přírodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 ZOPK);
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);
- souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.



Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 19.02.2026
12:41