



Záměr: Z/2025/191492
Řízení: R/2026/54315
Č.j.: R/2026/54315/2

Dne: 04.05.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Vyřizuje: MARTIN KŘENEK
Tel: 584 498 456
Email: martin.krenek@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podalo



**Město Jeseník, IČ: 00302724, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník**

(dále jen „žadatel“) ze dne 9. 3. 2026 pro záměr

"Most přes Červenohorský potok"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 255/1 a 255/2 a parc. č. 3475/2, 3475/3, 3490/1, 7017 a 3475/1 v k. ú. Domašov u Jeseníka, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. ATRENO mosty s.r.o., Ing. Lenka Zapletalová v září 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod cementovým mlékem a stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
2. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
3. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
4. Před zahájením stavby investor podá žádost o schválení Havarijního plánu stavby na vodoprávním úřadu.
5. Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním dřevin.



II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa pro účely výše uvedeného záměru po dobu realizace záměru v trvání 7 měsíců na ploše o celkové výměře 146 m² na následujících pozemcích v k. ú. Domašov u Jeseníka - pozemek parc. č. 3475/1 - plocha záboru 1 m², pozemek parc. č. 3475/2 - plocha záboru 66 m², pozemek parc. č. 3475/3 - plocha záboru 79 m² za těchto podmínek:

1. Před započítím prací vytyčit a vyznačit hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa.
2. Zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 9. 3. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, řezy, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření a sdělení správců sítí technické infrastruktury a souhlasy vlastníků dotčených parcel.

Dokumentace řeší stavbu mostu přes Červenohorský potok. Most se nachází na účelové komunikaci sloužící jako příjezd ze silnice I/44 (odbočka mezi místními částmi Filipovice a Domašov) do rekreačního areálu spol. DOMOPLAN a.s. Na



mostě probíhá nepravidelný provoz osobních automobilů a vozidel spol. Technické služby Jeseník a.s.

SO 201 Most přes Červenohorský potok

Most je nepohyblivý, trvalý, jednopolový, s kolmým uložením na opěrách, s horní mostovkou a živičnou vozovkou, směrově v přímé, výškově v konstantním podélném spádu. Jedná se o železobetonovou rámovou nosnou konstrukci s náběhovanou příčlí. Založení mostu je navrženo hlubinné na mikropilotovém roštu. Šířka mostu bude konstantní 4,50 m mezi zvýšenými obrubami. Základní kategorie komunikace na mostě je ÚK1 - /3,5/30 (jednopruhová komunikace). Délka přemostění je 10,00 m, celková délka mostu 17,45 m, stavební výška 0,99 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod
- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Odry.

Z předložené projektové dokumentace a doložených náležitostí podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa vyplývá, že realizací záměru budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa i pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Žadatel předložil žádost o dočasné odnětí plnění funkcí lesa z důvodu realizace výše uvedeného záměru. Dočasné odnětí plnění funkcí lesa na pozemcích parc. č. 3475/1, 3475/2 a 3475/3 v katastrálním území Domašov u Jeseníka je požadováno na dobu realizace záměru v trvání 7 měsíců. Předpokládaný termín realizace záměru byl stanoven na období 1. 3. 2027 - 30. 9. 2027. Pozemek parc. č. 3475/2 v k. ú. Domašov u Jeseníka je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. a pozemky par. č. 3475/1 a 3475/3 v k. ú. Domašov u Jeseníka je ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého. Vlastníci dotčených pozemků k odnětí vydaly souhlas.

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 7 měsíců na ploše o celkové výměře 146 m².

Aby bylo zřejmé, na jaké ploše dojde k dočasnému odnětí, je potřeba, aby investor před započatím prací vytyčil a vyznačil hranice pozemku nebo jeho částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona, je potřeba, aby investor při realizaci



záměru zajistil, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Pro určení části pozemků je směrodatný zakres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska a musí být i přílohou povolení záměru.

Osoba, které bylo povoleno odnětí, je povinna zaplatit poplatek za odnětí ve výši stanovené podle přílohy lesního zákona. O výši poplatku rozhodne orgán státní správy lesů po zahájení realizace odnětí. Povinný k platbě poplatku je povinen orgánu státní správy lesů doručit kopii rozhodnutí, pro které je rozhodnutí o odnětí podkladem (tedy rozhodnutí o povolení záměru vydané stavebním úřadem), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále je povinen písemně oznámit zahájení realizace odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního přírodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona);
- souhlas s dotčením lesních pozemků (§ 14 odst. 2 lesního zákona);
- odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 16 odst. 7 lesního zákona).

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.



Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Zábor lesních pozemků

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 04.05.2026 11:27