



Záměr: Z/2026/182710
Řízení: R/2026/219184
Č.j.: R/2026/219184/2

Dne: 02.10.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
ELEKTRO-PROJEKCE
s.r.o.
1. máje 670/128
Vítkovice
70300 Ostrava

Vyřizuje: Lucie Jiříčná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, kterého na základě plné moci zastupuje **ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., IČ: 27788695, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava – Vítkovice**

(dále jen „žadatel“) ze dne 22. 9. 2026 pro záměr

"Mikulovice - kasárna, p. 1143, nové NNk"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1143, 1934/171, 1934/37, 1934/73 a 1934/74 v k. ú. Mikulovice u Jeseníku, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., Ing. Dominik Voigt a Ing. Pavel Havlena v červnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2. Kabel uložit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození pojezdem lesní techniky.
3. Na lesních pozemcích mimo prostor stavby nebude skladován žádný materiál.
4. Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby.

II.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 2 měsíců pro účely realizace výše uvedeného záměru na ploše o výměře 280 m² na pozemku parc. č. 1934/74 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka za těchto podmínek:



1. Před započítím prací vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa.
2. Zajistit, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Pro určení části pozemků je směrodatný zakres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 22. 9. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, schéma, řezy a podklady k dočasnému odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

Dokumentace řeší nové kabelové vedení NN. Kabelové vedení AYKY 3x240+120 bude vyvedeno z volného vývodu stávající skříně R322-SR502 na parcele č. 1934/171. Toto vedení bude pomocí protlaku vedeno pod asfaltovou cestou a poté podél komunikace až k nové kabelové skříně SR302, která bude na parcele č. 1934/37 připloužena ke zdi mezi vraty u parcely č. 1143. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn o délce 20m. Protlaky pod komunikací budou o délkách 14m a 6m. Provoz na této komunikaci budou z důvodů prací dočasně omezen. Na parcele č.1934/171 bude o délce 8 m proveden překop parkoviště se zámkovou dlažbou a je proto nutné vše vrátit do původního stavu. Kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 bude ve volném terénu uloženo ve výkopu 0,35x0,85



m. Uložení kabelů do ohebné korugované chráničky d160. Kabely vůči chráničkám budou vhodným způsobem zatěsněny proti vnikání nečistot. V trase budou chráničky uloženy v kabelovém loži s krytím chrániček ze všech stran minimálně 80mm. V hloubce 200-300mm nad chráničkou bude položena výstražná folie. Zásyp bude hutněný po vrstvách. Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z předložené projektové dokumentace a doložených náležitostí podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa vyplývá, že realizací záměru bude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa i pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa rostoucího na pozemku parc. č. 1934/73 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka.

Vojenský lesní úřad vydal k záměru vyjádření dne 24. 9. 2025 pod č. j.: MO 848505/2025-4707, spMO: 73197/2025-4707/2.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"). Žadatel předložil žádost o dočasné odnětí plnění funkcí lesa z důvodu realizace nového kabelového vedení, které připojí objekt na stavebním pozemku st. p. 1143 k veřejné el. síti. Dočasné odnětí plnění funkcí lesa na pozemku parc. č. 1934/74 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka je



požadováno na dobu realizace záměru v trvání dvou měsíců. Termín realizace záměru je navržen v měsících března a dubna roku 2027.

Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Vojenské lesy a statky České republiky, s.p. Souhlas hospodařícího subjektu byl doložen. Dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou součástí Lesního hospodářského celku (LHC) Bruntál.

Nárok vlastníka pozemků na úhradu ztráty z předčasné likvidace lesních porostů a na zvýšené provozní náklady podle § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není vydáním rozhodnutí o povolení záměru dotčen.

Podle § 15 odst. 4 lesního zákona k trvalému omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází dnem vzniku ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy v rozsahu tohoto ochranného pásma.

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 16 odst. 7 lesního zákona povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa v trvání 2 měsíců pro účely realizace výše uvedeného záměru na ploše o celkové výměře 280 m² na pozemku parcelní číslo 1934/74 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka.

Aby bylo zřejmé, na jaké ploše dojde k dočasnému odnětí je potřeba, aby investor před započítáním prací vytyčil a vyznačil hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno odnětí plnění funkcí lesa. Vzhledem k tomu, že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona, je potřeba aby investor při realizaci záměru zajistil, aby mimo povolený zábor nedošlo k jakémukoliv dalšímu neoprávněnému trvalému nebo dočasnému záboru přilehlých lesních porostů, poškození dřevin nebo nepřiměřenému narušení povrchu lesních porostů pro činnosti související se stavbou.

Pro určení části pozemků je směrodatný zakres zájmového území na podkladě katastrální mapy, který je nedílnou přílohou jednotného environmentálního stanoviska a musí být i přílohou povolení záměru.



Roční výše poplatku za dočasné odnětí výše uvedeného pozemku o ploše 280 m² činí 1528,80 Kč. Poplatek za dočasné odnětí v trvání 2 měsíců činí 254,80 Kč.

Výpočet:

$$PDO = ZP \times (1 + K1 + K2 + K3)$$

$$PDO = 39\,000 \times (1 + 0,4)$$

$$PDO = 54\,600 \text{ Kč/ha/rok}$$

Plocha záboru - 0,0280 ha

Výše poplatku - $54\,600 \times 0,0280 = 1\,528,80 \text{ Kč/rok} = \underline{254,80 \text{ Kč/2 měsíce}}$

PDO - poplatek za odnětí lesních pozemků; K1 - koeficient ochrany vodních, léčivých a minerálních zdrojů (CHOPAV - 0,4), K2 - koeficient pro zvýšené poskytování regulačních a přírodoochranných služeb, K3 - koeficient pro zvýšené poskytování kulturních ekosystémových složek

Vzhledem k tomu, že poplatek za dočasné odnětí nepřesahuje částku 500 Kč v kalendářním roce, tak se dle ustanovení § 17 odst. 9 písm. b) lesního zákona nebude předepisovat.

Realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního přírodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko k dotčení PUPFL (§ 14 odst. 2 lesního zákona)
- Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 odst. 7 lesního zákona)

Upozornění:



Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 koordinační situační výkres

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 02.10.2026
12:44

.....